



**CAR  
REPAIR  
SYSTEM**

**QUALITY FOR SYSTEM**



**GRUPO CAR REPAIR SYSTEM**

### **Especialistas no acabamento de superfícies automóveis e industriais.**

Desde a sua fundação em 1997 que a empresa se dedica ao acabamento de superfícies, inicialmente e em exclusivo, no setor automóvel, fabricando e distribuindo produtos para a preparação, reparação e manutenção de carroçaria de automóveis. Desde há 5 anos, beneficiando do know-how adquirido, e em resposta a muitas solicitações, estendeu a sua atividade ao setor não automóvel, sobretudo indústria.

Car Repair System é um grupo multinacional com ampla experiência no acabamento de superfícies, automóveis e industriais, cujos principais objetivos consistem na satisfação das necessidades dos clientes dos diferentes mercados, dando prioridade à investigação e desenvolvimento de novos produtos e sistemas profissionais, no sentido da melhoria contínua.

Para tal, através da disponibilização de uma ampla gama de produtos de marca própria, Car Repair System, registada para todo o mundo e que engloba produtos químicos, polimentos, anexos e complementares, materiais de proteção, abrasivos, máquinas, ferramentas e equipamentos oficiais, pretende cobrir todas as necessidades de qualquer oficina de Chapa e Pintura assim bem como de algumas industriais de acabamento de superfícies.

### **Presença internacional.**

Após vários anos de trabalho, o grupo Car Repair System está já presente em diversas partes do mundo, através das suas filiais e de diferentes acordos de distribuição. Prova disso mesmo, é a recente inauguração da filial de Itália e o crescimento contínuo das já conhecidas filiais de Espanha, França e Marrocos.

Com o fito de chegar a qualquer parte do mundo, o grupo alcançou acordos de distribuição com o resto da Europa e com outros importadores no Norte de África, Médio Oriente, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Uruguay e Australia.

### **Qualidade por sistema.**

Desde a sua fundação, a prioridade e a matriz genética da Car Repair System, visa assegurar a qualidade dos seus produtos e serviços prestados, centrando o departamento de Qualidade todos os seus esforços neste objetivo. Esta é uma das razões pelas quais a empresa obteve a certificação de qualidade apenas 2 anos após a sua fundação.

Da mesma forma, o Departamento de Investigação e Desenvolvimento converteu-se na peça chave, prestando especial atenção à evolução dos mercados e das novas tecnologias. A equipa de I+D+i actualiza constantemente seus produtos, procurando estar sempre na vanguarda do setor.

Atualmente, Car Repair System estabeleceu um novo sistema integrado para controlo da gestão de Qualidade, I+D+i, e Responsabilidade do Meio Ambiente e Social.

Tudo isto permitiu ao grupo obter e manter as seguintes certificações:

- |                   |  |
|-------------------|--|
| • ISO 9001:2008   | Certificação de qualidade desde 2001.                      |
| • ISO 14001:2004  | Certificação de Proteção ambiental desde 2005.             |
| • UNE 166002:2006 | Certificação de Investigação e Desenvolvimento desde 2011. |
| • SA 8000:2008    | Certificação de Responsabilidade Social desde 2012.        |

**www.CARREPAIRSYSTEM.eu**





04/09

#### **FILLING & CARBON REPAIR**

Betumes de Poliéster e Reparação de Fibra de Carbono

10/15

#### **SEAL REPAIR**

Mastiques de Vidros e Selantes de Carroçaria

16/19

#### **PROTECT REPAIR**

Proteção Anticorrosiva

20/27

#### **PLASTIC REPAIR**

Reparação de Plásticos

28/31

#### **TECHNO REPAIR**

Sprays Técnicos

32/41

#### **FILLER, CLEAR COAT & MATT FINISHING REPAIR**

Aparelhos, Vernizes, Acabamentos Mate, Diluentes, Desengordurantes

42/47

#### **PAINT PREPARATION SYSTEMS**

Sistemas de Preparação de Pinturas

48/53

#### **COMPOUNDING REPAIR**

Polimento, e Protecção de Veículos

54/57

#### **CAR CARE**

Limpeza, Tratamento e Protecção de Veículos

58/65

#### **MÁSCARAING SYSTEM & PROTECTION**

Sistema de Máscaragem e Protecção

66/73

#### **PERSONAL PROTECTION EQUIPMENT**

Equipamentos de Protecção Individual

74/87

#### **ABRASIVES**

Abrasivos

88/94

#### **BODYSHOP EQUIPMENT**

Equipamentos Oficiais

95/104

#### **ÍNDICE POR DESCRIÇÃO**

PARA ENCONTRAR O PRODUTO QUE PROCURA:

**Pode utilizar o “ÍNDICE POR DESCRIÇÃO” para fazer uma busca mais rápida.**(pág. 95/104)





Filling & Carbon Repair / Betumes de Poliéster e Reparação de Fibra de Carbono

**BETUME FILL UNIVERSAL LIGHT BEGE** • Betume Ligeiro

|                          |      |               |        |
|--------------------------|------|---------------|--------|
| Ref. 1530120 (5001-1090) | Bege | 1000 ml       | 6 Un.  |
| Ref. 1530105 ( - )       | Bege | 500 ml        | 12 Un. |
| Ref. 1530115 ( - )       | Bege | 850 ml cart.  | 6 Un.  |
| Ref. 1530123 ( - )       | Bege | 2300 ml cart. | 6 Un.  |



Betume ligeiro de baixo peso específico. Fácil de aplicar, muito compacto e totalmente livre de poros. Muito fácil de lixar, permitindo uma considerável redução do tempo de lixagem. Destaca-se pela sua elasticidade e capacidade de absorção de impactos. Betume com cargas e resinas aderentes sobre alumínio.

**BETUME FILL LIGHT PLUS** • Betume Ligeiro


|                           |      |         |        |
|---------------------------|------|---------|--------|
| Ref. 51530180 (5001-1082) | Azul | 1000 ml | 12 Un. |
|---------------------------|------|---------|--------|



Betume de poliéster de baixo peso específico. Lixagem excepcional, mínima absorção de humidade e grande poder de adesão sobre zinco e alumínio. Dado não conter cargas minerais, consegue-se obter durante a fase de lixagem uma grande redução de pó quando comparado com os Betumes convencionais. Betume com cargas e resinas aderentes sobre alumínio.

**BETUME FILL MULTILIGHT PLUS** • Betume Ligeiro

|                          |        |               |        |
|--------------------------|--------|---------------|--------|
| Ref. 1530185 (5001-6106) | Branco | 1000 ml       | 12 Un. |
| Ref. 1530170 ( - )       | Branco | 1000 ml       | 12 Un. |
| Ref. 1530177 ( - )       | Branco | 1100 ml cart. | 12 Un. |



Betume de poliéster universal de baixo peso específico. Muito compacto e fácil de aplicar com espátula. Lixagem excepcional, mínima absorção de humidade, grande poder de adesão e óptimo acabamento. Dado não conter cargas minerais, consegue-se obter durante a fase de lixagem uma grande redução de pó quando comparado com os Betumes convencionais. Betume com cargas e resinas aderentes sobre alumínio.

**BETUME FILL SOFT BRANCO** • Betume Convencional

|                                  |        |                   |      |        |
|----------------------------------|--------|-------------------|------|--------|
| Ref. 1530010/1530020 (5001-1083) | Branco | Lata              | 2 kg | 12 Un. |
| Ref. 1530025 (5001-1081)         | Branco | Cartucho          | 2 kg | 12 Un. |
| Ref. 1560200 (5001-1079)         | -      | Maquina doseadora | -    | 1 Un.  |

Betume convencional de enchimento com excelente aderência sobre alumínio, aço, aço galvanizado e madeira. Ideal para grandes enchimentos e de muito fácil lixagem. Disponível em cartucho de 2 kg com aplicador manual de betume e catalisador.



**BETUME MULTISOFT BEGE** • Betume Convencional

|                          |      |        |        |
|--------------------------|------|--------|--------|
| Ref. 1530030 (5001-1086) | Bege | 1,8 kg | 10 Un. |
| Ref. 1530035 (5001-1092) | Bege | 3 kg   | 4 Un.  |



Betume de poliéster convencional de cor bege para todo o tipo de reparações. Muito cremoso, secagem rápida e muito fácil de lixar. Especialmente indicado para reparações de grandes superfícies.

**BETUME FILL METAL** • Betume Especial

|                          |                   |      |       |
|--------------------------|-------------------|------|-------|
| Ref. 1530420 (5001-1125) | Cinzentos Escuros | 2 kg | 6 Un. |
|--------------------------|-------------------|------|-------|



Betume de poliéster de alto conteúdo em cargas de alumínio de alta densidade que proporciona uma grande adesão sobre aço, aço galvanizado, alumínio, fibra de vidro, madeiras, etc. Grande poder de enchimento, flexibilidade e fácil lixagem. Boa proteção anticorrosiva.

**BETUME FILL GLASS** • Betume Especial

|                          |       |        |       |
|--------------------------|-------|--------|-------|
| Ref. 1540118 (5001-1031) | Verde | 1,8 kg | 6 Un. |
| Ref. 1540105 ( - )       | Verde | 0,5 kg | 6 Un. |
| Ref. 1540140 ( - )       | Verde | 1,4 kg | 6 Un. |



Betume de poliéster de fibra de vidro especialmente desenvolvida para o enchimento de grandes imperfeições e zonas oxidadas. Adere diretamente na chapa de aço. Fácil de lixar.

**BETUME FILL EASY SAND** • Betume Especial

|                          |        |        |       |
|--------------------------|--------|--------|-------|
| Ref. 1530650 (5001-1087) | Branco | 880 ml | 6 Un. |
|--------------------------|--------|--------|-------|



Betume fluido, especialmente indicado para enchimento de pequenas imperfeições, poros e marcas de lixagem. Extremadamente fácil de lixar, inclusive com grão fino (P320, P400). Funciona como o betume nitro mas bicomponente. Cumpre normativa VOC.



## NITRO PUTTY 1K

|                                 |          |      |       |        |
|---------------------------------|----------|------|-------|--------|
| Ref. <b>1530001 (5000-0001)</b> | Cinzento | Tubo | 180 g | 24 Un. |
|---------------------------------|----------|------|-------|--------|

Betume nitro monocomponente para enchimento de poros e de pequenos riscos. Secagem rápida.



## BETUME FILL POLISPRAY • Betume Pistolável

|                                 |                |        |       |  |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|--|
| Ref. <b>1580400 (5001-0032)</b> | Cinzento Claro | 1,5 kg | 6 Un. |  |
|---------------------------------|----------------|--------|-------|--|




Betume de poliéster de 2 componentes para aplicação com pistola, para enchimento grandes superfícies, marcas de lixagem pouco profundas e riscos diversos. Secagem rápida. Fácil de lixar. Catalizador incluído.



## KIT FIBER REPAIR • Kit de Reparação de Fibra

|                                 |     |       |  |  |
|---------------------------------|-----|-------|--|--|
| Ref. <b>4495500 (5001-1128)</b> | Kit | 6 Un. |  |  |
|---------------------------------|-----|-------|--|--|



Kit de reparação fibra de vidro e reparações sobre metal e outros suportes. Uso em reparações gerais de veículos industriais ou carroçarias de automóveis, assim bem como para trabalhos de tuning.

**Composição:** Resina de poliéster: 750 ml • Catalizador: 30 g • Tela de fibra de vidro: 500 x 500 mm • Copo de mistura e pincel.



## BETUME FILL FIBER TECH • Betume Especial

|                                 |                 |        |       |  |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|--|
| Ref. <b>1540700 (5001-1089)</b> | Cinzento Escuro | 709 ml | 6 Un. |  |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|--|



Betume de última tecnologia com um alto conteúdo em fibras de vidro reforçadas com Kevlar o que permite uma grande resistência em camadas finas. Ideal quando se necessita de reforçar sem incrementar o peso da estrutura. Comercializa-se numa prática bolsa de 709 ml.



## KIT ESPÁTULA CLEANER

Ref. **4690005 (2004-1700)** 2 Un.

Recipiente para limpar espátulas, desenhado para garantir uma limpeza rápida e eficaz. Compatível com todos os diluentes de limpeza.

As espátulas limpam-se ao passar através da fibra interior, submergida em diluente, ficando totalmente livre de resíduos.



## STAR BRITE PARA ESPÁTULA CLEANER

Ref. **4660080 (2004-1701)** 5 Un.

Fibra de poliéster compactada para a limpeza de espátulas com diluente. Pack de 5 peças de *Espátula Cleaner*.



## KIT DE 4 ESPÁTULAS METÁLICAS

Ref. **4490300 (2004-1720)** 50, 80, 100 e 200 mm 10 Kits 4 Un.

Jogo de quatro espátulas metálicas de diferentes medidas.



## ESPÁTULA DE BORRACHA BRANCA

Ref. **4490360 (2004-1540)** 100 mm 1 Caixa 24 Un.

Espátula de borracha flexível para aplicação de Betumes em superfícies curvas. Adapta-se ao contorno, permitindo uma aplicação uniforme. Resistente a diluentes de limpeza.



## KIT DE 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO

Ref. **4490200 (2004-1620)** 5 x 100 mm 10 Kits 5 Un.

Jogo de cinco espátulas de plástico rígido para a aplicação de Betumes. Ideais para a colocação de adesivos e rótulos.



## BETUME FILL BLACK CARBON

Ref. **1530950 (5001-1454)**

Preto

500 ml

12 Un.



2-4'

30'

P120-P220

Betume de poliéster de cor preta para a reparação de peças de carbono. Aplicação com espátula. Secagem rápida e de fácil lixagem. Compatível com qualquer aparelho ou primário.



## BETUME FILL TRANSPARENT CARBON

Ref. **1530920 (5001-1456)**

Transparente

500 ml

12 Un.



6-8'

60-90'

P220

Betume de poliéster bicomponente transparente para a reparação das peças fabricadas em fibra de carbono. Catalizado com Mek transparente. Secagem lenta.



## BETUME FILLER CARBON FIBER

Ref. **1530930 (5009-1458)**

Preto

1 kg

12 Un.



15'

Tapa poros de aplicação manual para reparações sobre fibra de carbono. Fácil de aplicar. Recomenda-se estender com *Hitex 4000* e, uma vez seco, lixar o excesso com esponja ultra fina manual.



Seal Repair / Mastiques de Vidros e Selantes de Carrocería

**QUICK SEAL** • Colagem de Vidros Standard

|                                 |       |          |        |        |
|---------------------------------|-------|----------|--------|--------|
| Ref. <b>4610200 (5002-1062)</b> | Preto | Cartucho | 310 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|----------|--------|--------|

Mastique de poliuretano monocomponente para colagem direta de vidro, de elevada viscosidade, secagem dinâmica. Polimeriza mediante a humidade ambiental. Aplicação com pistola de extrusão manual ou pneumática.

Formação de pele: 40 min. Entrega do veículo sem airbag: 2 horas. Com airbag: 6 horas.

**QUICK SEAL PLUS** • Colagem de Vidros Rápido

|                                 |       |          |        |        |
|---------------------------------|-------|----------|--------|--------|
| Ref. <b>4610100 (5002-1045)</b> | Preto | Cartucho | 310 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|----------|--------|--------|

Mastique de poliuretano rápido para colagem directa de vidros, de elevada viscosidade, secagem rápida e dinâmica.

Formação de pele: 25 min. Entrega do veículo sem airbag: 1,5 horas. com airbag: 3 horas.

**QUICK SEAL MS 974** • Colagem de Vidros MS

|                                 |       |          |        |        |
|---------------------------------|-------|----------|--------|--------|
| Ref. <b>4633100 (5002-1107)</b> | Preto | Cartucho | 290 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|----------|--------|--------|

Mastique monocomponente rápido de base MS Polímero, de nova geração para colagem direta de vidros, de elevada tixotropia e secagem dinâmica. Não necessita *Quick Primer Glass*.

**KIT DG QUICK SEAL / SEAL PLUS** • Kit de Colagem de Vidros

|                                 |                        |          |       |
|---------------------------------|------------------------|----------|-------|
| Ref. <b>4620100 (5002-1061)</b> | Kit DG Quick Seal      | Standard | 6 Un. |
| Ref. <b>4620200 (5002-1060)</b> | Kit DG Quick Seal Plus | Rapido   | 6 Un. |

**Kit DG Quick Seal**

Quick Seal  
One Step Glass Primer  
Cleaning Cloth

**Kit DG Quick Seal Plus**

Quick Seal Plus  
One Step Glass Primer  
Cleaning Cloth





## ONE STEP GLASS PRIMER

|                                 |       |      |        |
|---------------------------------|-------|------|--------|
| Ref. <b>4620312 (5002-1110)</b> | Preto | Tubo | 24 Un. |
|---------------------------------|-------|------|--------|

Primário preto, que depois de seco, se transforma numa película dura e opaca, o que facilita a aderência aos adesivos de poliuretano para colagem de vidro, esmalte e plásticos (PVC, ABS, PMMA e SMC).



## CLEANING CLOTH

|                                 |           |        |
|---------------------------------|-----------|--------|
| Ref. <b>4420510 (2003-2400)</b> | Toalhitas | 12 Un. |
|---------------------------------|-----------|--------|

Toalhete de limpeza desengordurante.



## QUICK PRIMER E ACTIV GLASS • Primário e Ativador Universal

|                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| Ref. <b>4620300 (5002-1108)</b> | 30 ml | 25 Un. |
| Ref. <b>4620310 (5002-1109)</b> | 30 ml | 10 Un. |

Primário universal e ativador para superfícies de vidro, serigrafia cerâmica e superfícies pintadas.



## HISOPO

|                                 |         |
|---------------------------------|---------|
| Ref. <b>1260100 (2004-1160)</b> | 100 Un. |
|---------------------------------|---------|

Pincel algodonado para a aplicação de *Quick Primer Glass* e *Activ Glass*.



## PISTOLA PNEUMATICA CRS 4547

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692150 (1010-1188)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola pneumática para a aplicação de cartuchos, bolsas de selantes de carroçarias e mastiques de vidro até 310 ml.



## PISTOLA MANUAL CRS 2050

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>1560400 (1010-7522)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola manual para a aplicação de cartuchos, bolsa de selantes e mastiques de vidros.

**QUICK FILL** • Selantes de Carroçarias

|                                 |          |          |        |        |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Ref. <b>4630200 (5003-1041)</b> | Preto    | Cartucho | 310 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>1550100 (5003-1052)</b> | Branco   | Cartucho | 310 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4630300 (5003-1042)</b> | Cinzento | Cartucho | 310 ml | 12 Un. |

Mastique de selagem rápido de poliuretano monocomponente. Utiliza-se para unir, selar e encher elementos da carroçaria. Repintavel uma vez seco.

Pode ser lixado.

**QUICK MS ECO** • Selagem de Carroçarias MS

|                                 |            |          |        |        |
|---------------------------------|------------|----------|--------|--------|
| Ref. <b>4632100 (5003-6032)</b> | 966 Branco | Cartucho | 290 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4632200 (5003-6038)</b> | 965 Preto  | Cartucho | 290 ml | 12 Un. |

Selante ecopolímero monocomponente multifuncional. Conteúdo VOC: 0 %. Não amarelece com o tempo. Repintavel de imediato (húmido sobre húmido), dado que não contrai após a aplicação.

**QUICK FLEX MS** • Selagem Pulverizavel

|                                 |          |          |        |        |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|
| Ref. <b>1550400 (5003-1043)</b> | Cinzento | Cartucho | 290 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|----------|----------|--------|--------|

Selante de carroçarias pulverizavel monocomponente para utilizar sobre diversos metais (aço, aço galvanizado, aço inoxidavel, aluminio), superficies pintadas ou imprimadas e diferentes plásticos. Elástico. Repintavel imediatamente.

**PISTOLA PNEUMÁTICA MULTIFUNCOES CRS 2100**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692260 (1010-7524)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola pneumática multifuncional para a aplicação de selantes pulverizaveis, cartuchos e bolsa de mastiques.



## CORDÃO DE BUTILO

|                          |       |      |          |
|--------------------------|-------|------|----------|
| Ref. 4470400 (5003-1001) | Preto | Rolo | 20 Rolos |
|--------------------------|-------|------|----------|

Cordão auto-adesivo butílico prefabricado para selagem de juntas, farolins, estribos, etc., com a finalidade de isolar a humidade e a acústica. Espessura de 8 mm e 4.5 m de comprimento por bobine.



## MASSA DE BUTILO

|                          |       |          |        |        |
|--------------------------|-------|----------|--------|--------|
| Ref. 4470401 (5003-1002) | Preto | Cartucho | 300 ml | 12 Un. |
|--------------------------|-------|----------|--------|--------|

Betume butílico para selagem e vedação de juntas, farolins, estribos, etc.



## QUICK FILL BRUSH • Selagem a Pincel

|                          |          |        |      |        |
|--------------------------|----------|--------|------|--------|
| Ref. 4630500 (5003-1037) | Cinzento | Frasco | 1 kg | 12 Un. |
|--------------------------|----------|--------|------|--------|

Selante monocomponente de estanquicidade para utilizar com pincel. Secagem rápida. Repintável com qualquer sistema uma vez seco.



## TRINCHA DUPLA NYLON

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Ref. 4402001 (2004-4030) | 12 Un. |
|--------------------------|--------|

Pincel de fibras de Nylon rígidas, especial para a aplicação de selantes de estanquicidade, que permite igualar o acabamento de fábrica.



## QUICK GLUE • Cola em Spray

|                          |         |      |        |        |
|--------------------------|---------|------|--------|--------|
| Ref. 4670400 (5011-1077) | Incolor | Spay | 400 ml | 12 Un. |
|--------------------------|---------|------|--------|--------|

Cola em spray para uso em telas, feltros, tapeçarias, borracha, plásticos, pele artificial, espuma de poliestireno, cartão, papel e carpetes, tapetes.



## LOGO TAPE • Tiras Adesivas

|                          |                 |             |         |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------|
| Ref. 4660220 (2002-1980) | 100 mm x 150 mm | Pack 10 Un. | 5 Packs |
|--------------------------|-----------------|-------------|---------|

Tiras adesivas para recuperar logos e emblemas.



## CORDÃO PREFORMADO PU

|                                  |      |              |          |
|----------------------------------|------|--------------|----------|
| Ref. <b>0756250 (2008-56250)</b> | Rolo | 8 mm x 16 m  | 10 Rolos |
| Ref. <b>0756260 (2008-56260)</b> | Rolo | 10 mm x 16 m | 10 Rolos |

Cordão prefabricado PU para selagem de painéis de porta, malas, capots, etc. garantindo um acabamento original. Usar sempre com primário para *cordão PU*.

## ACESSÓRIOS CORDÃO PU

### PRIMÁRIO PARA CORDÃO PU

|                                 |         |       |        |       |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-------|
| Ref. <b>0756290(2008-56290)</b> | Incolor | Spray | 400 ml | 6 Un. |
|---------------------------------|---------|-------|--------|-------|

Primário em spray. Assegura a adesão do *Cordão Prefabricado PU* e previne a corrosão.

### ROLLER APLICADOR CORDÃO PU

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>756295 (2008-56295)</b> | 6 Un. |
|---------------------------------|-------|

Aplicador *Cordão Prefabricado PU*. Permite que o cordão assente e se adapte ao contorno da chapa, assegurando a sua correta colocação.

## QUICK METAL BONDING • Colagem Epoxy

|                                 |       |          |        |       |
|---------------------------------|-------|----------|--------|-------|
| Ref. <b>4650100 (5003-1045)</b> | Preto | Cartucho | 250 ml | 6 Un. |
|---------------------------------|-------|----------|--------|-------|

Mastique bicomponente de base epóxida de fixação rápida para unir metal com metal. Indicado especialmente para a substituição de painéis não estruturais como tetos, painéis de portas, painéis laterais, etc. Adere sobre aço, aço galvanizado e alumínio. Cumpre com as especificações da *General Motors 6449 G* para a reparação pos-venda. Fornecido com um bico de mistura.





Protect Repair / Protecção Anticorrosiva



### ANTIGRAVILHA WB

|                          |       |           |         |        |
|--------------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Ref. 4670300 (5008-1043) | Preto | Embalagem | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. 4670310 (5008-1044) | Cinza | Embalagem | 1000 ml | 12 Un. |

Antigravilha húmida, protetor em base aquosa que impede que a pintura se danifique devido ao impacto da gravilha existente no pavimento, prevenindo assim a corrosão. As suas propriedades elásticas e de estanquicidade duradora, garantem a protecção desejada pelo fabricante de veículos após a pintura.



### ANTIGRAVILHA KS-2000

|                          |        |           |         |        |
|--------------------------|--------|-----------|---------|--------|
| Ref. 1515300 (5008-1042) | Preto  | Embalagem | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. 1515200 (5008-1053) | Cinza  | Embalagem | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. 1515100 (5008-1054) | Branco | Embalagem | 1000 ml | 12 Un. |

Antigravilha repintável texturada. Anti-gravilha texturada que isola a carroçaria dos impactos da gravilha desprendida da estrada. Devido à sua densidade, permite igualar as distintas texturas de origem. Repintável e pode-se diluir. Evita a corrosão.



### QUICK SHIELD • Antigravilha em Spray

|                          |       |       |        |        |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Ref. 4670820 (5008-1055) | Preto | Spray | 500 ml | 12 Un. |
|--------------------------|-------|-------|--------|--------|

Anti-gravilha repintável texturada em spray. Excelente poder de protecção e anticorrosão.



### QUICK SHIELD 2K PU • Antigravilha HS-Catalizador

|                          |       |           |       |        |
|--------------------------|-------|-----------|-------|--------|
| Ref. 4640600 (5008-1038) | Preto | Embalagem | 500 g | 12 Un. |
| Ref. 4640601 (5008-1039) | Bege  | Embalagem | 500 g | 12 Un. |

Anti-gravilha "HS" poliuretano de dois componentes, ideal para restabelecer as proteções e a selagem da carroçaria. Pode aplicar-se directamente sobre metal, fundos preparados, pinturas ou resinas e fibras reforçadas.



## PISTOLA ANTI-GRAVILHA STANDARD

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4680001 (1009-7519)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola para a aplicação de anti-gravilha nas suas distintas qualidades, para base a água ou solventes.



## PISTOLA ANTI-GRAVILHA QS 2K

|                                 |             |        |
|---------------------------------|-------------|--------|
| Ref. <b>4680002 (1009-7520)</b> | Pistola     | 1 Un.  |
| Ref. <b>4680010 (1009-3090)</b> | Tampa 1 l   | 12 Un. |
| Ref. <b>4680011 (1009-7521)</b> | Tampa QS 2K | 12 Un. |

Pistola especial para a aplicação de anti-gravilha com tampa descartável. Não inclui a tampa descartável. Tampas descartáveis para a aplicação de anti-gravilha bicomponente e monocomponente.



## QUICK WAX • Cera de Cavidades

|                                 |         |           |         |        |
|---------------------------------|---------|-----------|---------|--------|
| Ref. <b>4640500 (5008-1066)</b> | Amarelo | Embalagem | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670995 (5008-1036)</b> | Amarelo | Spray     | 400 ml  | 12 Un. |

Cera protetora de cavidades anti-corrosiva especialmente indicada para proteção painéis, interiores de portas, interior de faróis, parachoques, capots, malas, etc.



## PLACA INSONORIZANTE

|                                 |                      |        |
|---------------------------------|----------------------|--------|
| Ref. <b>4680020 (2005-6000)</b> | 50 cm x 50 cm x 2 mm | 10 Un. |
|---------------------------------|----------------------|--------|

Placas flexíveis para reduzir as vibrações e aumentar o isolamento.



# CAR REPAIR SYSTEM







## Plastic Repair / Reparação de Plásticos



## SP WELDING

Ref. **4420900 (1016-10001)** 1 Un.

Máquina de soldar plásticos. Repara qualquer peça e/ou componente da carroçaria de automóveis e motocicletas (parachoques, longarinas, faróis, estribeiras, etc.). Repara, reforça ou redesenha qualquer peça de uma forma rápida e simples. Realiza reparações sem necessidade de desmontar. Reduz o tempo de trabalho e os materiais de reparação. Há nove modelos de agramos de aço inoxidável; tem três intensidades de potência e três ângulos de reparação, o que permite o acesso a qualquer parte danificada por mais difícil que pareça.

## SP WELDING POCKET

Ref. **4420901 (1016-10003)** 1 Un.




Máquina de soldar plásticos sem fio, equipada com bateria de hidreto metálico de níquel. O seu design permite uma utilização mais versátil e precisa e uma total liberdade de movimentos. Luz de led integrada para iluminar diretamente a zona da reparação. Equipada com sistema de segurança que impede o equipamento de se ligar involuntariamente. Autonomia até 600 agramos.

Três níveis de intensidade e três ângulos de reparação facilita o acesso a zonas difíceis.

## AGRAFOS SPW

|                                  |               |                 |         |
|----------------------------------|---------------|-----------------|---------|
| Ref. <b>4420916 (1016-10016)</b> | Agramos SPW16 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420918 (1016-10018)</b> | Agramos SPW18 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420926 (1016-10026)</b> | Agramos SPW26 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420928 (1016-10028)</b> | Agramos SPW28 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420938 (1016-10038)</b> | Agramos SPW38 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420947 (1016-10047)</b> | Agramos SPW47 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420958 (1016-10058)</b> | Agramos SPW58 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420968 (1016-10068)</b> | Agramos SPW68 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420978 (1016-10078)</b> | Agramos SPW78 | 100 Un. / Bolsa | 1 Bolsa |
| Ref. <b>4420999 (1016-10099)</b> | Agramos SPW99 | 25 Un. / Bolsa  | 1 Bolsa |

Dez modelos de agramos em aço inoxidável para *Sp Welding Convencional e Pocket*.



**BETUME FILL PLAS** • Betume para Plásticos

|                                 |              |      |        |        |
|---------------------------------|--------------|------|--------|--------|
| Ref. <b>1530910 (5006-1126)</b> | Cinza Escuro | Lata | 1,5 kg | 12 Un. |
|---------------------------------|--------------|------|--------|--------|

Betume de poliéster com cargas de fibras plásticas especialmente indicada nas reparações sobre superfícies plásticas. Flexível e muito fácil de lixar.

**BETUME FILL FLEX** • Betume para Plásticos

|                                 |              |      |      |       |
|---------------------------------|--------------|------|------|-------|
| Ref. <b>1530600 (5006-1081)</b> | Cinza Escuro | Lata | 1 kg | 6 Un. |
|---------------------------------|--------------|------|------|-------|

Betume para a reparação de plásticos. Muito fácil de lixar.

**QUICK MIX 4013** • Reparação de Plásticos Universal


|                                 |         |           |        |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|
| Ref. <b>4681014 (5006-6029)</b> | 2 Tubos | 2 x 250 g | 3 Sets |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|

Epoxido composto por 2 tubos para usar em reparações de todo tipo de plásticos (incluindo os oleofínicos como TPO, PP, XENOe e PPO). Fácil lixagem. Conteúdo em VOC: 0%.



## QUICK MIX UNIVERSAL • Reparação de Plásticos Universal

Ref. **4681001 (5006-1093)** Cartucho 50 ml 12 Un.



Produto desenvolvido para reparações rápidas e de reforço em todo tipo de plásticos, incluindo os plásticos de complicada reparação (PP, EPDM, TPO, XENOe, ABS, PPO, SAN, RRIM, HBA). É 100% sólido e tem uma excelente resistência de união. Inclui 2 bicos de mistura para favorecer a reparação.

## QUICK MIX EXPRESS • Reparação de Plásticos Rápido

Ref. **4681002 (5006-1096)** Cartucho 50 ml 12 Un.



Produto indicado para reparações rápidas onde o tempo de trabalho é inferior a 50 segundos. Solda, repara e enche. Inclui 2 bicos de mistura e filme de resistência térmica para favorecer a reparação.

## CONSUMIVEIS QUICK MIX

### BICOS DE MISTURA

Ref. **4681000 (5006-1099)** Misturador para cartucho de 50 ml 12 Un.

Misturador dinâmico para *Quick Mix 50 ml*.

### REDE DE FIBRA

Ref. **1400337 (5006-1098)** 50 mm x 20 m 10 Rolos

Rolo de fibra adesiva de reforço para as reparações.

### PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA

Ref. **4692100 (1010-7525)** Cartucho de 50 ml 1 Un.

Para a aplicação de cartuchos de *Quick Mix*.

**QUICK TEX** • Tinta texturizada

|                                 |       |      |         |        |
|---------------------------------|-------|------|---------|--------|
| Ref. <b>4682010 (5004-1035)</b> | Preto | Lata | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4682020 (5004-1050)</b> | Cinza | Lata | 1000 ml | 12 Un. |

Tinta texturizada monocomponente em lata para pintar parachoques e superfícies plásticas permitindo um acabamento texturado. Forma uma fina película de protecção. Pode ser repintado.

**QUICK TEX** • Tinta texturizada em Spray

|                                 |       |       |        |        |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670840 (5004-1034)</b> | Preto | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670850 (5004-1049)</b> | Cinza | Spray | 400 ml | 12 Un. |

Tinta texturizada monocomponente em spray para pintar parachoques e superfícies plásticas permitindo um acabamento texturado. Forma uma fina película de protecção. Pode ser repintado.

**QUICK RCOLOR** • Tinta de Renovação Lisa

|                                 |              |       |        |        |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670145 (5004-1047)</b> | Preto        | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670140 (5004-1048)</b> | Cinza Escuro | Spray | 400 ml | 12 Un. |

Tinta lisa para renovação de plásticos e vinil. Excelente poder de cobertura mesmo nos plásticos desvanecidos.

**PLÁSTICO TEXTURADO AUTOADESIVO**

|                                 |      |              |       |
|---------------------------------|------|--------------|-------|
| Ref. <b>4025010 (2001-1585)</b> | Rolo | 150 mm x 5 m | 1 Un. |
|---------------------------------|------|--------------|-------|

Película autoadesiva de acabamento texturizado que recria o acabamento original nos pilares das portas de alguns modelos de automóveis. Fácil aplicação.

**QUICK PLAST-GEL • Tinta**

|                                 |              |           |         |        |
|---------------------------------|--------------|-----------|---------|--------|
| Ref. <b>4682100 (5004-1083)</b> | Preto        | Embalagem | 1000 ml | 6 Un.  |
| Ref. <b>4682110 (5004-1085)</b> | Cinza Escuro | Embalagem | 1000 ml | 6 Un.  |
| Ref. <b>4682150 (5004-1084)</b> | Preto        | Tubo      | 150 ml  | 15 Un. |
| Ref. <b>4682160 (5004-1086)</b> | Cinza Escuro | Tubo      | 150 ml  | 15 Un. |

Tinta à base de água, especial para partes plásticas e parachoques. Aplicação com esponja ou pano *Hitex 4000*.

**QUICK PLASTIC PRIMER • Primário Transparente para Plásticos**

|                                 |         |       |         |        |
|---------------------------------|---------|-------|---------|--------|
| Ref. <b>4670210 (5004-1106)</b> | Incolor | Spray | 400 ml  | 12 Un. |
| Ref. <b>4682200 (5004-1107)</b> | Incolor | Lata  | 1000 ml | 12 Un. |

Primário transparente especialmente desenvolvido para garantir a boa adesão de qualquer sistema de pintura sobre plásticos.

**QUICK ADHESION PROMOTER • Promotor de Aderência**

|                                 |         |       |        |        |
|---------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670720 (5006-1091)</b> | Incolor | Spray | 400 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|---------|-------|--------|--------|

Mistura de propriedades resinosas formulada especialmente para criar uma união química em zonas plásticas difíceis, favorecendo a adesão na reparação.

**QUICK RSTORE • Renovador de Plásticos**

|                                 |      |        |         |        |
|---------------------------------|------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4682210 (5005-1137)</b> | Azul | Frasco | 1000 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|------|--------|---------|--------|

Gel renovador de plásticos exteriores (parachoques, spoilers, caixas de espelhos retrovisores, molduras, etc.), dando-lhes um aspeto novo. Não é pegajoso e tem uma acção de longa duração. Sem silicone.

**QUICK CYAN** • Cianocrilato

|                                 |         |        |      |        |
|---------------------------------|---------|--------|------|--------|
| Ref. <b>4650020 (5007-1088)</b> | Incolor | Frasco | 20 g | 20 Un. |
|---------------------------------|---------|--------|------|--------|

Cianocrilato líquido de secagem rápida que proporciona uma união química sobre quase todas as superfícies. Combinado com *Quick Cyan Activator*, garante a secagem a temperaturas muito baixas.

**QUICK CYAN ACTIVATOR** • Ativador para Cianocrilato

|                                 |         |       |        |        |
|---------------------------------|---------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4652200 (5007-1089)</b> | Incolor | Spray | 200 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|---------|-------|--------|--------|

Este produto assegura a secagem a baixa temperatura, inclusive abaixo de 0°C.

# SP WELDING

CONVENCIONAL



POCKET

SPW16



SPW18



SPW26



SPW28



SPW38



SPW47



SPW58



SPW68



SPW78



SPW99







Techno Repair / Pinturas Técnicas

**QUICK PIERRE FUSIL** • Pintura Pierre Fusil

|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670950 (5001-1054)</b> | Spray | 400 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|--------|

Pintura bicapa de base solvente. Código Renault: Pierre a Fusil. Especialmente indicado para parachoques, molduras, embelezadores, etc. Utilizar um verniz acrílico como cobertura. Verniz recomendado: *Quick Clear Lacker-M 500 ml*.

**QUICK RALLY BLACK** • Tinta Preta

|                                 |                 |      |         |        |
|---------------------------------|-----------------|------|---------|--------|
| Ref. <b>4682230 (5004-6023)</b> | Preto Mate      | Lata | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4682240 (5004-6024)</b> | Preto Satinado  | Lata | 1000 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4682250 (5004-6039)</b> | Preto Brilhante | Lata | 1000 ml | 12 Un. |

Tinta acrílica de acabamento monocomponente de origem nitro, plastificada para a repintura de superfícies. Cor preto mate, satinado e brilhante.

**QUICK RALLY BLACK AND WHITE** • Pintura Preto em Spray

|                                 |                  |       |        |        |
|---------------------------------|------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670930 (5011-6023)</b> | Preto Mate       | Spray | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670940 (5011-6024)</b> | Preto Satinado   | Spray | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670935 (5011-6039)</b> | Preto Brilhante  | Spray | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670730 (5011-6040)</b> | Branco Brilhante | Spray | 500 ml | 12 Un. |

Tinta acrílica universal disponível em cor negro mate, satinado e brilhante. E branco brilhante (RAL 9010).

**QUICK HEATPROOF** • Tinta alta Temperatura

|                                 |             |       |        |        |
|---------------------------------|-------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670120 (5011-1116)</b> | Cinza Prata | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670110 (5011-1117)</b> | Preto       | Spray | 400 ml | 12 Un. |

Tinta anticalórica para o tratamento de zonas expostas a altas temperaturas.

Cinza Prata: até 360 °C.

Preto: até 600 °C.



## ALUMINIUM WHEEL KIT

|                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| Ref. <b>4669000 (5014-1000)</b> | Kit | 1 Un. |
|---------------------------------|-----|-------|

|                                 |                                     |       |        |        |
|---------------------------------|-------------------------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4669001 (5011-1000)</b> | Aluminium Paint Ultra Fine B01      | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4669002 (5011-1001)</b> | Aluminium Paint Fine B02            | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4669003 (5011-1002)</b> | Aluminium Paint Medium B03          | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4669004 (5011-1003)</b> | Aluminium Paint Sparkling B04       | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4669005 (5011-1004)</b> | Aluminium Paint Super Sparkling B05 | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4669006 (5011-1005)</b> | Aluminium Paint Dark B06            | Spray | 400 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4669010 (5001-1000)</b> | Aluminium Putty + Hardener          | Lata  | 750 g  | 18 Un. |
| Ref. <b>4669011 (5009-1005)</b> | Star Lack Thermo Ceramic Clear Coat | Lata  | 1 l    | 12 Un. |
| Ref. <b>4669012 (5009-1006)</b> | Star Lack Thermo Ceramic Hardener   | Lata  | 0,5 l  | 24 Un. |

Kit para reparação e pintura de jantes de liga leve. Composto por betume de alumínio, tinta acrílica em spray com diferentes tonalidades de cinzas metal desde o mais claro e fino ao mais grosso, incluindo um cinzento antracit. O kit dispõe de um catálogo de cores para se comprovar qual a alternativa mais adequada e aplicá-la diretamente, sem ter que fazer misturas. Também inclui placas de isolar para jantes e um verniz de alta resistência com catalisador, para completar a reparação.



## CHROME EFFECT • Tinta Cromo

|                                 |                   |           |        |       |
|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|-------|
| Ref. <b>4663010 (5004-6040)</b> | Base Efeito Cromo | Embalagem | 750 ml | 6 Un. |
|---------------------------------|-------------------|-----------|--------|-------|

Tinta especial de efeito cromo, para aplicar como sistema tricapa. Aplica-se sobre uma base preta brilhante 2K de boa qualidade, bem seca. Recomenda-se envernizar para garantir a durabilidade.



## QUICK WHEEL SILVER • Alumínio para Jantes

|                                 |          |      |         |        |
|---------------------------------|----------|------|---------|--------|
| Ref. <b>4682220 (5004-1136)</b> | Alumínio | Lata | 1000 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|----------|------|---------|--------|


Tinta acrílica de acabamento monocomponente de origem nitro, plastificada para a repintura de superfícies.



## QUICK WHEEL SILVER • Alumínio para Jantes em Spray

|                                 |          |       |        |        |
|---------------------------------|----------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670130 (5011-1136)</b> | Alumínio | Spray | 500 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|----------|-------|--------|--------|

Tinta em spray com base em resinas acrílicas, de cor prata Especial para jantes, metais e plásticos duros. Secagem rápida.



# CAR REPAIR SYSTEM





Filler, Clear Coat & Matt Finishing Repair / Aparelhos, Vernizes, Acabamentos Mate, Diluentes, Desengordurantes




## EASY FILLER 4000

|                          |              |      |     |       |
|--------------------------|--------------|------|-----|-------|
| Ref. 1512401 (5009-1220) | Cinza Claro  | Lata | 4 l | 4 Un. |
| Ref. 1512400 (5009-1221) | Cinza Escuro | Lata | 4 l | 4 Un. |

Aparelho de alta espessura, de última geração, especialmente indicado para conseguir um melhor acabamento nas reparações de carroçarias. Melhor aplicação e lixagem. De aspecto satinado uma vez seco. Disponível em duas tonalidades de Cinzento: Cinzento Claro e Cinzento Escuro. Ambos podem ser misturados entre si para obter distintas tonalidades de Cinzento. Proporção de mistura 5:1.

## EASY FILLER CATALIZADOR

|                          |              |        |       |
|--------------------------|--------------|--------|-------|
| Ref. 1511401 (5009-1222) | Standard     | 800 ml | 6 Un. |
| Ref. 1511400 (5009-1223) | Extra rapido | 800 ml | 6 Un. |




## APARELHO HS FILLER 540

|                          |        |      |       |       |
|--------------------------|--------|------|-------|-------|
| Ref. 1512103 (5009-1146) | Branco | Lata | 3,6 l | 4 Un. |
| Ref. 1512203 (5009-1147) | Cinza  | Lata | 3,6 l | 4 Un. |
| Ref. 1512303 (5009-1150) | Preto  | Lata | 3,6 l | 4 Un. |

Aparelho de alta espessura. De secagem rápida e muito fácil de lixar. Disponível em 3 cores: branco puro, cinzento e preto. Podem misturar-se entre si para obter diferentes tonalidades de Cinzento. Admite acelerador para conseguir uma secagem ainda mais rápida. Proporção de mistura 4:1.


## CATALIZADOR HS FILLER

|                          |                  |        |      |        |
|--------------------------|------------------|--------|------|--------|
| Ref. 1511540 (5009-1154) | 541 Extra rapido | 900 ml | Lata | 12 Un. |
| Ref. 1511541 (5009-1159) | 541 Standard     | 900 ml | Lata | 12 Un. |



## APARELHO HS FILLER 540 1 L + CATALIZADOR 250 ML

|                          |        |      |              |       |
|--------------------------|--------|------|--------------|-------|
| Ref. 1512213 (5009-1160) | Cinza  | Lata | 1 l + 250 ml | 6 Un. |
| Ref. 1512313 (5009-1161) | Preto  | Lata | 1 l + 250 ml | 6 Un. |
| Ref. 1512113 (5009-1163) | Branco | Lata | 1 l + 250 ml | 6 Un. |



Aparelho de alta espessura equipado com catalizador extra rápido. De secagem rápida e muito fácil de lixar. Disponível em 3 cores: branco puro, cinzento e negro. Podem misturar-se entre si para obter diferentes tonalidades de Cinzento. Admite acelerador para conseguir uma secagem ainda mais rápida. Proporção de mistura 4:1.



### QUICK 1K HIGH BUILDER • Aparelho Rápido em Spray

|                                 |              |       |        |        |
|---------------------------------|--------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670632 (5011-1068)</b> | Cinza Claro  | Spray | 450 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670630 (5011-1069)</b> | Cinza Escuro | Spray | 450 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670634 (5011-1070)</b> | Branco       | Spray | 450 ml | 12 Un. |

Aparelho de grande poder de enchimento, secagem rápida e fácil de lixar. Pode ser aplicado diretamente sobre metal, betumes ou tintas velhas devidamente lixadas. Compatível com todos os sistemas de repintura.



### QUICK BODYPRIMER HS • Aparelho de Altos Sólidos em Spray

|                                 |        |       |        |        |
|---------------------------------|--------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670760 (5011-1056)</b> | Preto  | Spray | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670770 (5011-1057)</b> | Cinza  | Spray | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670780 (5011-1058)</b> | Branco | Spray | 500 ml | 12 Un. |

Aparelho de altos sólidos flexível, em spray para uso sobre metal, madeira e plástico. Excelentes propriedades de enchimento e aderência.



### QUICK WASH PRIMER • Primário Rápido em Spray

|                                 |       |       |        |        |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670640 (5011-1067)</b> | Cinza | Spray | 400 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|-------|--------|--------|

Primário / promotor de aderência, de aplicação direta sobre metais nus, tais como aço, zinco e alumínio. Secagem rápida, repintável húmido sobre húmido após a evaporação, com qualquer sistema. Excelentes propriedades anticorrosivas. Pode aplicar antes de qualquer aparelho de enchimento.



### QUICK ZINC • Primario com Zinco

|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670500 (5011-1073)</b> | Spray | 400 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|--------|

Spray de zinco com base epóxida, de cor semibrilhante, para uso sobre metais. Alto conteúdo em zinco (90,5% uma vez seco). Excelentes propriedades anticorrosivas.



### QUICK ZINC-ALU • Primer allo Zinco e Alluminio


|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670700 (5011-1075)</b> | Spray | 400 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|--------|

Pintura de cor prateada satinada, que oferece uma magnífica proteção anti-corrosiva electromecânica sobre metais, devido ao seu alto conteúdo em VOC de zinco puro e aos seus pigmentos de Alumínio.



## VERNIZ STAR LACK UHS 4000

|                          |           |     |        |
|--------------------------|-----------|-----|--------|
| Ref. 1510400 (5009-1110) | Embalagem | 5 l | 4 Un.  |
| Ref. 1510401 (5009-1116) | Embalagem | 1 l | 12 Un. |



Verniz UHS de última geração, indicado especialmente para repinturas completas ou parciais de carroçarias. Fácil de aplicar. Excelente acabamento. Graças à sua versatilidade e aos seus distintos catalizadores, pode ser usado em qualquer repintura. Proporção de mistura: 2:1.

## STAR LACK CATALIZADOR UHS

|                          |             |       |       |
|--------------------------|-------------|-------|-------|
| Ref. 1511210 (5009-1111) | 1000 Rapido | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1511200 (5009-1112) | 2000 Normal | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1511220 (5009-1113) | 3000 Lento  | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1511205 (5009-1117) | 2000 Normal | 0,5 l | 6 Un. |



## VERNIZ STAR LACK HS LVC 4020

|                          |        |     |       |
|--------------------------|--------|-----|-------|
| Ref. 1510105 (5009-1195) | Frasco | 5 l | 4 Un. |
| Ref. 1510101 (5009-1202) | Frasco | 1 l | 6 Un. |



Verniz HS superior de última geração, com um alto conteúdo de sólidos que proporciona um profundo brilho. Excelente resistência ao desgaste, garantindo um qualquer tipo de reparação. Grande variedade de catalizadores.

Proporção de mistura 2:1.


## STAR LACK CATALIZADOR HS LVC

|                          |                  |       |       |
|--------------------------|------------------|-------|-------|
| Ref. 1511020 (5009-1197) | 1020 Rapido      | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1511030 (5009-1198) | 1030 Normal      | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1511035 (5009-1203) | 1030 Normal      | 0,5 l | 6 Un. |
| Ref. 1511040 (5009-1199) | 1040 Lento       | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1511070 (5009-1200) | 1050 Extra Lento | 2,5 l | 4 Un. |



## STAR LACK VERNIZ HS 4050 PLUS

|                          |        |     |        |
|--------------------------|--------|-----|--------|
| Ref. 1801129 (5009-1022) | Frasco | 5 l | 4 Un.  |
| Ref. 1801529 (5009-1021) | Frasco | 1 l | 18 Un. |



Verniz HS com propriedades anti riscos. Secagem rápida ao ar. Permite um acabamento muito produtivo. Fácil de aplicar. Não necessita diluente. Grande variedade de catalizadores. Proporção de mistura 2:1.

## STAR LACK CATALIZADOR HS \*

|                           |             |       |        |
|---------------------------|-------------|-------|--------|
| Ref. 1802210 (5009-1138)  | 2010 Lento  | 2,5 l | 4 Un.  |
| Ref. 1802195 (5009-11017) | 2020 Normal | 0,5 l | 12 Un. |
| Ref. 1802291 (5009-1026)  | 2020 Normal | 2,5 l | 4 Un.  |
| Ref. 1802302 (5009-1141)  | 2030 Rapido | 2,5 l | 4 Un.  |


\*A fórmula deste verniz de nova geração, não permite o uso com catalizador UHS do verniz 4000, acrescentando uma notável melhoria no resultado final após a aplicação. Acrescentar sólidos na mistura, melhor tixotropia e resistência ao envelhecimento.





## STAR LACK EXPRESS

|                          |             |      |       |       |
|--------------------------|-------------|------|-------|-------|
| Ref. 1801400 (5009-1114) | Verniz      | Lata | 2,5 l | 4 Un. |
| Ref. 1802400 (5009-1115) | Catalizador | Lata | 2,5 l | 4 Un. |



Verniz com tecnologia de secagem ao ar, sem depender de processos de secagem por calor externo, embora também o permita perfeitamente. Formulado especialmente para poder realizar qualquer processo de repintura, inclusive partes planas tais como tetos, capot de motor ou laterais completas, graças ao seu tempo de admissão de pulverização standard. Proporção de mistura 1:1.

A 20 °C:

Manipulavel em 40 minutos / Eliminação de defeitos / polido: 90 minutos / Secagem total / repintavel: 4 horas.


## VERNIZ STAR LACK 1K

|                          |      |     |        |
|--------------------------|------|-----|--------|
| Ref. 1510900 (5009-1250) | Lata | 1 l | 12 Un. |
|--------------------------|------|-----|--------|

Verniz acrílico monocomponente para interiores. Acabamento brilhante e muito resistente. Secagem ao ar, não amarelece e pode ser diluído. Aplicar duas camadas com um intervalo de 10 minutos entre elas. Isento de pó em 10 minutos e seco em 2 horas. Não tem *Pot Life*.

## STARMATE • Verniz Mate

|                          |        |     |        |
|--------------------------|--------|-----|--------|
| Ref. 1810901 (5009-1300) | Verniz | 1 l | 12 Un. |
|--------------------------|--------|-----|--------|



Verniz acrílico bicomponente para sistemas bicapa de acabamento mate. Proporção de mistura 5:1. Secagem rápida e acabamento uniforme.

## STARMATE CATALIZADOR

|                          |        |       |       |
|--------------------------|--------|-------|-------|
| Ref. 1860100 (5009-1301) | Normal | 0,5 l | 5 Un. |
| Ref. 1860101 (5009-1302) | Rapido | 0,5 l | 5 Un. |

## QUICK SPOTBLENDER • Diluente para Retoques

|                          |        |         |        |
|--------------------------|--------|---------|--------|
| Ref. 4670610 (5011-1155) | Spray  | 400 ml  | 12 Un. |
| Ref. 1804154 (5011-1156) | Frasco | 1000 ml | 12 Un. |

Mistura de alta qualidade de diluentes para retoques de pinturas em reparações. Nebulizado muito fino.

Para aplicação com pistola ou spray.



## KIT PARA FARÓIS

|                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| Ref. <b>5900000 (5006-1101)</b> | Kit | 1 Un. |
|---------------------------------|-----|-------|

Kit composto por um verniz de alta resistência com catalisador e um aditivo, especialmente indicado para a proteção contra a luz ultra violeta. Este aditivo protege as telas de policarbonato após a restauração do desgaste.



## KIT DE POLIMENTO DE FARÓIS


|                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| Ref. <b>5900010 (3001-5003)</b> | Kit | 1 Un. |
|---------------------------------|-----|-------|

Sistema para a reparação e recuperação de superfícies de policarbonato usadas na fabricação de faróis para automóveis, veículos industriais e motocicletas. Contêm distintos grãos de lixa para a retificação de pequenos danos superficiais e o restauro de superfícies desgastadas. Inclui um poliéster bicomponente anti impactos para proteger a superfície após a reparação.



## VERNIZ STARLIGHT • Poliéster para Policarbonato

|                                 |             |      |       |       |
|---------------------------------|-------------|------|-------|-------|
| Ref. <b>1510010 (5009-1001)</b> | Poliéster   | Lata | 1 l   | 1 Un. |
| Ref. <b>1511100 (5009-1002)</b> | Catalizador | Lata | 0,5 l | 1 Un. |



Poliéster bicomponente anti riscos, para a proteção de superfícies de policarbonato. Proporciona uma película que protege a superfície dos impactos da gralilha da estrada e dos insetos, garantindo a transparência. Catalizador extra rápido. Proporção de mistura 2:1.



## QUICK CLEAR LACQUER • Verniz Acrílico em Spray

|                                 |         |           |        |        |
|---------------------------------|---------|-----------|--------|--------|
| Ref. <b>4670990 (5011-6021)</b> | Incolor | Brilhante | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670991 (5011-6020)</b> | Incolor | Satinado  | 500 ml | 12 Un. |
| Ref. <b>4670992 (5011-6019)</b> | Incolor | Mate      | 500 ml | 12 Un. |

Verniz acrílico monocomponente com nova fórmula em spray de última geração. Secagem rápida. Uso geral para sistemas de pintura sobre bases bicomponentes em base solvente ou de base a água. Resina de alta qualidade que garante uma reparação de qualidade. Acabamento brilhante, satinado ou mate.



## IONIZADOR WB

|                                 |           |     |        |
|---------------------------------|-----------|-----|--------|
| Ref. <b>1513150 (5009-1190)</b> | Embalagem | 1 l | 14 Un. |
| Ref. <b>1513550 (5009-1189)</b> | Garrafa   | 5 l | 4 Un.  |

Diluyente para tintas de base acuosa, ionizado, con cargas magnéticas que al entrar en contacto con la pintura, transmiten las cargas positivas a la mezcla, consiguiendo una mayor transferencia de pintura para la superficie que estamos a pintar. Acelera la secagem notavelmente e impede a aparição de manchas. Compatível com todos os sistemas a água que admitem diluição.



## QUICK HYDROCLEANER • Desengordurante Base Água

|                                 |         |     |       |
|---------------------------------|---------|-----|-------|
| Ref. <b>1805517 (5009-1194)</b> | Garrafa | 5 l | 4 Un. |
|---------------------------------|---------|-----|-------|

Desengordurante de limpeza, de base água, para a limpeza previa de superficies a pintar com produtos hidrosolúveis. Recomenda-se o uso combinado com *Hitex 4000*.



## DILUENTE UNIVERSAL CARS

|                                 |          |      |     |        |
|---------------------------------|----------|------|-----|--------|
| Ref. <b>1804182 (5009-1018)</b> | Lento    | Lata | 1 l | 12 Un. |
| Ref. <b>1804582 (5009-1016)</b> | Lento    | Lata | 5 l | 4 Un.  |
| Ref. <b>1804128 (5009-1019)</b> | Standard | Lata | 1 l | 12 Un. |
| Ref. <b>1804528 (5009-1020)</b> | Standard | Lata | 5 l | 4 Un.  |

Diluyente acrílico para tintas, vernices e aparelhos acrílicos.



## ACELERADOR DE SECAGEM PARA ACRÍLICOS

|                                 |         |      |         |        |
|---------------------------------|---------|------|---------|--------|
| Ref. <b>1513100 (5009-1155)</b> | Incolor | Lata | 1000 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|---------|------|---------|--------|

Aditivo acelerante para pinturas, aparelhos e primários. Reduz os tempos de secagem.



## DESENGORDURANTE DE PINTURA CARS

|                                 |             |      |     |        |
|---------------------------------|-------------|------|-----|--------|
| Ref. <b>1805110 (5009-1144)</b> | 9410 Lento  | Lata | 1 l | 12 Un. |
| Ref. <b>1805510 (5009-1145)</b> | 9410 Lento  | Lata | 5 l | 4 Un.  |
| Ref. <b>1805146 (5009-1033)</b> | 0467 Rapido | Lata | 1 l | 12 Un. |
| Ref. <b>1805546 (5009-1025)</b> | 0467 Rapido | Lata | 5 l | 4 Un.  |

Desengordurante com grande poder de limpeza. Remove os excessos de gordura e silicone.



## PISTOLA CRS-PRO CLEAR 2011

|                                 |                  |        |       |
|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| Ref. <b>4498001 (1001-7105)</b> | Pistola          | 1,3 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498020 (1002-7119)</b> | Copo PVC         | 0,6 l  | 1 Un. |
| Ref. <b>4498113 (1002-7101)</b> | Kit de reparação | 1,3 mm | 1 Un. |

|                        |                 |
|------------------------|-----------------|
| Tecnologia             | L.V.M.P. (R.P.) |
| Consumo de ar          | 280 l/m         |
| Pressão de trabalho    | 2,5 bar         |
| Entrada de ar          | ¼               |
| Capacidade do depósito | 600 ml          |
| Taxa de transferência  | 65%             |
| Medida do bico         | 1,3 mm          |



## PISTOLA LVLP BASE CRS-007X

|                                 |                  |        |       |
|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| Ref. <b>4498002 (1001-7101)</b> | Pistola          | 1,3 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498021 (1002-7107)</b> | Copo PVC         | 0,6 l  | 1 Un. |
| Ref. <b>4498123 (1002-7104)</b> | Kit de reparação | 1,3 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498124 (1002-7105)</b> | Kit de reparação | 1,4 mm | 1 Un. |

|                        |         |
|------------------------|---------|
| Tecnologia             | L.V.L.P |
| Consumo de ar          | 255 l/m |
| Pressão de trabalho    | 1,8 bar |
| Entrada de ar          | ¼       |
| Capacidade do depósito | 600 ml  |
| Taxa de transferência  | 70%     |
| Medida do bico         | 1,3 mm  |



## PISTOLA DE APARELHO E BETUME CRS-W400

|                                 |                  |        |       |
|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| Ref. <b>4498010 (1001-7100)</b> | Pistola          | 1,8 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498022 (1002-7108)</b> | Copo PVC         | 0,6 l  | 1 Un. |
| Ref. <b>4498118 (1002-7106)</b> | Kit de reparação | 1,8 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498120 (1002-7111)</b> | Kit de reparação | 2,0 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498125 (1002-7112)</b> | Kit de reparação | 2,5 mm | 1 Un. |

|                        |                               |
|------------------------|-------------------------------|
| Tecnologia             | L.V.M.P. (R.P.)               |
| Consumo de ar          | 270 l/m                       |
| Pressão de trabalho    | 3,0 bar                       |
| Entrada de ar          | ¼                             |
| Capacidade do depósito | 600 ml                        |
| Taxa de transferência  | 60%                           |
| Medida do bico         | 1,8 mm / Aparelhos            |
| Medida do bico         | 2,5 mm / Betumes de Poliéster |



## PISTOLAS DE RETOQUES MINI

|                                 |                  |        |       |
|---------------------------------|------------------|--------|-------|
| Ref. <b>4498003 (1001-7103)</b> | CRS-ST3000       | 0,8 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498004 (1001-7104)</b> | LM3000           | 1,0 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498023 (1002-7109)</b> | Copo PVC antigoc | 250 ml | 1 Un. |
| Ref. <b>4498108 (1002-7110)</b> | Kit de reparação | 0,8 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4498111 (1002-7103)</b> | Kit de reparação | 1,0 mm | 1 Un. |

|                        |  |
|------------------------|--|
| Tecnologia             | H.V.L.P. (CRS-ST3000) e L.V.M.P (LM3000) |
| Consumo de ar          | 110 l/m                                  |
| Pressão de trabalho    | 2,0 bar                                  |
| Entrada de ar          | ¼  |
| Capacidade do depósito | 250 ml                                   |
| Taxa de transferência  | 70%                                      |
| Medida do bico         | 0,8 mm (CRS-ST3000)                      |
| Medida do bico         | 1,0 mm (LM3000)                          |



## PULVERIZADOR DE PRESSÃO

|                                 |              |     |       |
|---------------------------------|--------------|-----|-------|
| Ref. <b>1501100 (2004-0002)</b> | Pulverizador | 1 l | 5 Un. |
|---------------------------------|--------------|-----|-------|

Pulverizador a pressão com válvula de segurança e juntas resistentes a diversos produtos químicos, incluindo ácidos, solventes e produtos alcalinos. Bico de pulverização em forma de leque, orientável, horizontal e verticalmente. Pressão máxima de aplicação permitida pela válvula de segurança: 2 bar (58 psi).



## KIT DE 6 AGULHAS PARA REMOVER LIXO

|                                 |                     |       |
|---------------------------------|---------------------|-------|
| Ref. <b>0712300 (2004-1240)</b> | Set 6 aghi          | 1 Set |
| Ref. <b>4683200 (2004-1770)</b> | Kit 10 aghi + penna | 1 Kit |

Agulhas de aço flexível com suporte individual e ponta microscópica para eliminar picadas de pó, pelos, insetos ou outros objetos na pintura fresca.



## REGULADOR DE AR CRS

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ref. <b>29110100 (1002-7102)</b> | 1 Un. |
|----------------------------------|-------|

Regulador analógico de pressão de ar para pistolas de pintura. Inclui manómetro indicador e comando regulador.



## SUPORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLAS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4660420 (2004-3000)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Suporte magnético para 2 pistolas de gravidade. Garante uma fixação fiável sobre metal.

## Limpeza e preparação de pintura



### SPRAY GUN CLEANER • Limpeza de Pistolas

|                                 |           |      |       |
|---------------------------------|-----------|------|-------|
| Ref. <b>4671002 (5012-1000)</b> | Embalagem | 25 l | 1 Un. |
| Ref. <b>4671000 (5012-1001)</b> | Embalagem | 5 l  | 4 Un. |

Detergente de base aquosa para a limpeza de pistolas e equipamentos de aplicação de tintas e vernizes aquosos. Pulverizando diretamente sobre os resíduos de tinta, mesmo secos, dissolve-os com facilidade sem danificar o equipamento.



## KIT LIMPEZA PISTOLAS

|                                 |     |        |
|---------------------------------|-----|--------|
| Ref. <b>4450300 (2004-3020)</b> | Kit | 5 Kits |
|---------------------------------|-----|--------|

Kit de limpeza de pistolas composto por várias escovas e pinceis.

**POLYTEX CRS** • Pano Desengordurante

|                                 |                              |               |        |         |
|---------------------------------|------------------------------|---------------|--------|---------|
| Ref. <b>4690530 (2003-1040)</b> | Azul                         | 32 cm x 38 cm | 1 Rolo | 500 Un. |
| Ref. <b>2710200 (2004-0001)</b> | Suporte para Papel e Polytex |               |        | 1 Un.   |

Pano para a limpeza e desengorduramento de carroçarias durante os processos de repintura. A sua estrutura de fabricação combina inserções de polipropileno que tornam o pano mais adaptável e elástico. Muito boa absorção. Prático rolo de 500 unidades precortadas em panos de 320 x 380 mm.

**HITEX 4000** • Pano “Tecido nao Tecido” para Desengordurar

|                                 |      |               |          |         |
|---------------------------------|------|---------------|----------|---------|
| Ref. <b>0550300 (2003-1050)</b> | Azul | 38 cm x 30 cm | 1 Pacote | 150 Un. |
|---------------------------------|------|---------------|----------|---------|

Pano especial em tecido “non woven” para desengordurar. Especialmente resistente a diluentes e aos produtos anti siliconas. Elevado poder de absorção e grande resistência. Pack de 150 unidades.

**TELA DE LIMPEZA TINTA A ÁGUA** • Pano de Limpeza

|                                |      |               |           |        |
|--------------------------------|------|---------------|-----------|--------|
| Ref. <b>550150 (2003-2550)</b> | Azul | 32 cm x 60 cm | 6 Pacotes | 50 Un. |
|--------------------------------|------|---------------|-----------|--------|

Pano de pó para a limpeza previa de superficies que vão ser pintadas com base a água. Não deixa resina. Tecido poroso para capturar o pó no seu interior. Apresentação em bolsa individual.

**TELA DE LIMPEZA STANDART** • Pano de Limpeza

|                                |        |               |           |        |
|--------------------------------|--------|---------------|-----------|--------|
| Ref. <b>550100 (2003-1030)</b> | Branco | 50 cm x 75 cm | 6 Pacotes | 50 Un. |
|--------------------------------|--------|---------------|-----------|--------|

Pano do pó em tecido branco. Não deixa residuos de resina ou fibras. Apresentação em bolsa individual.



# Paint Preparation System /

Sistemas de Reparação de Pinturas



**COPO DE MISTURA DE TINTA + TAMPA**

|                                 |       |         |         |
|---------------------------------|-------|---------|---------|
| Ref. <b>8200385 (2012-1420)</b> | Copos | 385 ml  | 200 Un. |
| Ref. <b>8200800 (2012-1440)</b> | Copos | 750 ml  | 200 Un. |
| Ref. <b>8201585 (2012-1500)</b> | Copos | 1400 ml | 200 Un. |
| Ref. <b>8202300 (2012-1520)</b> | Copos | 2300 ml | 100 Un. |
| Ref. <b>8200100 (2012-1430)</b> | Tampa | 385 ml  | 200 Un. |
| Ref. <b>8200200 (2012-1450)</b> | Tampa | 750 ml  | 200 Un. |
| Ref. <b>8200300 (2012-1510)</b> | Tampa | 1400 ml | 200 Un. |
| Ref. <b>8200400 (2012-1530)</b> | Tampa | 2300 ml | 200 Un. |

Copo de mistura descartável graduado com fecho hermético. Tampa para Copo de mistura graduado.

**TAMPA PARA COPOS DE MISTURA**

|                                 |               |       |         |
|---------------------------------|---------------|-------|---------|
| Ref. <b>1979100 (2012-1421)</b> | Copos + Tampa | 0,5 l | 100 Un. |
| Ref. <b>1979200 (2012-1422)</b> | Copos + Tampa | 1 l   | 100 Un. |
| Ref. <b>1979300 (2012-1423)</b> | Copos + Tampa | 1,8 l | 100 Un. |

Copos opacos para preparação de pinturas a peso e sua posterior conservação. Não deixa passar a luz.

**COPOS DE MISTURA DE PAPEL**

|                                 |       |        |         |
|---------------------------------|-------|--------|---------|
| Ref. <b>4690190 (2012-2390)</b> | Copos | 600 ml | 200 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|---------|

Copos de mistura descartáveis de papel.





## MEXEDORES DESCARTÁVEIS

|                                 |       |         |                  |
|---------------------------------|-------|---------|------------------|
| Ref. <b>4490580 (2012-1333)</b> | 20 cm | 4 Caixa | Caixa de 500 Un. |
|---------------------------------|-------|---------|------------------|

Varetas misturadoras de tinta descartáveis.



## COADORES DE PAPEL PARA TINTAS

|                                  |          |         |                   |
|----------------------------------|----------|---------|-------------------|
| Ref. <b>4010100 (2006-70103)</b> | Rede 190 | 1 Caixa | Caixa de 1000 Un. |
| Ref. <b>4010300 (2006-70104)</b> | Rede 125 | 1 Caixa | Caixa de 1000 Un. |


Filtros descartáveis de papel para tinta com rede de nylon.



## COADORES DE PLASTICO PARA TINTAS

|                                 |             |                    |        |
|---------------------------------|-------------|--------------------|--------|
| Ref. <b>4690150 (2006-2590)</b> | Malha 2000  | Pinuras base acqua | 25 Un. |
| Ref. <b>4690100 (2006-1060)</b> | Malha 5000  | -                  | 25 Un. |
| Ref. <b>4690160 (2006-1070)</b> | Malha 10000 | -                  | 25 Un. |

Filtros laváveis e reutilizáveis de plástico para tintas e vernizes com rede de nylon.



## REGUAS DE MISTURA CRS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4699800 (2012-1334)</b> | 5 Un. |
|---------------------------------|-------|

Régua de mistura para *Aparelho 4:1 Verniz 2:1*.



## MICROBRUSH REGULAR BLUE • Pinceis Descartáveis

|                                 |         |             |
|---------------------------------|---------|-------------|
| Ref. <b>4421100 (1008-2000)</b> | 4 Caixa | Pack 100 Un |
|---------------------------------|---------|-------------|

Pinceis descartáveis com ponta flexível para facilitar a precisão num retoque pontual. Dispensador com tampa para garantir a limpeza.



## FRASCO C/PINCEL

|                                 |                   |       |         |        |
|---------------------------------|-------------------|-------|---------|--------|
| Ref. <b>4402010 (2004-7025)</b> | Frasco con pincel | 60 ml | 1 Caixa | 50 Un. |
|---------------------------------|-------------------|-------|---------|--------|

Frasco para amostras de tinta de 60 ml.

## PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4421000 (2004-4040)</b> | Pincel nº 0  | 12 Un. |
| Ref. <b>4421001 (2004-4050)</b> | Pincel nº 1  | 12 Un. |
| Ref. <b>4421002 (2004-4060)</b> | Pincel nº 2  | 12 Un. |
| Ref. <b>4421004 (2004-4070)</b> | Pincel nº 4  | 12 Un. |
| Ref. <b>4421006 (2004-4080)</b> | Pincel nº 6  | 12 Un. |
| Ref. <b>4421008 (2004-4090)</b> | Pincel nº 8  | 12 Un. |
| Ref. <b>4421010 (2004-5000)</b> | Pincel nº 10 | 12 Un. |
| Ref. <b>4421012 (2004-5010)</b> | Pincel nº 12 | 12 Un. |
| Ref. <b>4421014 (2004-5020)</b> | Pincel nº 14 | 12 Un. |

Pincéis de retoques disponíveis em distintos formatos.





## FILTRO DE GRAVIDADE

|                                  |         |        |
|----------------------------------|---------|--------|
| Ref. <b>29700100 (2006-1050)</b> | 1 Caixa | 12 Un. |
|----------------------------------|---------|--------|

Filtro para pistola de gravidade.



## FILTRO DE SUCÇÃO UNIVERSAL

|                                  |               |        |
|----------------------------------|---------------|--------|
| Ref. <b>4690720 (2006-1040)</b>  | Filtro medio  | 12 Un. |
| Ref. <b>29700200 (2006-2200)</b> | Filtro grande | 12 Un. |

Filtro para pistola de sucção universal.



## FILTRO DE SUCÇÃO METÁLICO

|                                 |         |        |
|---------------------------------|---------|--------|
| Ref. <b>4690710 (2006-2290)</b> | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|---------|--------|

Lamelas metálicas de 105 mm x 150 mm com banda intermedia preta para teste de côr.



## LAMELAS PARA TINTA

|                                 |         |         |
|---------------------------------|---------|---------|
| Ref. <b>0100000 (2004-1690)</b> | 1 Bolsa | 200 Un. |
|---------------------------------|---------|---------|

Lamelas metálicas de 105 mm x 150 mm com banda intermedia preta para teste de côr.



®

# CAR REPAIR SYSTEM

7





# Compounding Repair / Polimento, Abrilhantamento e Proteção de Veículos



## DIAMOND 1500

|                                 |      |         |       |
|---------------------------------|------|---------|-------|
| Ref. <b>4680903 (5010-0001)</b> | 1 kg | 1 Caixa | 6 Un. |
|---------------------------------|------|---------|-------|

Polimento de corte rápido especialmente indicado para os vernizes e acabamentos de nova geração. A sua composição química, baseada numa emulsão, permite conseguir com o aplicador, a esponja *Diamond 1500*, um corte e acabamento de alto brilho num só passo. Elimina com facilidade marcas de lixagem a partir de P1500. Proporciona um brilho profundo. Aplicação a máquina (1200 a 1500 RPM).

## BOINA DIAMOND 1500

|                                 |      |         |        |
|---------------------------------|------|---------|--------|
| Ref. <b>4634320 (2004-0101)</b> | Azul | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|------|---------|--------|

Aplicador de lã azul para usar com polimento *Diamond 1500*. Fibra de media densidade que permite uma rápida eliminação de marcas de lixagem a partir de P1500 conseguindo um brilho Muito elevado.



## MASSA DE POLIR QUARTZ

|                                 |      |         |       |
|---------------------------------|------|---------|-------|
| Ref. <b>4680902 (5010-0002)</b> | 1 kg | 1 Caixa | 6 Un. |
|---------------------------------|------|---------|-------|

Polimento de corte médio recomendado no restauro de pinturas que perderam o brilho original, vernizes não endurecidos a 100%, ou para eliminar marcas de lixagem a partir de P2500. Recomenda-se o uso da esponja *Quartz 2500* para obter um resultado profissional. Aplicação a máquina (1500 a 1800 RPM).

## ESPONJA EM ESPUMA QUARTZ 2500

|                                 |         |         |        |
|---------------------------------|---------|---------|--------|
| Ref. <b>4634310 (2004-0102)</b> | Amarelo | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|---------|---------|--------|

Esponja de polimento de média densidade. A sua inovadora superfície de polimento, com uma estrutura de asas intercaladas em distintas direções, permite que o polimento fique preso no interior, impedindo que salpique e se desperdice. A disposição de suas asas intercaladas em distintas posições, reduz a formação de hologramas o que impede que se repita o mesmo padrão de atrito.



## MASSA DE POLIR CRYSTAL 4000

|                                 |     |         |       |
|---------------------------------|-----|---------|-------|
| Ref. <b>4680901 (5010-0003)</b> | 1 l | 1 Caixa | 6 Un. |
|---------------------------------|-----|---------|-------|

Polimento de alto brilho que proporciona um acabamento duradouro em qualquer processo de polimento de carroçarias. Recomenda-se o uso, conjuntamente com a esponja *Crystal 4000*. Aplicação à mão ou à máquina (1500 a 1800 RPM).

## ESPONJA EM ESPUMA CRYSTAL 4000

|                                 |       |         |        |
|---------------------------------|-------|---------|--------|
| Ref. <b>4634300 (2004-0103)</b> | Cinza | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|---------|--------|

Esponja de polimento de baixa densidade. A sua inovadora superfície de polimento, com uma estrutura de asas intercaladas em distintas direções, permite que o polimento fique preso no interior, impedindo que salpique e se desperdicie. A disposição das suas asas intercaladas, em distintas posições, reduz a formação de hologramas o que impede que se repita o mesmo padrão de atrito.



## CERA ECLIPSE

|                                 |     |         |       |
|---------------------------------|-----|---------|-------|
| Ref. <b>4680900 (5010-0004)</b> | 1 l | 1 Caixa | 6 Un. |
|---------------------------------|-----|---------|-------|

Cera, de aroma agradável, para a proteção e selagem de superfícies recém pintadas ou polidas. Sela a superfície impedindo que se infiltre sobre ela pó, água, ou outros contaminantes que desgastariam prematuramente o brilho. Pode usar-se sobre toda a carroçaria, vidros, plásticos pintados,... Recomenda-se a aplicação à mão com o Pano de microfibra amarelo CRS.



### QUICK POLISH MOON • Cera de Protecção

|                                 |              |     |        |
|---------------------------------|--------------|-----|--------|
| Ref. <b>4680800 (5010-1124)</b> | Pulverizador | 1 l | 16 Un. |
| Ref. <b>4680805 (5010-1046)</b> | Garrafa      | 5 l | 6 Un.  |

Polish líquido para pinturas novas ou recém polidas. Elimina restos de polimento e simultaneamente oferece uma protecção duradoura, proporcionando um brilho profundo e duradouro (aspecto wet-look). Recomenda-se o seu uso à mão com pano de microfibra.



### CLEAR CAR MATT

|                                 |         |     |        |
|---------------------------------|---------|-----|--------|
| Ref. <b>4663025 (5009-1304)</b> | Garrafa | 5 l | 2 Kits |
|---------------------------------|---------|-----|--------|

Detergente líquido para superfícies de acabamento mate. Não faz espuma. Aplicação a mão com luvas de microfibra. Kit composto por *Clear Car Matt* garrafa de 5 l, pulverizador para aplicar e luva especial.



### KIT PROTECT MATT

|                                 |     |       |
|---------------------------------|-----|-------|
| Ref. <b>4663100 (5009-1305)</b> | Kit | 1 Un. |
|---------------------------------|-----|-------|

Sistema nanométrico bicomponente para a protecção de pinturas de acabamento mate. Cria uma película invisível de protecção que evita o desgaste progressivo dos vernizes mates.



## ESPONJA MÉDIA DUREZA CARS

|                                 |      |      |       |
|---------------------------------|------|------|-------|
| Ref. <b>4634400 (2004-0104)</b> | Bege | 6,5" | 6 Un. |
|---------------------------------|------|------|-------|

Espuma de polimento media. A sua nova superfície de polimento com uma estrutura de espas intercaladas em distintas direções, permite que o polimento fique preso no seu interior impedindo que salpique e se desperdice. A disposição das espas intercaladas em posições distintas reduz a formação de hologramas e impede que se repita o mesmo padrão de roce.



## ESPONJA DE VELCRO BRANCA CRS

|                                 |        |    |        |
|---------------------------------|--------|----|--------|
| Ref. <b>4634210 (2004-7000)</b> | Branca | 6" | 12 Un. |
|---------------------------------|--------|----|--------|

Espuma branca para polir, sistema *Hook & Loop*.



## ESPONJA DE VELCRO PRETA CRS

|                                 |       |    |        |
|---------------------------------|-------|----|--------|
| Ref. <b>4634200 (2004-7001)</b> | Cinza | 6" | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|----|--------|

Espuma preta para acabamento, sistema *Hook & Loop*.



## PRATO VELCRO CRS

|                                 |       |       |    |        |
|---------------------------------|-------|-------|----|--------|
| Ref. <b>4634100 (2004-7002)</b> | Cinza | 14 mm | 6" | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|-------|----|--------|

Prato suporte de espuma de polimento e abrillhantamento, sistema *Hook & Loop*. 14 mm.



## POLIDORA ELÉCTRICA CRS DS13-1 1200 W

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4690960 (1014-5020)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Maquina de polir eletrica para trabalhos de polimento.

|           |     |          |
|-----------|-----|----------|
| Volt.     | V   | 220/240  |
| Pot.      | W   | 1200     |
| Vel.      | rpm | 600/3000 |
| Peso      | g   | 2100     |
| Cump.cabo | m   | 6        |





## LUVA DESCONTAMINAÇÃO CRS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4490480 (8010-0001)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

De um lado, luva de microfibra e do outro, revestimento de borracha, polímero de alta tecnologia, que elimina os contaminantes da superfície à medida que lava sua viatura. Ideal para eliminar os contaminantes antes de pintar, polir ou encerar.



## PANO DE MICROFIBRA

|                                 |         |               |         |        |
|---------------------------------|---------|---------------|---------|--------|
| Ref. <b>4690500 (2003-7029)</b> | Amarelo | 40 cm x 40 cm | 1 Caixa | 10 Un. |
|---------------------------------|---------|---------------|---------|--------|

Pano de tecido à base de múltiplas microfibras, com distintas funções: limpeza, polimento e absorção. Costuras protegidas para não deixar marcas. Permite a aplicação de polimentos à mão. A opção mais recomendada para a limpeza final de superfícies polidas. Lavável e muito duradouro.



## SOFTEX • Pano para Polimento e Limpeza

|                                |               |               |         |         |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|
| Ref. <b>550200 (2003-1010)</b> | Rotolo Branco | 28 cm x 40 cm | 1 Caixa | 250 Un. |
|--------------------------------|---------------|---------------|---------|---------|

Pano especial em tecido "non woven" para polimento e abrillhantamento (aplicação de Polish). Elevado poder de absorção, muito suave, não deixa pêlo. Antiestático. Rolo de 250 unidades.



## ESPONJA EM CELULOSE

|                                 |                        |        |
|---------------------------------|------------------------|--------|
| Ref. <b>4634900 (2004-2770)</b> | 135 mm x 30 mm x 95 mm | 10 Un. |
|---------------------------------|------------------------|--------|

Espunja de origem vegetal, 100% biodegradavel.



## ESPONJA JUMBO

|                                |                         |        |
|--------------------------------|-------------------------|--------|
| Ref. <b>287310 (2004-2760)</b> | 215 mm x 65 mm x 120 mm | 10 Un. |
|--------------------------------|-------------------------|--------|

Espunja de nylon, muito absorvente e de longa duração.



## KIT SMART REPAIR

|                                 |       |       |       |
|---------------------------------|-------|-------|-------|
| Ref. <b>4600100 (1007-5001)</b> | Kit   | -     | 1 Un. |
| Ref. <b>4600102 (9004-1072)</b> | Prato | 30 mm | 1 Un. |
| Ref. <b>4600101 (9004-1071)</b> | Prato | 75 mm | 1 Un. |

Sistema para a retificação de pequenos defeitos de pintura e pequenas reparações rápidas.

Composição do kit:

- Mini lixadeira – polidora pneumática
 

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Dim.                   | 109 mm x 47 mm |
| Peso                   | 340 g          |
| Órbita                 | 3 mm           |
| Prato                  | 75 e 35 mm/ M6 |
| Vel. Máxima            | 16500 rpm      |
| Consumo de Ar          | 368 l/m        |
| Diâmetro Rosca Entrada | 1/4            |
- Prato 30 mm
- Prato 75 mm
- Smart Repair *Compounding Foam 3"*
- Smart Repair *Polishing Foam 3"*
- Regulador de ar
- Chave prato
- Jogo de chaves de desmontagem
- Discos F1 Blue Line 75 mm (P1200, 1500, 2500 e 3000). Amostras.
- Discos F1 Blue Line 35 mm (P1500, 2500 e 3000). Amostras.



## LÂMINA DE RECTIFICAÇÃO DE PINTURA

|                                  |       |
|----------------------------------|-------|
| Ref. <b>4490910 (2004-85840)</b> | 1 Un. |
|----------------------------------|-------|


Lâmina em material especial, completamente rectificada, para cortar e eliminar , escorridos e lixos sobre as superfícies pintadas.



## ESCOVA DE LIMPEZA DE BOINA DE POLIR

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4683010 (2004-7089)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Ferramenta limpeza de boinas de polir em lã.



## HYDRA FLEXI BLADE • Ferramenta para Secagem de Superfícies

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>7010100 (2004-2670)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Ferramenta especial para secagem de todo o tipo de superfícies. Poupa metade do tempo na secagem do automóvel graças à sua lâmina de silicone flexível que se adapta a qualquer tipo de superfície.



**LEATHER CARE** • Renovador para Pele

|                                 |       |        |         |       |
|---------------------------------|-------|--------|---------|-------|
| Ref. <b>4480750 (8010-0002)</b> | Spray | 250 ml | 1 Caixa | 6 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|---------|-------|

Creme hidratante para peles naturais, vinil sintético. Nutre em profundidade a pele seca e desidratada pelo tempo, recuperando o aspeto original.

**LEATHER CLEANER** • Limpeza de Pele

|                                 |      |       |         |        |
|---------------------------------|------|-------|---------|--------|
| Ref. <b>4480740 (8010-0003)</b> | Tubo | 75 ml | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|------|-------|---------|--------|

Detergente ativo para limpeza de peles envelhecidas e desgastadas. Elimina a acumulação de sujidade e pule ligeiramente a superfície. Usar *Leather Care* posteriormente para hidratar e completar o tratamento.

**PLASTIC CARE** • Renovador para Plástico

|                                 |       |        |         |        |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4480730 (8010-0004)</b> | Spray | 250 ml | 1 Pacco | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|

Renovador para superfícies plásticas. Indicado para interior.

**PLASTIC CLEANER** • Detergente para Plásticos

|                                 |      |       |         |        |
|---------------------------------|------|-------|---------|--------|
| Ref. <b>4480720 (8010-0005)</b> | Tubo | 75 ml | 1 Pacco | 12 Un. |
|---------------------------------|------|-------|---------|--------|

Detergente para limpeza de plásticos. Indicado para interiores.

**METAL POLISH LIQUID** • Polimento para Metal

|                                 |      |        |         |        |
|---------------------------------|------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4480710 (8010-0006)</b> | Tubo | 250 ml | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|------|--------|---------|--------|

Polimento liquido para limpeza e polimento de metal e inox.

**GLASS CLEANER EXTRA STRONG** • Detergente para Vidro

|                                 |             |        |         |        |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4480780 (8010-0007)</b> | Spruzzatore | 500 ml | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|--------|

Detergente para superficies de vidro, fortemente desincrustante.

**WHEEL CLEANER EXTRA STRONG** • Limpeza de Jantes

|                                 |       |        |         |        |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4480770 (8010-0008)</b> | Spray | 500 ml | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|

Potente detergente para jantes.

**TIRE SHINE** • Renovador para Pneus

|                                 |       |        |         |        |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4480700 (8010-0009)</b> | Spray | 250 ml | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|---------|--------|

Renovador abrillantador para pneus, efeito duradouro.

**INSECT REMOVER EXTRA STRONG** • Removedor de Insectos

|                                 |             |        |         |        |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4480760 (8010-0010)</b> | Spruzzatore | 500 ml | 1 Caixa | 12 Un. |
|---------------------------------|-------------|--------|---------|--------|

Detergente para eliminação de mosquitos e resinas, extra forte.

## COMPLEMENTOS NECESSÁRIOS PARA APLICAÇÃO:

### LUVA DESCONTAMINAÇÃO CRS

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ref. 4490480 (8010-0001) | 1 Un. |
|--------------------------|-------|

### PANO DE MICROFIBRA

|                          |         |               |         |        |
|--------------------------|---------|---------------|---------|--------|
| Ref. 4690500 (2003-7029) | Amarelo | 40 cm x 40 cm | 1 Caixa | 10 Un. |
|--------------------------|---------|---------------|---------|--------|

### SOFTEX • Pano para Polimento e Abrilhantamento

|                          |             |               |         |         |
|--------------------------|-------------|---------------|---------|---------|
| Ref. 0550200 (2003-1010) | Rolo Branco | 28 cm x 40 cm | 1 Caixa | 250 Un. |
|--------------------------|-------------|---------------|---------|---------|

### HYDRA FLEXI BLADE • Ferramenta para Secagem de Superfícies

|                          |       |
|--------------------------|-------|
| Ref. 7010100 (2004-2670) | 1 Un. |
|--------------------------|-------|





# Masking System & Protection / Sistema de Máscaragem e Proteção



## FILME PLASTICO DE ISOLAR COM FITA

|                                  |               |        |                                 |               |        |
|----------------------------------|---------------|--------|---------------------------------|---------------|--------|
| Ref. <b>3610100 (2001-3525)</b>  | 35 cm x 25 m  | 20 Un. | Ref. <b>4425035 (2001-1330)</b> | 35 cm x 25 y  | 20 Un. |
| Ref. <b>3610200 (2001-6025)</b>  | 60 cm x 25 m  | 20 Un. | Ref. <b>4425060 (2001-1340)</b> | 60 cm x 25 y  | 20 Un. |
| Ref. <b>3610250 (2001-2580)</b>  | 90 cm x 25 m  | 20 Un. | Ref. <b>4425090 (2001-1350)</b> | 90 cm x 25 y  | 20 Un. |
| Ref. <b>3610400 (2001-12025)</b> | 120 cm x 25 m | 20 Un. | Ref. <b>4425120 (2001-1360)</b> | 120 cm x 25 y | 20 Un. |
| Ref. <b>3610500 (2001-18025)</b> | 180 cm x 25 m | 20 Un. | Ref. <b>4425180 (2001-1370)</b> | 180 cm x 25 y | 20 Un. |

Filme plástico de dupla proteção cujo interior adere eletrostaticamente à superfície a proteger. Resiste a temperaturas de até 120°C. Desenvolvido para pintar com todo tipo de sistema de pinturas. Fita de 25 mm resistente à humidade. Não deixa cola.

## FILME PLASTICO DE ISOLAR DE 4 M

|                                 |                |           |                             |       |
|---------------------------------|----------------|-----------|-----------------------------|-------|
| Ref. <b>9110300 (2001-1581)</b> | 400 cm x 300 m | 10 micras | -                           | 1 Un. |
| Ref. <b>911350 (2001-1582)</b>  | 400 cm x 150 m | 10 micras | -                           | 1 Un. |
| Ref. <b>9110400 (2001-1583)</b> | 400 cm x 150 m | 24 micras | Alte Temperature (HT) 200°C | 1 Un. |

Filme plástico de 10 e 24 micras de 4 metros de comprimento para a masfacegem rápida de carroçarias. Tratamento especial do exterior para garantir a aderência da pulverização da tinta. A parte interior adere estaticamente à carroçaria. Parte exterior impressa com a marca para facilitar a colocação correta.

## SUPORTE MAGNETICO PARA FILME

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692460 (2004-1184)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Suporte magnético que permite colocar o rolo de filme diretamente sobre as paredes da cabine, reduzindo espaço e tempo. Disponível para rolos de 150 a 300 metros.

## CARRO PARA FILME

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4493000 (2004-1186)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Dispensador móvel para bobinas de filme. Fácil e cómodo de transportar. Alta resistência.

## LAMINA PARA CORTAR FILME PLASTICO

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ref. <b>4490400 (2004-4010)</b> | 10 Un. |
|---------------------------------|--------|

Lâmina especialmente desenhada para obter um corte preciso do plástico de isolar.





## CORDAO DE ESPUMA PERFECT FOAM

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| Ref. 4470300 (2001-2440) | 25 m | 1 Un. |
|--------------------------|------|-------|

Cordão de espuma em forma de T. Na parte central da sua base, possui uma camada de cola resistente às temperaturas de secagem tanto por infravermelhos, como painéis endotérmicos ou calor por ar. Ambos os lados da base ficam ligeiramente elevados para conseguir um pulverizado homogêneo e imperceptível. Ideal para zonas com muito pouco espaço de acesso.



## CORDÃO DE ESPUMA TRIANGULAR

|                          |      |       |
|--------------------------|------|-------|
| Ref. 4470310 (2001-2450) | 50 m | 1 Un. |
|--------------------------|------|-------|

Cordão de espuma sem cola e de forma triangular que se utiliza para impedir que a pulverização de Aparelhos e Primários entre pelas aberturas dos painéis, tais como portas, capots, malas, etc. Coloca-se simplesmente fazendo pressão sobre ele, ficando fixado no vácuo, sem necessidade de abrir as portas. A leve pulverização que fica elimina-se facilmente durante a lixagem.



## CORDÃO 2 EN 1

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| Ref. 4470320 (2001-2480) | 35 mm x 28 m | 10 Un. |
|--------------------------|--------------|--------|

Cordão com dupla função que permite uma única aplicação para um processo de dois passos. Composto de duas partes, uma plana autoadesiva e outra precortada sem cola. Permite fixar a parte plana interna e deixar exposta a exterior. Após a aplicação de aparelho a parte interior fica pronta e totalmente limpa.



## CORDÃO PRIME PROTECT

|                          |              |        |
|--------------------------|--------------|--------|
| Ref. 4470250 (2001-2490) | 22 mm x 35 m | 10 Un. |
|--------------------------|--------------|--------|

Cordão sem cola, em dois diâmetros unidos, formando um único cordão. Introduz-se nos vácuos entre painéis de porta ou laterais sem necessidade de abri-las, ficando encaixado sem permitir a entrada de pulverização. Processo rápido e eficaz.



## CORDÃO DE ESPUMA AUTOADESIVO

|                          |              |       |
|--------------------------|--------------|-------|
| Ref. 4470100 (2001-2460) | 13 mm x 50 m | 1 Un. |
| Ref. 4470110 (2001-2470) | 18 mm x 40 m | 1 Un. |

Cordão de espuma de poliéster, de densidade 28 kg/m<sup>3</sup>, para isolamento de portas, malas, capots ou qualquer outra abertura do veículo.



## PAPEL DE ISOLAR KRAFT

|                                  |      |                |       |
|----------------------------------|------|----------------|-------|
| Ref. <b>4710045 (2001-1860)</b>  | 40 g | 45 cm x 400 m  | 1 Un. |
| Ref. <b>4710060 (2001-1870)</b>  | 40 g | 60 cm x 400 m  | 1 Un. |
| Ref. <b>4710090 (2001-1880)</b>  | 40 g | 90 cm x 400 m  | 1 Un. |
| Ref. <b>4710120 (82001-1890)</b> | 40 g | 120 cm x 400 m | 1 Un. |

Papel de isolamento de 40 g/m<sup>2</sup> e 400 metros de comprimento, tratado para impedir a passagem de tinta ou verniz. Fornecido em bolsa individual em todas as medidas.



## FITA DE ISOLAR

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Ref. <b>4401119 (2002-1730)</b> | 18 mm x 45 m | Caixa 96 Un. |
| Ref. <b>4401125 (2002-1740)</b> | 24 mm x 45 m | Caixa 72 Un. |
| Ref. <b>4401138 (2002-1750)</b> | 36 mm x 45 m | Caixa 48 Un. |
| Ref. <b>4401150 (2002-1760)</b> | 48 mm x 45 m | Caixa 36 Un. |

Fita profissional para isolamento de veículos. Resiste a temperaturas de até 80°C durante 30 minutos. Não deixa restos de cola.



## FITA DE ISOLAR "TOP"

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Ref. <b>4405119 (2002-7020)</b> | 18 mm x 45 m | Caixa 48 Un. |
| Ref. <b>4405125 (2002-7021)</b> | 24 mm x 45 m | Caixa 36 Un. |
| Ref. <b>4405138 (2002-7022)</b> | 36 mm x 45 m | Caixa 24 Un. |
| Ref. <b>4405150 (2002-7023)</b> | 48 mm x 45 m | Caixa 24 Un. |

Fita profissional para isolamento de veículos. Resiste a temperaturas de até 100°C durante 30 minutos. Não deixa restos de cola.



## FITA DE ISOLAR LARANJA EU

|                                 |              |              |
|---------------------------------|--------------|--------------|
| Ref. <b>4684019 (2002-1000)</b> | 19 mm x 50 m | Caixa 48 Un. |
| Ref. <b>4684050 (2002-0012)</b> | 50 mm x 50 m | Caixa 16 Un. |

Fita de altas prestações para isolamento. Boa adesão sobre metal, vidro, plástico e borracha. Resistente a raios UV. Não deixa resíduos, inclusive após 6 meses de aplicação. Resiste a temperaturas de até 100°C durante 30 min.



## FITA LIFTING TAPE

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4660110 (2002-3071)</b> | 10 mm x 10 m | 12 Un. |
| Ref. <b>4660115 (2002-3072)</b> | 15 mm x 10 m | 12 Un. |
| Ref. <b>4660120 (2001-1570)</b> | 20 mm x 10 m | 10 Un. |


Tira de plástico sobre Fita autoadesiva que facilita a máscaragem dos novos parabrisas e vidros laterais. Precortada e muito flexível, o que facilita o isolamento em zonas curvas.



## FITA DE CONTORNOS

|                                  |              |        |
|----------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4462003 (2002-11921)</b> | 3 mm x 66 m  | 10 Un. |
| Ref. <b>4462006 (2002-11922)</b> | 6 mm x 66 m  | 10 Un. |
| Ref. <b>4462009 (2002-11923)</b> | 9 mm x 66 m  | 10 Un. |
| Ref. <b>4462012 (2002-11924)</b> | 12 mm x 66 m | 10 Un. |
| Ref. <b>4462019 (2002-11925)</b> | 19 mm x 66 m | 10 Un. |
| Ref. <b>4462025 (2002-11970)</b> | 25 mm x 55 m | 10 Un. |


Fita de contornos para isolamento. Não enruga nem dobra ao contornar esquinas. Boa curvabilidade, conformabilidade, mínima acumulação de pintura.



## FITA MULTITRAÇOS

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4662125 (2002-3080)</b> | 25 mm x 14 m | 10 Un. |
|---------------------------------|--------------|--------|

Fita especial perfiladora para máscaragem, precortada em tiras de 1 mm de largura que permite obter múltiplas combinações. Muito flexível para trabalhar com todo tipo de contornos. Mínima acumulação de pintura.



## FITA ALUMINIO

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4660200 (2002-1990)</b> | 50 mm x 50 m | 18 Un. |
|---------------------------------|--------------|--------|

Fita prateada de tecido, recoberta com um filme de proteção com alto poder de adesão, resistente a água e à abrasão.



## PLASTICO TEXTURIZADO ADESIVO

|                                 |      |              |       |
|---------------------------------|------|--------------|-------|
| Ref. <b>4425010 (2001-1585)</b> | Rolo | 150 mm x 5 m | 1 Un. |
|---------------------------------|------|--------------|-------|

Tira autoadesiva de acabamento texturizado, que simula os acabamentos de origem nos pilares das portas de alguns modelos de automóvel. Fácil colocação.



## FITA DUPLA FACE

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4460106 (2002-1780)</b> | 6 mm x 10 m  | 10 Un. |
| Ref. <b>4460109 (2002-0910)</b> | 9 mm x 10 m  | 10 Un. |
| Ref. <b>4460112 (2002-1210)</b> | 12 mm x 10 m | 10 Un. |
| Ref. <b>4460119 (2002-1910)</b> | 19 mm x 10 m | 10 Un. |
| Ref. <b>4460125 (2002-2510)</b> | 25 mm x 10 m | 10 Un. |

Fita adesiva de dupla face indicada para a fixação de frisos, emblemas e acessórios.



## FITA DUPLA FACE ACRÍLICA

|                                 |              |        |
|---------------------------------|--------------|--------|
| Ref. <b>4461009 (2002-5006)</b> | 9 mm x 10 m  | 10 Un. |
| Ref. <b>4461012 (2002-5007)</b> | 12 mm x 10 m | 10 Un. |
| Ref. <b>4461019 (2002-5008)</b> | 19 mm x 10 m | 10 Un. |

Fita adesiva de dupla face indicada para a fixação de frisos, emblemas e acessórios. Resiste a altas temperaturas. Boa adesão a metal, vidro e à maioria de plásticos.



## FOLHA DE PLASTICO DOOR SKIN

|                                 |      |       |           |
|---------------------------------|------|-------|-----------|
| Ref. <b>4420700 (2001-1470)</b> | Rolo | 1 Un. | 50 Folhas |
|---------------------------------|------|-------|-----------|

Folha de plástico precortada para a proteção interior dos painéis de porta. Possibilita o acabamento original. Protege contra a humidade e insonoriza. Rolo de 50 folhas precortadas de 700 mm x 1 m.



## FILME PLÁSTICO AUTOADESIVO DOOR SKIN

|                                 |      |               |       |
|---------------------------------|------|---------------|-------|
| Ref. <b>4420701 (2001-1480)</b> | Rolo | 650 mm x 50 m | 1 Un. |
|---------------------------------|------|---------------|-------|

Filme plástico autocolante para a protecção interior dos painéis de porta que permite recuperar o acabamento original nas reparações. Protege contra a humidade e insonoriza.



## ESPUMA AUTOADHESIVA DOOR FOAM

|                                 |      |               |       |
|---------------------------------|------|---------------|-------|
| Ref. <b>4420702 (2001-1490)</b> | Rolo | 600 mm x 10 m | 1 Un. |
|---------------------------------|------|---------------|-------|

Espuma autoadesiva para a protecção interior dos painéis de porta que permite recuperar o acabamento original nas reparações. Protege contra a humidade e insonoriza.



## COBERTURA DE RODAS PP

|                                 |          |            |
|---------------------------------|----------|------------|
| Ref. <b>4420210 (2001-2370)</b> | 10 Packs | Pack 4 Un. |
|---------------------------------|----------|------------|

Cobertura de rodas reutilizável. Tecido resistente. Adaptável a todos os tamanhos de roda de automóveis de turismo.



## COBERTURA DE RODAS PLÁSTICO

|                                 |        |         |
|---------------------------------|--------|---------|
| Ref. <b>4420200 (2001-1410)</b> | 1 Rolo | 250 Un. |
|---------------------------------|--------|---------|

Cobertura rodas descartável em plástico transparente.



## COBERTURA DE BANCOS

|                                 |                  |        |         |
|---------------------------------|------------------|--------|---------|
| Ref. <b>9110500 (2011-1394)</b> | 820 mm x 1350 mm | 1 Rolo | 500 Un. |
|---------------------------------|------------------|--------|---------|

Cobertura de bancos antideslizante de 13 micras na parte interna e que não adere pela sua face externa. Maior resistência ao corte.



## PROTETOR DE VOLANTE

|                                 |                 |        |         |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Ref. <b>4420350 (2011-1392)</b> | 490 mm x 150 mm | 1 Rolo | 500 Un. |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------|

Rolo protetor de volante de 13 micras elástico precortado e de uma só peça que se adapta a todos os tamanho de volante.



## TAPETE DE CHÃO

|                                 |                 |        |         |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------|
| Ref. <b>4435150 (2011-1395)</b> | 400 mm x 550 mm | 1 Rolo | 500 Un. |
|---------------------------------|-----------------|--------|---------|

Tapete descartável de 13 micras para proteger os tapetes durante as reparações na oficina.



## PROTETOR DE PNEUS PARA PINTURA DE JANTES

|                                 |                 |        |            |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------|
| Ref. <b>4435010 (2011-1397)</b> | 140 cm x 140 cm | 1 Pack | Pack 8 Un. |
|---------------------------------|-----------------|--------|------------|

Protetor de pneus para repintura de jantes. Esta nova solução permite isolar o pneu sem necessidade de desmontar numa só acção. Apenas temos que esvaziar ligeiramente o pneu, encaixar a borda do orifício interno da cobertura e puxar até ajustar em toda a jante. Não é necessário usar Fita de isolar, nem papel, reduzindo o tempo desta operação de 15 minutos a 20 minutos, graças à elasticidade do composto ecopolímero. Ajusta-se a qualquer tipo de jante, inclusive de camiões e autocarros.



## COBERTURA DE CARROS

|                                 |             |        |        |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|
| Ref. <b>4435100 (2011-1396)</b> | 6,3 m x 4 m | 1 Rolo | 25 Un. |
|---------------------------------|-------------|--------|--------|

Rolo de coberturas precortadas para protecção de veículos.



# Personal Protection Equipment / Equipamento de Proteção Individual





### MÁSCARA SUPERONE 3203 (5185) FFP1 • Máscara Anti-Pó sem Válvula

Ref. **4410970 (2015-1001)** 30 Un.

Máscara descartável rígida sem válvula. Capacidade filtrante FFPI.



### MÁSCARA SUPERONE 3206 (5211) FFP2 • Máscara Anti-Pó com Válvula

Ref. **4410980 (2015-1000)** 20 Un.

Máscara descartável rígida com válvula e ajuste nasal. Capacidade filtrante FFP2.



### MÁSCARA CLASSIC CRS (5209) FFP2 • Máscara Anti-Pó com Válvula

Ref. **4410960 (2015-1002)** 12 Un.

Máscara descartável com válvula e ajuste nasal. Capacidade filtrante FFP2.



### MÁSCARA CLASSIC CRS (5110) FFP2 • Máscara Anti-Pó sem Válvula

Ref. **4410950 (2015-1003)** 20 Un.

Máscara descartável sem válvula com ajuste nasal. Capacidade filtrante FFP2.



### MÁSCARA FOLDED CRS (4211) FFP2 • Máscara Anti-Pó com Válvula

Ref. **4410940 (2015-1004)** 12 Un.

Máscara descartável dobrada com válvula e ajuste nasal. Capacidade filtrante FFP2.





## MÁSCARA MOLDEX COMPACT

|                                 |                 |        |       |
|---------------------------------|-----------------|--------|-------|
| Ref. <b>9610600 (2015-1006)</b> | 5230 FFA2P3     | -      | 1 Un. |
| Ref. <b>9610120 (2015-1005)</b> | 5120 FFA1P2RD   | -      | 1 Un. |
| Ref. <b>9610610 (2015-1007)</b> | Pré-filtro 5991 | 1 Pack | 1 Un. |

Máscara muito leve e confortável. O seu desenho permite trabalhar com outros equipamentos de proteção como telas de soldadura, óculos, etc. A válvula de exalação tem grandes aberturas para otimizar o fluxo de ar e seus elementos filtrantes integrados horizontalmente oferecem uma proteção respiratória perfeita e um amplo campo de visão.



## MÁSCARA 5251 • Máscara Anti Partículas Sólidas

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ref. <b>4410980 (4001-5595)</b> | 20 Un. |
|---------------------------------|--------|

Máscara com válvula. Conforme à norma EN 149:2000, proteção FFP2 (D) contra fumos de soldadura, vapores orgânicos, etc. Rebordo: boomerang. Ponte nasal: castanho.



## MÁSCARA FREEDOM • Máscara Anti Partículas Sólidas

|                                 |      |       |
|---------------------------------|------|-------|
| Ref. <b>4410910 (4001-1592)</b> | A1P1 | 1 Un. |
| Ref. <b>4410911 (4001-1591)</b> | A2P3 | 1 Un. |


Máscara descartável de prolongada duração. Permite o uso combinado com óculos graduados ou de proteção. Filtro A1P1 e A2P3.



## MÁSCARA VALUAIR PLUS • Máscara Anti Partículas Sólidas

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4410912 (4001-1573)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Máscara de borracha de elastómero para filtros de baioneta. Válvula de exalação em posição frontal. Permite o uso combinado com óculos graduados ou de proteção.



## FILTRO VALUAIR PLUS

|                                 |                      |     |        |
|---------------------------------|----------------------|-----|--------|
| Ref. <b>4410920 (4001-1583)</b> | Filtro baioneta A2P3 | (A) | 2 Un.  |
| Ref. <b>4410921 (4001-1619)</b> | Filtro baioneta A1   | (B) | 2 Un.  |
| Ref. <b>4410922 (4001-2800)</b> | Prefiltro P1         | (C) | 20 Un. |
| Ref. <b>4410923 (4001-2801)</b> | Prefiltro P2         | (D) | 20 Un. |
| Ref. <b>4410924 (4001-1590)</b> | Retentor             | (E) | 20 Un. |

**ÓCULOS V-MAXX** • Óculos de Proteção

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ref. <b>5050100 (4002-6193)</b> | 10 Un. |
|---------------------------------|--------|

Óculos de montagem integral de ventilação indirecta, com lente antivaho *Fogban*® e correia elástica. Podem-se sobrepor a óculos corretores. Com pequenos encaixes para fixação estavel da película protetora. Marca ocular: 3-1.2 1 B 349.

**PELICULA PROTETORA V-MAXX**

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Ref. <b>5050140 (4002-6437)</b> | 1 Pack | 10 Un. |
|---------------------------------|--------|--------|

Lente protetora descartável com revestimento de poliéster para ser usada em *óculos V-Maxx*.

**ÓCULOS FOGBAN BLUE** • Óculos de Proteção

|                                 |        |
|---------------------------------|--------|
| Ref. <b>5050200 (4002-2783)</b> | 10 Un. |
|---------------------------------|--------|

Óculos protetores constituídos por um único ocular envolvente de policarbonato com recobrimento contra a deterioração superficial. Armação de poliamida resistente ao impacto. Marcado ocular: EN 166-F, 3-1.2 D 1 F.

**PROTETOR AURICULAR VIKING V1**

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>5040130 (4003-5821)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Tampões auriculares de 3 posições de grande conforto que permite uso contínuo. Para níveis sonoros moderados. Pode usar-se com outros dispositivos protetores tais como Máscaras, Capacetes. SNR 26 dB.

**CARAPUÇO DE PINTOR**

|                                 |               |         |
|---------------------------------|---------------|---------|
| Ref. <b>4410601 (2009-2330)</b> | Plastico PP   | 100 Un. |
| Ref. <b>4410600 (2009-2340)</b> | TYVEK® Branco | 100 Un. |

**PROTEÇÃO DE SAPATOS**

|                                 |             |         |
|---------------------------------|-------------|---------|
| Ref. <b>4420320 (2009-1680)</b> | Non woven   | 100 Un. |
| Ref. <b>4420321 (2009-2310)</b> | Plástica PP | 100 Un. |
| Ref. <b>4420322 (2009-2320)</b> | TYVEK®      | 100 Un. |



## BATA DE PINTOR POLYESTER

|                                 |             |       |
|---------------------------------|-------------|-------|
| Ref. <b>4411150 (2009-1005)</b> | Tamanho M   | 1 Un. |
| Ref. <b>4411100 (2009-1006)</b> | Tamanho L   | 1 Un. |
| Ref. <b>4411200 (2009-1007)</b> | Tamanho XL  | 1 Un. |
| Ref. <b>4411250 (2009-1008)</b> | Tamanho XXL | 1 Un. |

Bata branca de poliéster com botões e ajuste de manga. Bolso frontal.



## FATO DE PINTOR POLIÉSTER

|                                  |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Ref. <b>4410350 (2009-10001)</b> | Tamanho M   | 1 Un. |
| Ref. <b>4410300 (2009-10002)</b> | Tamanho L   | 1 Un. |
| Ref. <b>4410400 (2009-10003)</b> | Tamanho XL  | 1 Un. |
| Ref. <b>4410500 (2009-10004)</b> | Tamanho XXL | 1 Un. |

Fato macaco de pintor com capuz e elásticos nos punhos, cintura e capuz.



## FATO DE PINTOR TYVEK PRO-TECH®

|                                 |             |       |
|---------------------------------|-------------|-------|
| Ref. <b>4410700 (2009-0090)</b> | Tamanho M   | 1 Un. |
| Ref. <b>4410800 (2009-0100)</b> | Tamanho L   | 1 Un. |
| Ref. <b>4410900 (2009-0110)</b> | Tamanho XL  | 1 Un. |
| Ref. <b>4410850 (2009-0120)</b> | Tamanho XXL | 1 Un. |

Fato macaco de pintor com capuz e elásticos nos punhos, cintura e capuz. Cumpre os requisitos da UE da categoria II de indumentária de protecção pessoal.



## FATO DE PINTOR MUTEXIL®

|                                  |             |       |
|----------------------------------|-------------|-------|
| Ref. <b>5080300 (4005-11433)</b> | Tamanho M   | 1 Un. |
| Ref. <b>5080100 (4005-21433)</b> | Tamanho L   | 1 Un. |
| Ref. <b>5080200 (4005-31433)</b> | Tamanho XL  | 1 Un. |
| Ref. <b>5080400 (4005-41433)</b> | Tamanho XXL | 1 Un. |

Fato macaco de pintor com capuz, em polipropileno branco 30 g/m² com membrana impermeável e anti-transpirante. Propriedade antiestática nas duas faces.

**LUVAS WORKEASY PRETO** • Luvas de Proteção

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| Ref. 5070350 (2010-2491) | Tamanho M  | 10 Pares |
| Ref. 5070300 (2010-2492) | Tamanho L  | 10 Pares |
| Ref. 5070200 (2010-2493) | Tamanho XL | 10 Pares |

Luva de poliéster coberta na palma e dedos por uma fina camada de poliuretano preto que impermeabiliza a zona e impede a penetração de pó e gorduras permitindo um bom tacto. Anti transpirável e muito elástica.

**LUVAS PERFECT CUTTING** • Luvas de Proteção

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| Ref. 5070150 (4004-2244) | Tamanho M  | 10 Pares |
| Ref. 5070160 (4004-2245) | Tamanho L  | 10 Pares |
| Ref. 5070165 (4004-2246) | Tamanho XL | 10 Pares |

Luva de ponto branco com recobrimento de poliuretano na palma da mão e ponta dos dedos. Apto para manipulação de peças cortantes em meio seco ou gorduroso. Excelente tato. Não expôr ao calor. CE EN 420.

**LUVAS POLY GREY** • Luvas de Proteção

|                          |            |          |
|--------------------------|------------|----------|
| Ref. 5070400 (4004-0250) | Tamanho M  | 10 Pares |
| Ref. 5070410 (4004-0251) | Tamanho L  | 10 Pares |
| Ref. 5070420 (4004-0252) | Tamanho XL | 10 Pares |

Luva ligeira, com tato excelente para as manipulações de peças finas. Fabricado em poliamida cinzenta. Recobrimento de poliuretano cinzento na palma da mão e ponta dos dedos.

**LUVAS CARS NITRILO** • Luvas de Proteção

|                          |            |          |               |
|--------------------------|------------|----------|---------------|
| Ref. 5070100 (2010-2660) | Tamanho M  | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |
| Ref. 5070101 (2010-2220) | Tamanho L  | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |
| Ref. 5070102 (2010-2670) | Tamanho XL | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |

Luvas de grande resistência a diluentes. AQL 1.5.

**LUVAS CARS LÁTEX** • Luvas de Proteção

|                          |            |          |               |
|--------------------------|------------|----------|---------------|
| Ref. 5070192 (2010-1711) | Tamanho M  | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |
| Ref. 5070190 (2010-1710) | Tamanho L  | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |
| Ref. 5070191 (2010-1712) | Tamanho XL | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |

Luva de látex descartável. AQL 1.5.

**LUVAS LATEX TOP PRO** • Luvas de Latex Reforçado

|                                 |            |          |               |
|---------------------------------|------------|----------|---------------|
| Ref. <b>5070708 (2010-2487)</b> | Tamanho M  | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |
| Ref. <b>5070709 (2010-2488)</b> | Tamanho L  | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |
| Ref. <b>5070710 (2010-2489)</b> | Tamanho XL | 10 Caixa | Caixa 100 Un. |

Luva de látex reforçado de excelente resistência a produtos químicos, especialmente diluentes de limpeza. 13 micras de espessura. Ambidestras e muito elásticas.

**LUVAS DE NITRILO PERFECT FIT** • Luvas de Proteção

|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ref. <b>5070170 (4004-4831)</b> | 10 Pares |
|---------------------------------|----------|

Luvas de nitrilo, interior em algodão,, acabamento antideslizante. Resistência química polivalente. Espessura 0,5 mm. CE EN 420.

**LUVAS DE NEOPRENO PERFECT FIT** • Luvas de Proteção

|                                 |            |          |
|---------------------------------|------------|----------|
| Ref. <b>5070180 (4004-5020)</b> | Tamanho L  | 10 Pares |
| Ref. <b>5070185 (4004-5021)</b> | Tamanho XL | 10 Pares |

Luvas de neopreno, interior em algodão, acabamento antideslizante. Espessura 0,6 mm. Apto para a manipulação de baterias, assim como de alguns ácidos diluídos. CE EN 420.

**LUVAS DE LÁTEX PERFECT FIT** • Luvas de Proteção


|                                 |          |
|---------------------------------|----------|
| Ref. <b>4490560 (4004-4401)</b> | 10 Pares |
|---------------------------------|----------|

Luvas de látex natural com interior em algodão, acabamento antideslizante. Espessura 0,42 mm. Apto para o trabalho com materiais compostos, manipulações diversas de objetos ligeiros em meio molhado. CE EN 420.

**QUICK HAND CLEANER** • Pasta Lava Mãos

|                                 |      |       |
|---------------------------------|------|-------|
| Ref. <b>4480604 (5013-1154)</b> | 4 kg | 4 Un. |
| Ref. <b>4480200 ( - )</b>       | 3 kg | 4 Un. |

Pasta lava mãos de grande ação detergente para todo tipo de limpeza. Aplicar uma dose de *Quick Hand Cleaner* sobre as mãos humedecidas, estender e aclarar abundantemente com água. Não contém abrasivos minerais. Biodegradável a 90%.



# CAR REPAIR SYSTEM

11






## Abrasives / Abrasivos



## DISCO F1 BLUE LINE



|                                   |        |      |                                   |        |       |
|-----------------------------------|--------|------|-----------------------------------|--------|-------|
| Ref. <b>IL4620080 (2014-6114)</b> | 150 mm | P80  | Ref. <b>IL4620400 (2014-6123)</b> | 150 mm | P400  |
| Ref. <b>IL4620100 (2014-6115)</b> | 150 mm | P100 | Ref. <b>IL4620500 (2014-6124)</b> | 150 mm | P500  |
| Ref. <b>IL4620120 (2014-6116)</b> | 150 mm | P120 | Ref. <b>IL4620600 (2014-6125)</b> | 150 mm | P600  |
| Ref. <b>IL4620150 (2014-6117)</b> | 150 mm | P150 | Ref. <b>IL4620800 (2014-6126)</b> | 150 mm | P800  |
| Ref. <b>IL4620180 (2014-6118)</b> | 150 mm | P180 | Ref. <b>IL4620021 (2014-6127)</b> | 150 mm | P1200 |
| Ref. <b>IL4620220 (2014-6119)</b> | 150 mm | P220 | Ref. <b>IL4620051 (2014-6153)</b> | 150 mm | P1500 |
| Ref. <b>IL4620240 (2014-6120)</b> | 150 mm | P240 | Ref. <b>IL4620002 (2014-6128)</b> | 150 mm | P2000 |
| Ref. <b>IL4620320 (2014-6122)</b> | 150 mm | P320 | Ref. <b>IL4620052 (2014-6129)</b> | 150 mm | P2500 |
| Ref. <b>IL4620360 (2014-6133)</b> | 150 mm | P360 | Ref. <b>IL4620003 (2014-6130)</b> | 150 mm | P3000 |

Disco abrasivo sobre suporte de plástico flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Diâmetro: 150 mm. Discos disponíveis em caixas de 100 unidades. Unidades de venda: 6 Caixas.

## DISCO F1 BLUE LINE



|                                   |       |      |                                   |       |       |
|-----------------------------------|-------|------|-----------------------------------|-------|-------|
| Ref. <b>IL4622080 (2014-6085)</b> | 75 mm | P80  | Ref. <b>IL4622600 (2014-6093)</b> | 75 mm | P600  |
| Ref. <b>IL4622120 (2014-6086)</b> | 75 mm | P120 | Ref. <b>IL4622800 (2014-6109)</b> | 75 mm | P800  |
| Ref. <b>IL4622150 (2014-6087)</b> | 75 mm | P150 | Ref. <b>IL462212 (2014-6110)</b>  | 75 mm | P1200 |
| Ref. <b>IL4622180 (2014-6088)</b> | 75 mm | P180 | Ref. <b>IL462215 (2014-6111)</b>  | 75 mm | P1500 |
| Ref. <b>IL4622240 (2014-6089)</b> | 75 mm | P240 | Ref. <b>IL4622920 (2014-6112)</b> | 75 mm | P2000 |
| Ref. <b>IL4622320 (2014-6090)</b> | 75 mm | P320 | Ref. <b>IL4622925 (2014-6113)</b> | 75 mm | P2500 |
| Ref. <b>IL4622360 (2014-6091)</b> | 75 mm | P360 | Ref. <b>IL4622930 (2014-6152)</b> | 75 mm | P3000 |
| Ref. <b>IL4622400 (2014-6092)</b> | 75 mm | P400 |                                   |       |       |

Disco abrasivo sobre suporte de plástico flexível, de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Diâmetro 75 mm. Sem furos. Discos disponíveis em caixas de 100 unidades. Unidades de venda: 1 Caixa.

## DISCO F1 BLUE LINE MINI



|                                   |       |       |         |
|-----------------------------------|-------|-------|---------|
| Ref. <b>IL4623915 (2014-6150)</b> | 35 mm | P1500 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4623920 (2014-6131)</b> | 35 mm | P2000 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4623925 (2014-6132)</b> | 35 mm | P2500 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4623930 (2014-6151)</b> | 35 mm | P3000 | 100 Un. |

Disco abrasivo sobre suporte de plástico flexível, de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Diâmetro 35 mm. Sem furos. Discos disponíveis em caixa de 100 unidades.


## DISCO FOAM F1 LINE



|                                   |        |                |        |
|-----------------------------------|--------|----------------|--------|
| Ref. <b>IL4609500 (2107-1017)</b> | 150 mm | Grão fino      | 15 Un. |
| Ref. <b>IL4609510 (2107-1018)</b> | 150 mm | Grão superfino | 15 Un. |
| Ref. <b>IL4609520 (2107-1019)</b> | 150 mm | Grão microfino | 15 Un. |

Disco abrasivo sobre esponja. Diâmetro: 150 mm. 15 Furos.





## DISCO F1 GOLD LINE +

|                                   |        |          |      |
|-----------------------------------|--------|----------|------|
| Ref. <b>IL4612080 (2014-6136)</b> | 150 mm | 15 Furos | P80  |
| Ref. <b>IL4612100 (2014-6137)</b> | 150 mm | 15 Furos | P100 |
| Ref. <b>IL4612150 (2014-6138)</b> | 150 mm | 15 Furos | P120 |
| Ref. <b>IL4612180 (2014-6139)</b> | 150 mm | 15 Furos | P150 |
| Ref. <b>IL4612220 (2014-6140)</b> | 150 mm | 15 Furos | P180 |
| Ref. <b>IL4612240 (2014-6141)</b> | 150 mm | 15 Furos | P220 |
| Ref. <b>IL4612280 (2014-6142)</b> | 150 mm | 15 Furos | P240 |
| Ref. <b>IL4612320 (2014-6144)</b> | 150 mm | 15 Furos | P320 |
| Ref. <b>IL4612360 (2014-6145)</b> | 150 mm | 15 Furos | P360 |
| Ref. <b>IL4612400 (2014-6146)</b> | 150 mm | 15 Furos | P400 |
| Ref. <b>IL4612500 (2014-6147)</b> | 150 mm | 15 Furos | P500 |
| Ref. <b>IL4612600 (2014-6148)</b> | 150 mm | 15 Furos | P600 |
| Ref. <b>IL4612800 (2014-6149)</b> | 150 mm | 15 Furos | P800 |

Sistema de discos abrasivos convencional sobre suporte de papel. Sistema de fixação velcro. Diâmetro: 150 mm. 15 furos. Discos disponíveis em caixas de 100 unidades. Unidades de venda: 6 Caixas.



## ROLO LIXA FOAM F1 GOLD LINE

|                                 |               |      |       |
|---------------------------------|---------------|------|-------|
| Ref. <b>4430150 (2007-7085)</b> | 115 mm x 25 m | P240 | 1 Un. |
| Ref. <b>4430100 (2007-1290)</b> | 115 mm x 25 m | P320 | 1 Un. |
| Ref. <b>4430200 (2007-1300)</b> | 115 mm x 25 m | P400 | 1 Un. |
| Ref. <b>4430300 (2007-1310)</b> | 115 mm x 25 m | P500 | 1 Un. |
| Ref. <b>4430350 (2007-6014)</b> | 115 mm x 25 m | P600 | 1 Un. |
| Ref. <b>4430400 (2007-1320)</b> | 115 mm x 25 m | P800 | 1 Un. |


Rolo de lixa sobre suporte de esponja.



## ROLO LIXA SECO F1 GOLD LINE

|                                   |               |      |       |
|-----------------------------------|---------------|------|-------|
| Ref. <b>IL4640040 (2014-6159)</b> | 115 mm x 25 m | P40  | 1 Un. |
| Ref. <b>IL4640060 (2014-6154)</b> | 115 mm x 25 m | P60  | 1 Un. |
| Ref. <b>IL4640080 (2014-6155)</b> | 115 mm x 25 m | P80  | 1 Un. |
| Ref. <b>IL4640120 (2014-6156)</b> | 115 mm x 25 m | P120 | 1 Un. |
| Ref. <b>IL4640240 (2014-6158)</b> | 115 mm x 25 m | P240 | 1 Un. |

Rolo de lixa em seco.



## DISCO F1 STAR LINE

|                                     |        |      |                                     |        |      |
|-------------------------------------|--------|------|-------------------------------------|--------|------|
| Ref. <b>IL4613080 (2014-700080)</b> | 150 mm | P80  | Ref. <b>IL4613220 (2014-700220)</b> | 150 mm | P220 |
| Ref. <b>IL4613100 (2014-700100)</b> | 150 mm | P100 | Ref. <b>IL4613280 (2014-700280)</b> | 150 mm | P280 |
| Ref. <b>IL4613120 (2014-700120)</b> | 150 mm | P120 | Ref. <b>IL4613320 (2014-700320)</b> | 150 mm | P320 |
| Ref. <b>IL4613180 (2014-700180)</b> | 150 mm | P180 |                                     |        |      |

Disco abrasivo sobre suporte de papel impregnado de uma camada de látex. Tem uma dupla camada de resina de fixação e óxido de alumínio de estrutura semi aberta. Diâmetro: 150 mm. Discos disponíveis em caixas de 100 unidades. Unidades de venda: 6 Caixas.

## DISCO F1 SKYLON

|                                   |        |       |        |
|-----------------------------------|--------|-------|--------|
| Ref. <b>IL4614500 (2014-6029)</b> | 150 mm | P500  | 90 Un. |
| Ref. <b>IL4614910 (2014-6030)</b> | 150 mm | P1000 | 90 Un. |
| Ref. <b>IL4614920 (2014-6031)</b> | 150 mm | P2000 | 90 Un. |
| Ref. <b>IL4614930 (2014-6032)</b> | 150 mm | P3000 | 90 Un. |
| Ref. <b>IL4614940 (2014-6035)</b> | 150 mm | P4000 | 90 Un. |
| Ref. <b>IL4615920 (2014-6033)</b> | 75 mm  | P2000 | 20 Un. |
| Ref. <b>IL4615930 (2014-6034)</b> | 75 mm  | P3000 | 20 Un. |

Disco abrasivo cujo tecido poroso permite a passagem das partículas de pó quando se lixa a seco e da água quando se lixa a húmido. Diâmetro: 150 e 75 mm. Sem furos.



## ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE

|                                 |                 |          |                |        |
|---------------------------------|-----------------|----------|----------------|--------|
| Ref. <b>4609303 (2007-1248)</b> | 100 mm x 120 mm | Azul     | Grão medio     | 50 Un. |
| Ref. <b>4609301 (2007-1249)</b> | 100 mm x 120 mm | Castanho | Grão fino      | 50 Un. |
| Ref. <b>4609300 (2007-1250)</b> | 100 mm x 120 mm | Verde    | Grão superfino | 50 Un. |
| Ref. <b>4609302 (2007-1251)</b> | 100 mm x 120 mm | Violeta  | Grão microfino | 50 Un. |

Espuma abrasiva muito flexível que permite lixar qualquer zona, chegando às zonas mais difíceis. Cada uma das suas faces está revestida de uma superfície abrasiva. Acabamento perfeito e matizado fino.

## ESPONJA ABRASIVAS

|                                 |                 |                |         |
|---------------------------------|-----------------|----------------|---------|
| Ref. <b>4609200 (2007-1200)</b> | 115 mm x 140 mm | Grão fino      | 100 Un. |
| Ref. <b>4609210 (2007-1210)</b> | 115 mm x 140 mm | Grão superfino | 100 Un. |
| Ref. <b>4609220 (2007-1220)</b> | 115 mm x 140 mm | Grão microfino | 100 Un. |
| Ref. <b>4609230 (2007-1240)</b> | 115 mm x 140 mm | Grão ultrafino | 100 Un. |

Espuma abrasiva para lixagem de zonas de difícil acesso.





## STAR BRITE FOLHA

|                                   |                 |          |            |        |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------------|--------|
| Ref. <b>IL4660040 (2007-1080)</b> | 150 mm x 250 mm | Cinzento | Ultrafina  | 10 Un. |
| Ref. <b>IL4660050 (2007-1090)</b> | 150 mm x 250 mm | Vermelho | Muito fina | 10 Un. |

Malha sintético para uso com água ou a seco. Ideal para matizar.



## STAR BRITE DISCO

|                                   |        |          |            |        |
|-----------------------------------|--------|----------|------------|--------|
| Ref. <b>IL4660060 (2007-1100)</b> | 150 mm | Cinzento | Ultrafino  | 15 Un. |
| Ref. <b>IL4660070 (2007-1110)</b> | 150 mm | Vermelho | Muito fino | 15 Un. |

Malha sintético para uso a água ou a seco. Ideal para matizar.



## STAR BRITE ROLO

|                                   |               |          |            |       |
|-----------------------------------|---------------|----------|------------|-------|
| Ref. <b>IL4660010 (2007-1120)</b> | 150 mm x 10 m | Cinzento | Ultrafino  | 1 Un. |
| Ref. <b>IL4660011 (2007-1125)</b> | 150 mm x 10 m | Vermelho | Muito fino | 1 Un. |
| Ref. <b>IL4660030 (2007-1280)</b> | 150 mm x 10 m | Verde    | Uso geral  | 1 Un. |

Malha sintético para uso com água ou a seco. Ideal para matizar.



## FOLHA DE LIXA ÁGUA F1 LINE

|                                   |                 |       |         |
|-----------------------------------|-----------------|-------|---------|
| Ref. <b>IL4605220 (2014-6094)</b> | 230 mm x 280 mm | P220  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605240 (2014-6095)</b> | 230 mm x 280 mm | P240  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605280 (2014-6096)</b> | 230 mm x 280 mm | P280  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605320 (2014-6097)</b> | 230 mm x 280 mm | P320  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605360 (2014-6098)</b> | 230 mm x 280 mm | P360  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605400 (2014-6099)</b> | 230 mm x 280 mm | P400  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605500 (2014-6100)</b> | 230 mm x 280 mm | P500  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605600 (2014-6101)</b> | 230 mm x 280 mm | P600  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605800 (2014-6102)</b> | 230 mm x 280 mm | P800  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605912 (2014-6103)</b> | 230 mm x 280 mm | P1200 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605915 (2014-6104)</b> | 230 mm x 280 mm | P1500 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4605920 (2014-6105)</b> | 230 mm x 280 mm | P2000 | 100 Un. |

Folha de papel abrasivo para lixagem a água tintas, vernizes, betumes, etc. Lixagem homogênea e uniforme.



## MULTI-PAD TWISTER PLATE

|                                 |        |                |       |
|---------------------------------|--------|----------------|-------|
| Ref. <b>4690630 (2004-2700)</b> | 150 mm | 6 + 8 + 1 Furo | 1 Un. |
| Ref. <b>4690605 (2004-7071)</b> | 150 mm | 21 Furos       | 1 Un. |

Prato revolucionário que permite uma eliminação quase total do pó da superfície de trabalho e zona de preparação. Sistema universal, fornecido com dois parafusos, 5/16" e M8. diâmetro: 150 mm. Dureza media (soft). Sistema velcro.



## PRATO LIXADORA

|                                 |       |         |       |
|---------------------------------|-------|---------|-------|
| Ref. <b>4690635 (2004-7099)</b> | 75 mm | 6 Furos | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|---------|-------|

Plástico rígido de velcro para mini lixadeiras de 75 mm de diâmetro.



## INTERFACE SOFT • Disco de Esponja com Furos

|                                 |        |          |        |
|---------------------------------|--------|----------|--------|
| Ref. <b>4690400 (2004-2560)</b> | 150 mm | 6 Furos  | 10 Un. |
| Ref. <b>4690410 (2004-2570)</b> | 150 mm | 9 Furos  | 10 Un. |
| Ref. <b>4690460 (2004-7024)</b> | 150 mm | 15 Furos | 10 Un. |
| Ref. <b>4690450 (2004-7072)</b> | 150 mm | 21 Furos | 10 Un. |

Disco de esponja que se coloca entre o abrasivo e o prato. A utilização durante a lixagem permite realizar um acabamento mais fino. Para o trabalho com interfaces, aconselhamos utilizar grãos finos (P220 e seguintes). Espessura 10 mm. Sistema velcro.



## INTERFACE SOFT 75 MM • Disco de Esponja sem Furos

|                                 |       |        |
|---------------------------------|-------|--------|
| Ref. <b>4690480 (2004-2580)</b> | 75 mm | 10 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|

Disco de esponja que se coloca entre o abrasivo e o prato. A utilização durante a lixagem permite realizar um acabamento mais fino. Para o trabalho com interfaces, aconselhamos utilizar grãos finos (P220 e seguintes). Espessura 10 mm. Sistema velcro.



## LIXADEIRA ROTO ORBITAL GPS304

|                                 |        |        |       |
|---------------------------------|--------|--------|-------|
| Ref. <b>4693000 (1013-0020)</b> | GPS304 | Ø 5 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|--------|--------|-------|

Lixadora pneumática manual com aspiração.

Equipada com autobloqueio para a substituição do prato sem necessidade de chaves. Regulação de velocidade.

Orifício de sopro e limpeza para uma melhor manutenção. Prato: 150 mm. Prato não incluído.



## LIXADEIRA ROTO ORBITAL GPS305

|                                 |        |          |       |
|---------------------------------|--------|----------|-------|
| Ref. <b>4693001 (1013-0021)</b> | GPS305 | Ø 2,5 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|--------|----------|-------|

Lixadora pneumática manual com sistema de aspiração.

Equipada com autobloqueio para a substituição do prato sem necessidade de chaves. Regulação de velocidade.

Orifício de sopro e limpeza para uma melhor manutenção. Prato: 150 mm. Prato não incluído.



## LIXADORA ROTO ORBITAL GPS306

|                                 |        |          |       |
|---------------------------------|--------|----------|-------|
| Ref. <b>4693002 (1013-0023)</b> | GPS306 | Ø 2,5 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|--------|----------|-------|

Lixadora para pratos de 75 mm com sistema de autobloqueio para substituir o prato sem chave. Prato não incluído.

## Especificações técnicas

|                       |       | GPS304   | GPS305   | GPS306 |
|-----------------------|-------|----------|----------|--------|
| Pressão de ar         | atm   | 6.3      | 6.3      | 6.3    |
| consumo de ar         | l/min | 270      | 270      | 270    |
| diâmetro de órbita    | mm    | 5        | 2,5      | 2,5    |
| Rot minuto            | nº    | 12000    | 12000    | 12000  |
| Mangueira aspiração   | d.mm  | 29       | 29       | 29     |
| Nível de ruído        | dBA   | 84       | 84       | 81     |
| Peso                  | g     | 750      | 750      | 690    |
| Tamanho               | cm    | 20x15x12 | 20x15x12 | 17x7x8 |
| Diâmetro prato / tira | mm    | 150      | 150      | 75     |



### GARLOPA COM ASPIRAÇÃO

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Ref. <b>4690300 (2004-2260)</b> | 70 mm x 400 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|----------------|-------|

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.



### GARLOPA COM ASPIRAÇÃO

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Ref. <b>4690250 (2004-2620)</b> | 70 mm x 198 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|----------------|-------|

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.



### GARLOPA COM ASPIRAÇÃO

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Ref. <b>4690200 (2004-2610)</b> | 70 mm x 125 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|----------------|-------|

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.



### GARLOPA COM ASPIRAÇÃO

|                                 |                |       |
|---------------------------------|----------------|-------|
| Ref. <b>4690310 (2004-2770)</b> | 81 mm x 153 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|----------------|-------|

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.



### GARLOPA COM ASPIRAÇÃO

|                                 |                 |       |
|---------------------------------|-----------------|-------|
| Ref. <b>4690350 (2004-2280)</b> | 115 mm x 230 mm | 1 Un. |
|---------------------------------|-----------------|-------|

Garlopa manual. Sistema velcro com aspiração.






## TIRAS ABRASIVA F1 GOLD LINE

|                                   |                |          |      |         |
|-----------------------------------|----------------|----------|------|---------|
| Ref. <b>IL4600080 (2014-6060)</b> | 70 mm x 420 mm | 14 Furos | P80  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4600120 (2014-6061)</b> | 70 mm x 420 mm | 14 Furos | P120 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4600150 (2014-6062)</b> | 70 mm x 420 mm | 14 Furos | P150 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4600180 (2014-6063)</b> | 70 mm x 420 mm | 14 Furos | P180 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4600220 (2014-6064)</b> | 70 mm x 420 mm | 14 Furos | P220 | 100 Un. |

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Abrasivo: corindon artificial. Aglomerante: resina fenólica polimerizada. Aditivo do aglomerante: carbonato de calcio. suporte: papel. 14 furos.



## TIRAS ABRASIVA F1 GOLD LINE

|                                   |                |         |      |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|------|---------|
| Ref. <b>IL4602080 (2014-6070)</b> | 70 mm x 198 mm | 8 Furos | P80  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4602120 (2014-6071)</b> | 70 mm x 198 mm | 8 Furos | P120 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4602150 (2014-6072)</b> | 70 mm x 198 mm | 8 Furos | P150 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4602180 (2014-6073)</b> | 70 mm x 198 mm | 8 Furos | P180 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4602220 (2014-6074)</b> | 70 mm x 198 mm | 8 Furos | P220 | 100 Un. |

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Abrasivo: corindon artificial. Aglomerante: resina fenólica polimerizada. Aditivo do aglomerante: carbonato de calcio. suporte: papel. 8 furos.



## TIRAS ABRASIVA F1 GOLD LINE

|                                   |                |         |      |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|------|---------|
| Ref. <b>IL4601080 (2014-6065)</b> | 70 mm x 125 mm | 8 Furos | P80  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4601120 (2014-6066)</b> | 70 mm x 125 mm | 8 Furos | P120 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4601150 (2014-6067)</b> | 70 mm x 125 mm | 8 Furos | P150 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4601180 (2014-6068)</b> | 70 mm x 125 mm | 8 Furos | P180 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4601220 (2014-6069)</b> | 70 mm x 125 mm | 8 Furos | P220 | 100 Un. |

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Abrasivo: corindon artificial. Aglomerante: resina fenólica polimerizada. Aditivo do aglomerante: carbonato de calcio. suporte: papel. 8 furos.



## TIRAS ABRASIVA F1 GOLD LINE

|                                   |                |         |      |         |
|-----------------------------------|----------------|---------|------|---------|
| Ref. <b>IL4603080 (2014-6075)</b> | 81 mm x 153 mm | 8 Furos | P80  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4603120 (2014-6076)</b> | 81 mm x 153 mm | 8 Furos | P120 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4603150 (2014-6077)</b> | 81 mm x 153 mm | 8 Furos | P150 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4603180 (2014-6078)</b> | 81 mm x 153 mm | 8 Furos | P180 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4603220 (2014-6079)</b> | 81 mm x 153 mm | 8 Furos | P220 | 100 Un. |

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Abrasivo: corindon artificial. Aglomerante: resina fenólica polimerizada. Aditivo do aglomerante: carbonato de calcio. suporte: papel. 8 furos.



## TIRAS ABRASIVA F1 GOLD LINE

|                                   |                 |          |      |         |
|-----------------------------------|-----------------|----------|------|---------|
| Ref. <b>IL4604080 (2014-6080)</b> | 115 mm x 230 mm | 10 Furos | P80  | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4604120 (2014-6081)</b> | 115 mm x 230 mm | 10 Furos | P120 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4604150 (2014-6082)</b> | 115 mm x 230 mm | 10 Furos | P150 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4604180 (2014-6083)</b> | 115 mm x 230 mm | 10 Furos | P180 | 100 Un. |
| Ref. <b>IL4604220 (2014-6084)</b> | 115 mm x 230 mm | 10 Furos | P220 | 100 Un. |

Tira abrasiva flexível de elevada qualidade e altas prestações. Sistema velcro. Abrasivo: corindon artificial. Aglomerante: resina fenólica polimerizada. Aditivo do aglomerante: carbonato de calcio. suporte: papel. 10 furos.



## KIT DE TACOS DE LIXAR

|                                 |       |              |
|---------------------------------|-------|--------------|
| Ref. <b>4490900 (2004-1610)</b> | 1 Kit | Kit da 6 Un. |
|---------------------------------|-------|--------------|

Mala composta por um taco plano, dois tacos concavos e tres tacos convexos que se adaptam entre si, permitindo chegar aos lugares mais difíceis.



## TACO DE LIXAR

|                                 |         |       |
|---------------------------------|---------|-------|
| Ref. <b>4490100 (2004-1790)</b> | Plano   | 6 Un. |
| Ref. <b>4490110 (2004-2350)</b> | Concavo | 6 Un. |

Taco plano de lixagem com sistema de velcro para discos de diâmetro 150 mm.  
Disponível: plano ou concavo.



## MINI TACO

|                                 |       |        |            |
|---------------------------------|-------|--------|------------|
| Ref. <b>4690800 (2007-2190)</b> | 35 mm | 1 Pack | Pack 5 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|------------|

Mini taco de lixar 35 mm de diâmetro para discos abrasivos ou de velcro.



## TACO DE LIXAR DE BORRACHA

|                                 |          |       |
|---------------------------------|----------|-------|
| Ref. <b>4490160 (2004-2040)</b> | Castanho | 5 Un. |
| Ref. <b>4490150 (2004-2450)</b> | Preto    | 5 Un. |

Taco de borracha medio e duro para lixar a água e seco.



## TACO DE LIXAR NYLON

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4490700 (2004-2360)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Taco de lixar nylon com garras. Dimensões: 210 mm x 105 mm.





## DECAPANTE EM GEL

|                                 |           |      |         |        |
|---------------------------------|-----------|------|---------|--------|
| Ref. <b>4494300 (5015-0001)</b> | Embalagem | 1 kg | 1 Caixa | 12 Un. |
| Ref. <b>4494305 (5015-0002)</b> | Garrafa   | 5 kg | 1 Caixa | 4 Un.  |

Decapante em gel para eliminação de tintas, primários, betumes e revestimentos a pó.



## PISTOLA DE DECAPAR

|                                 |         |       |       |
|---------------------------------|---------|-------|-------|
| Ref. <b>4680003 (1001-7102)</b> | Pistola | 1,2 l | 1 Un. |
| Ref. <b>4680004 (1002-7100)</b> | Soda    | 5 l   | 1 Un. |

Pistola manual com depósito para trabalhos de decapagem de tintas, serigrafias e eliminação de contaminantes superficiais sobre metais. Especialmente indicada em trabalhos de precisão sobre metais muito frágeis, sensíveis ao sobreaquecimento ou facilmente danificáveis em processos de decapagem com minerais muito abrasivos. Capacidade da pistola: 1,2 litros. Consumível soda para a pistola de abrasão, disponível em emb. de 5 litros.



## DISCO DE FIBRA DE CARBONO

|                                 |        |        |
|---------------------------------|--------|--------|
| Ref. <b>3910100 (2013-1140)</b> | 150 mm | 15 Un. |
|---------------------------------|--------|--------|

Disco de fibra especialmente desenvolvido para eliminar resíduos de óxidos, ferrugem, tintas, matérias sintéticas, etc.

Diâmetro: 150 mm.



## DISCO DE FIBRA

|                                 |        |         |        |
|---------------------------------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4407016 (2007-2090)</b> | 115 mm | Grão 16 | 25 Un. |
| Ref. <b>4407024 (2007-2100)</b> | 115 mm | Grão 24 | 25 Un. |
| Ref. <b>4407036 (2007-2110)</b> | 115 mm | Grão 36 | 25 Un. |
| Ref. <b>4407060 (2007-2120)</b> | 115 mm | Grão 60 | 25 Un. |

Disco de fibra especial para rebarbar e eliminar óxidos e tintas.

Diâmetro: 115 mm.



## DISCO DE FIBRA

|                                 |        |         |        |
|---------------------------------|--------|---------|--------|
| Ref. <b>4621016 (2007-2130)</b> | 178 mm | Grão 16 | 25 Un. |
| Ref. <b>4621024 (2007-2140)</b> | 178 mm | Grão 24 | 25 Un. |
| Ref. <b>4621036 (2007-2150)</b> | 178 mm | Grão 36 | 25 Un. |
| Ref. <b>4621060 (2007-2160)</b> | 178 mm | Grão 60 | 25 Un. |

Disco de fibra especial para rebarbar e eliminar tintas e ferrugem.

Diâmetro: 178 mm.

**EASY SANDING** • Lubrificante

|                                 |              |     |        |
|---------------------------------|--------------|-----|--------|
| Ref. <b>4494205 (2007-1150)</b> | Embalagem    | 5 l | 6 Un.  |
| Ref. <b>4494201 (2007-2520)</b> | Pulverizador | 1 l | 16 Un. |

Lubrificante para usar com abrasivos a água tanto à mão como à máquina e gomas abrasivas para eliminação de pulverização. Usado em conjunto com *Skylon*, reduz a temperatura durante a lixagem aumentando o rendimento e melhorando o acabamento.

**GOMA ABRASIVA**

|                                  |      |       |
|----------------------------------|------|-------|
| Ref. <b>4410101 (2007-55330)</b> | Azul | 3 Un. |
| Ref. <b>4410201 (2007-55340)</b> | Rosa | 3 Un. |

Goma abrasiva para eliminar pulverização de tintas, contaminação industrial, etc. Não danifica a pintura.

Azul: grão fino.

Rosa: grão médio.

**CONTROL DRY COAT** • Guia de Lixagem

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>1991100 (2004-0010)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Aplicador para guia de lixagem à mão. Dispõe de 2 depósitos intermutáveis. aplica se diretamente sobre a carroçaria, pulveriza-se e estende-se pela zona a lixar.

**QUICK SANDING CONTROL** • Guia de Lixagem em Spray

|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670910 (5011-6022)</b> | Spray | 500 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|--------|

Spray para control de lixagem, secagem rápida, isento de gorduras e silicones.

**QUICK BLACK SPY** • Guia de Lixagem em Pó

|                                 |       |        |        |
|---------------------------------|-------|--------|--------|
| Ref. <b>4670620 (5011-6034)</b> | Spray | 400 ml | 12 Un. |
|---------------------------------|-------|--------|--------|

Spray guia de lixagem em pó, de secagem rápida. Não necessita isolar, não mancha.



## RETIFICADORA STRIPPING TOOL CRS

Ref. **29201225 (1007-7530)** 1 Un.

Máquina pneumática para discos removedores de mastiques /cola.



## DISCO DE REMOÇÃO DE COLA STANDARD

Ref. **4440100 (2013-1111)** 6 Un.

Disco de borracha para eliminar sem riscar, restos de mastiques, colas de frisos sem deteriorar a pintura da carroçaria.



## DISCO DE REMOÇÃO DE COLA VENTILADO

Ref. **4440200 (2013-1112)** 6 Un.

Disco de borracha para a eliminar sem riscar, restos de mastiques, colas de frisos sem deteriorar a pintura da carroçaria. O sistema de ventilação permite um trabalho mais cómodo e limpo.



## PERNO PARA DISCO REMOVEDOR DE COLA

Ref. **4440105 (2013-1113)** 1 Un.

Perno adaptador para aplicação disco removedor mastiques / colas.



# CAR REPAIR SYSTEM



# Bodyshop Equipment / Equipamentos Oficiais





## OPTIMUM LIGHT

|                                 |         |       |
|---------------------------------|---------|-------|
| Ref. <b>4699210 (1008-1800)</b> | Lampada | 1 Un. |
|---------------------------------|---------|-------|

Lampada portátil para identificação de cores, equipada com bateria de lítium e um indicador de carga. Permite identificação de cores nas oficinas de repintura automovel graças às duas intensidades de luz natural. Ideal para trabalhos de preparação de pintura lixagem e polimento, graças às características LED.

Com duas intensidades de luz disponíveis e autonomia até 3 horas, sensor automático que desliga após três minutos na potência máxima.



## TERMÓMETRO INFRAVERMELHOS CRS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4699155 (1014-5000)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Termómetro equipado com sensor de infravermelhos e um emissor de ultra sons, que permite fazer uma leitura correta da temperatura em qualquer tipo de superfície de forma rápida e precisa. Painel de leitura LCD, em graus Celsius ou Fahrenheit. Medida de temperatura de: -50 °C à 380°C / - 58°F à 716°F.

Não se recomenda fazer uma leitura direta com a superfície.



## PISTOLA DE SOPRAR CRS-BG1

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692300 (1008-7109)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola de grande caudal de ar, com excelente precisão de sopro. Inclui bico de plástico para proteger a carroçaria durante o sopro.



## PISTOLA AIR DUSTER CRS-2012

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692301 (1008-7518)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola completa de sopro.



## PISTOLA DE SOPRAR HIGH VOLUME

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692302 (1008-7550)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Pistola de sopro de alto volume.



## PINÇAS MAGNÉTICAS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692410 (1008-1810)</b> | 2 Un. |
|---------------------------------|-------|

Jogo de pinças com potente base magnetizada que permite pintar peças pequenas e difíceis, fixado-as firmemente sobre o próprio veículo ou as paredes da cabina.



## SUPORTE MÓVEL PARA PEÇAS DESMONTADAS

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4692500 (2004-1813)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Carro movel para armazenamento de peças durante a reparação na oficina.



## SUPORTE PARA PEÇAS PEQUENAS

|                                 |               |       |
|---------------------------------|---------------|-------|
| Ref. <b>4692425 (2004-1811)</b> | Suporte       | 1 Un. |
| Ref. <b>4692412 (1008-1811)</b> | Pinça         | 1 Un. |
| Ref. <b>4692440 (1008-1812)</b> | Porta espelho | 1 Un. |

Suporte para peças e espelhos. Prático e estável. Inclui três pinças para sustentar as peças e um porta espelho.



## SUPORTE EASY QUICK ROTATING

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4660700 (2004-1187)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Suporte para aplicações num amplo ângulo de rotação. Permite deslocações rápidas e cómodas.



## SUPORTE PORTAL

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4660600 (2004-2050)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Suporte para aplicações na vertical e horizontal de painéis de porta e outro tipo de peças, equipado com um sistema de rotação de até 360°, operado mediante um pedal. O seu sistema de extensão permite trabalhar com 2 peças ao mesmo tempo.

Dimensões, incluindo a extensão: 2100 mm x 810 mm x 1050 mm.



## SUPORTE JUMBO

|                                 |       |
|---------------------------------|-------|
| Ref. <b>4660500 (2004-1810)</b> | 1 Un. |
|---------------------------------|-------|

Suporte para aplicações na horizontal de todo tipo de peças. Fabricado em aço galvanizado.

Dimensões: 1060 mm x 1300 mm x 60 mm.

Regulação em altura: 46, 69, 88, 104 e 117 cm.



## SUPORTE PÁRA-CHOQUES MULTIFLEX

Ref. **4692430 (2004-1802)** 1 Un.

Suporte desenhado para poder fixar pára-choques de forma firme e segura. Os braços extensíveis junto às pinças de fixação permitem uma fixação rápida e eficaz dos pára-choques. Permite rodar a peça a 180° para aceder às zonas internas de difícil acesso.



## SUPORTE PAINEIS EASYFLEX

Ref. **4692400 (2004-1801)** 1 Un.

Suporte muito compacto e resistente para painéis, portas, laterais, capots, tampas de mala... Adapta-se a qualquer painel graças à flexibilidade das suas fixações. Acessórios opcionais disponíveis para fixar peças difíceis.



## KIT DE SPOILERS FLEX

Ref. **4692450 (2004-1803)** 1 Un.

Kit para os suportes flex composto por 4 barras com distintas pontas métricas: 4, 5, 6 e 8 mm. Aparafusam-se directamente nas fixações do aileron.



## SUPORTE PINÇA DE PRESSÃO FLEX

Ref. **4692415 (2004-1805)** 1 Un.

Pinça ajustável em abertura para suportar alças, grelhas, tampas, molduras, etc. Fixa-se a qualquer dos suportes flex com um fixador rápido.



## SUPORTE PINÇA DE MUYLLE FLEX

Ref. **4692420 (2004-1806)** 1 Un.

Pinça de mylly para suportar pequenas tampas, frisos e tampões de forma rápida e fácil. Adapta-se aos dois suportes flex.



## PINÇA DE ABERTURA PARA SOPORTE FLEX

Ref. **4692411 (2004-1807)** 1 Un.

Para suportar as tampas de espelhos desde seu interior. Adapta-se aos dois suportes flex.



## INFRA-VERMELHOS CRS-3C COM SENSOR DE DISTÂNCIA

Ref. **4699200 (1011-7768)** 1 Un.

O modelo de infravermelhos de onda curta *CRS-3C*, está indicado para a secagem de produtos bicomponentes, usados na reparação de carroçarias. Suas características principais são: profundidade de penetração, tempo de secagem e consumo energético reduzido, máxima adaptabilidade e rentabilidade de uso. Máxima flexibilidade e grande facilidade de deslocação.

**Dispõe de um sensor de distância.**

A lampada *CRS-3C* dispõe de um temporizador / relógio electrónico que fixa tanto o nível como o tempo de secagem. A distância e a altura do equipamento são facilmente reguláveis. A altura da lâmpada **CRS-3C** pode ser ajustada desde os 40 cm até aos 200 cm. Dispõe de 4 memórias digitais para guardar tempos por cada produto.



|  |                   |
|--|-------------------|
| Corrente de entrada                                  | 13.7 A            |
| Voltagem   | 220-240 V / 50 HZ |
| Tubo halógeno de quartzo infravermelho de onda curta | 3 × 1050 W        |
| Potencia máxima                                      | 3200 W            |
| Gamas de tempo                                       | 2 × 35 min        |
| Superfície de secagem                                | 1.0 × 0.8 m       |
| Temperatura de secagem                               | 60°C - 70°C       |



Indicador de tempos

Quatro memórias

Seleção de lâmpadas

Modo flash off

Modo contínuo

Controlo de distância

On / Off

Potência

## INFRA-VERMELHOS CRS-1C


Ref. **4699100 (1011-7769)** 1 Un.

O modelo de infravermelhos *CRS-1C* está indicado para a secagem de produtos bicomponentes usados na reparação de carroçarias. As características principais são profundidade de penetração, tempo de secagem e consumo energético reduzido, máxima adaptabilidade e rentabilidade de uso. Máxima flexibilidade e grande facilidade de deslocação.

A lampada *CRS-1C* dispõe de um temporizador / relógio electrónico que fixa tanto o nível como o tempo de secagem. A distância e a altura são facilmente reguláveis. A altura pode ser ajustada desde os 20 cm até aos 160 cm.



|  |                   |
|--|-------------------|
| Corrente de entrada  | 4.6 A             |
| Voltagem   | 220-240 V / 50 HZ |
| Lâmpada halógeno de quartzo<br>Infravermelho de onda curta | 1 × 1050 W        |
| Potência máxima  | 1100 W            |
| Tempos   | 2 × 35 min        |
| Superfície de secagem                                      | 0,6 × 0,4 m       |
| Temperatura de secagem                                     | 60°C - 70°C       |





### QUICK GEL CABIN • Gel Protetor

|                                 |         |     |       |
|---------------------------------|---------|-----|-------|
| Ref. <b>4494105 (5012-1070)</b> | Garrafa | 5 l | 4 Un. |
|---------------------------------|---------|-----|-------|

Emulsão aquosa transparente para a protecção de cabines de pintura. Forma uma película adesiva sobre a qual adere o pó e a pulverização da pintura. É biodegradável.



### QUICK PRO-PEEL CABIN • Filme Protetor

|                                 |         |     |       |
|---------------------------------|---------|-----|-------|
| Ref. <b>4494115 (5012-0024)</b> | Garrafa | 5 l | 4 Un. |
|---------------------------------|---------|-----|-------|

Emulsão aquosa transparente para a proteção de cabines de pintura. Forma uma película pelável (Verniz pelável) para isolar de pulverização as paredes e vidros. Elimina-se facilmente, tirando, soprando ou dissolvendo com água.



### QUICK DUST CABIN • Ionizador de Pó

|                                 |         |     |       |
|---------------------------------|---------|-----|-------|
| Ref. <b>4494102 (5012-1119)</b> | Garrafa | 5 l | 4 Un. |
|---------------------------------|---------|-----|-------|

Líquido especialmente desenvolvido para reduzir a circulação de pó na cabina. Fácil de aplicar sobre o solo usando uma pistola normal. Ioniza todas as partículas de pó por um período aproximado de 1 a 2 semanas.



## Índice / Índice por Descrição

|                                |      |  |
|--------------------------------|------|--|
| 1513100<br>(5009-1155)         | P-38 | ACELERADOR DE SECAGEM PARA ACRÍLICOS           |
| 4420916<br>(1016-10016)        | P-21 | AGRAFOS SPW16                                  |
| 4420918<br>(1016-10018)        | P-21 | AGRAFOS SPW18                                  |
| 4420926<br>(1016-10026)        | P-21 | AGRAFOS SPW26                                  |
| 4420928<br>(1016-10028)        | P-21 | AGRAFOS SPW28                                  |
| 4420938<br>(1016-10038)        | P-21 | AGRAFOS SPW38                                  |
| 4420947<br>(1016-10047)        | P-21 | AGRAFOS SPW47                                  |
| 4420958<br>(1016-10058)        | P-21 | AGRAFOS SPW58                                  |
| 4420968<br>(1016-10068)        | P-21 | AGRAFOS SPW68                                  |
| 4420978<br>(1016-10078)        | P-21 | AGRAFOS SPW78                                  |
| 4420999<br>(1016-10099)        | P-21 | AGRAFOS SPW99                                  |
| 4669006<br>(5011-1005)         | P-30 | ALUMINIUM PAINT DARK B06                       |
| 4669002<br>(5011-1001)         | P-30 | ALUMINIUM PAINT FINE B02                       |
| 4669003<br>(5011-1002)         | P-30 | ALUMINIUM PAINT MEDIUM B03                     |
| 4669004<br>(5011-1003)         | P-30 | ALUMINIUM PAINT SPARKLING B04                  |
| 4669005<br>(5011-1004)         | P-30 | ALUMINIUM PAINT SUPER SPARKLING B05            |
| 4669001<br>(5011-1000)         | P-30 | ALUMINIUM PAINT ULTRA FINE B01                 |
| 4669010<br>(5001-1000)         | P-30 | ALUMINIUM PUTTY + CATALIZADOR                  |
| 4669000<br>(5014-1000)         | P-30 | ALUMINIUM WHEEL KIT                            |
| 1515100<br>(5008-1054)         | P-17 | ANTIGRAVILHA KS-2000 BRANCO                    |
| 1515200<br>(5008-1053)         | P-17 | ANTIGRAVILHA KS-2000 CINZENTO                  |
| 1515300<br>(5008-1042)         | P-17 | ANTIGRAVILHA KS-2000 PRETO                     |
| 4670310<br>(5008-1044)         | P-17 | ANTIGRAVILHA WB CINZA                          |
| 4670300<br>(5008-1043)         | P-17 | ANTIGRAVILHA WB PRETO                          |
| 1512103<br>(5009-1146)         | P-33 | APARELHO HS FILLER 540 BRANCO                  |
| 1512203<br>(5009-1147)         | P-33 | APARELHO HS FILLER 540 CINZENTO                |
| 1512303<br>(5009-1150)         | P-33 | APARELHO HS FILLER 540 PRETO                   |
| 1512113<br>(5009-1163)         | P-33 | APARELHO HS FILLER 540 BRANCO + CATALIZADOR    |
| 1512213<br>(5009-1160)         | P-33 | APARELHO HS FILLER 540 CINZA + CATALIZADOR     |
| 1512313<br>(5009-1161)         | P-33 | APARELHO HS FILLER 540 PRETO + CATALIZADOR     |
| 4411150<br>(2009-1005)         | P-70 | BATA DE PINTOR POLYESTER TAMANHO M             |
| 4411100<br>(2009-1006)         | P-70 | BATA DE PINTOR POLYESTER TAMANHO L             |
| 4411200<br>(2009-1007)         | P-70 | BATA DE PINTOR POLYESTER TAMANHO XL            |
| 4411250<br>(2009-1008)         | P-70 | BATA DE PINTOR POLYESTER TAMANHO XXL           |
| 1530650<br>(5001-1087)         | P-06 | BETUME FILL EASY SAND                          |
| 1540700<br>(5001-1089)         | P-07 | BETUME FILL FIBER TECH                         |
| 1530600<br>(5006-1081)         | P-22 | BETUME FILL FLEX                               |
| 1540105<br>( - )               | P-06 | BETUME FILL GLASS 0,5 KG                       |
| 1540140<br>( - )               | P-06 | BETUME FILL GLASS 1,4 KG                       |
| 1540118<br>(5001-1031)         | P-06 | BETUME FILL GLASS 1,8 KG                       |
| 51530180<br>(5001-1082)        | P-05 | BETUME FILL LIGHT PLUS                         |
| 1530420<br>(5001-1125)         | P-06 | BETUME FILL METAL                              |
| 1530170<br>( - )               | P-05 | BETUME FILL MULTILIGHT PLUS BRANCO             |
| 1530185<br>(5001-6106)         | P-05 | BETUME FILL MULTILIGHT PLUS BEGE               |
| 1530177<br>( - )               | P-05 | BETUME FILL MULTILIGHT PLUS 1100 ML            |
| 1530030<br>(5001-1086)         | P-06 | BETUME FILL MULTISOFT BEGE 1,8 KG              |
| 1530035<br>(5001-1092)         | P-06 | BETUME FILL MULTISOFT BEGE 3 KG                |
| 1530910<br>(5006-1126)         | P-22 | BETUME FILL PLAS                               |
| 1580400<br>(5001-0032)         | P-07 | BETUME FILL POLISPRAY                          |
| 1530950<br>(5001-1454)         | P-09 | BETUME FILL PRETO CARBON                       |
| 1530025<br>(5001-1081)         | P-05 | BETUME FILL SOFT BRANCO CARTUCHO               |
| 1530010/1530020<br>(5001-1083) | P-05 | BETUME FILL SOFT BRANCO LATA                   |
| 1560200<br>(5001-1079)         | P-05 | BETUME FILL SOFT MAQUINA DOSEADORA             |
| 1530920<br>(5001-1456)         | P-09 | BETUME FILL TRANSPARENT CARBON                 |
| 1530105<br>( - )               | P-05 | BETUME FILL UNIVERSAL LIGHT BEGE 500 ML        |
| 1530115<br>( - )               | P-05 | BETUME FILL UNIVERSAL LIGHT BEGE 850 ML CART.  |
| 1530120<br>(5001-1090)         | P-05 | BETUME FILL UNIVERSAL LIGHT BEGE 1000 ML       |
| 1530123<br>( - )               | P-05 | BETUME FILL UNIVERSAL LIGHT BEGE 2300 ML CART. |
| 1530930<br>(5009-1458)         | P-09 | BETUME FILLER CARBON FIBER                     |
| 4681000<br>(5006-1099)         | P-23 | BICOS DE MISTURA PARA QUICK MIX                |
| 4634320<br>(2004-0101)         | P-49 | BOINA DIAMOND 1500                             |
| 4410601<br>(2009-2330)         | P-69 | CARAPUÇO DE PINTOR PLASTICO PP                 |
| 4410600<br>(2009-2340)         | P-69 | CARAPUÇO DE PINTOR TYVEK® BRANCO               |
| 4493000<br>(2004-1186)         | P-59 | CARRO PARA FILME                               |
| 1511540<br>(5009-1154)         | P-33 | CATALIZADOR HS FILLER 541 EXTRA RAPIDO         |
| 1511541<br>(5009-1159)         | P-33 | CATALIZADOR HS FILLER 541 STANDARD             |
| 4680900<br>(5010-0004)         | P-49 | CERA ECLIPSE                                   |
| 4663010<br>(5004-6040)         | P-30 | CHROME EFFECT                                  |
| 4420510<br>(2003-2400)         | P-12 | CLEANNING CLOTH                                |
| 4663025<br>(5009-1304)         | P-50 | CLEAR CAR MATT                                 |
| 4010300<br>(2006-70104)        | P-44 | COADORES DE PAPEL PARA TINTAS REDE 125         |
| 4010100<br>(2006-70103)        | P-44 | COADORES DE PAPEL PARA TINTAS REDE 190         |

|                         |      |   |
|-------------------------|------|---|
| 4690150<br>(2006-2590)  | P-44 | COADORES DE PLASTICO PARA TINTAS MALHA 2000     |
| 4690100<br>(2006-1060)  | P-44 | COADORES DE PLASTICO PARA TINTAS MALHA 5000     |
| 4690160<br>(2006-1070)  | P-44 | COADORES DE PLASTICO PARA TINTAS MALHA 10000    |
| 9110500<br>(2011-1394)  | P-65 | COBERTURA DE BANCOS                             |
| 4435100<br>(2011-1396)  | P-65 | COBERTURA DE CARROS                             |
| 4420200<br>(2001-1410)  | P-64 | COBERTURA DE RODAS PLÁSTICO                     |
| 4420210<br>(2001-2370)  | P-64 | COBERTURA DE RODAS PP                           |
| 1991100<br>(2004-0010)  | P-85 | CONTROL DRY COAT                                |
| 8200385<br>(2012-1420)  | P-43 | COPO DE MISTURA DE TINTA 385 ML                 |
| 8200800<br>(2012-1440)  | P-43 | COPO DE MISTURA DE TINTA 750 ML                 |
| 8201585<br>(2012-1500)  | P-43 | COPO DE MISTURA DE TINTA 1400 ML                |
| 8202300<br>(2012-1520)  | P-43 | COPO DE MISTURA DE TINTA 2300 ML                |
| 4498023<br>(1002-7109)  | P-39 | COPO PVC ANTIGOC                                |
| 4498020<br>(1002-7119)  | P-39 | COPO PVC CRS-PRO 201 I                          |
| 4498022<br>(1002-7108)  | P-39 | COPO PVC CRS-W400                               |
| 4498021<br>(1002-7107)  | P-39 | COPO PVC LVLP CRS-007X                          |
| 4690190<br>(2012-2390)  | P-43 | COPOS DE MISTURA DE PAPEL                       |
| 4470320<br>(2001-2480)  | P-60 | CORDÃO 2 EN I                                   |
| 4470400<br>(5003-1001)  | P-14 | CORDÃO DE BUTILO                                |
| 4470100<br>(2001-2460)  | P-60 | CORDÃO DE ESPUMA AUTOADESIVO 13 MM X 50 M       |
| 4470110<br>(2001-2470)  | P-60 | CORDÃO DE ESPUMA AUTOADESIVO 18 MM X 50 M       |
| 4470300<br>(2001-2440)  | P-60 | CORDAO DE ESPUMA PERFECT FOAM                   |
| 4470310<br>(2001-2450)  | P-60 | CORDÃO DE ESPUMA TRIANGULAR                     |
| 0756250<br>(2008-56250) | P-15 | CORDÃO PREFORMADO PU 8 MM X 16 M                |
| 0756260<br>(2008-56260) | P-15 | CORDÃO PREFORMADO PU 10 MM x 16 M               |
| 4470250<br>(2001-2490)  | P-60 | CORDÃO PRIME PROTECT                            |
| 4494300<br>(5015-0001)  | P-84 | DECAPANTE EM GEL 1 KG                           |
| 4494305<br>(5015-0002)  | P-84 | DECAPANTE EM GEL 5 KG                           |
| 1805146<br>(5009-1033)  | P-38 | DESENGORDURANTE DE PINTURA CARS 0467 RAPIDO 1 L |
| 1805546<br>(5009-1025)  | P-38 | DESENGORDURANTE DE PINTURA CARS 0467 RAPIDO 5 L |
| 1805110<br>(5009-1144)  | P-38 | DESENGORDURANTE DE PINTURA CARS 9410 LENTO 1 L  |
| 1805510<br>(5009-1145)  | P-38 | DESENGORDURANTE DE PINTURA CARS 9410 LENTO 5 L  |
| 4680903<br>(5010-0001)  | P-49 | DIAMOND 1500                                    |
| 1804182<br>(5009-1018)  | P-38 | DILUENTE UNIVERSAL CARS LENTO 1 L               |
| 1804582<br>(5009-1016)  | P-38 | DILUENTE UNIVERSAL CARS LENTO 5 L               |
| 1804128<br>(5009-1019)  | P-38 | DILUENTE UNIVERSAL CARS STANDARD 1 L            |

|                          |      |                                      |
|--------------------------|------|--------------------------------------|
| 1804528<br>(5009-1020)   | P-38 | DILUENTE UNIVERSAL CARS STANDARD 5 L |
| 4407016<br>(2007-2090)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 115 MM GRÃO 16        |
| 4407024<br>(2007-2100)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 115 MM GRÃO 24        |
| 4407036<br>(2007-2110)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 115 MM GRÃO 36        |
| 4407060<br>(2007-2120)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 115 MM GRÃO 60        |
| 4621016<br>(2007-2130)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 178 MM GRÃO 16        |
| 4621024<br>(2007-2140)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 178 MM GRÃO 24        |
| 4621036<br>(2007-2150)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 178 MM GRÃO 36        |
| 4621060<br>(2007-2160)   | P-84 | DISCO DE FIBRA 178 MM GRÃO 60        |
| 3910100<br>(2013-1140)   | P-84 | DISCO DE FIBRA DE CARBONO 150 MM     |
| 4440100<br>(2013-1111)   | P-86 | DISCO DE REMOÇÃO DE COLA STANDARD    |
| 4440200<br>(2013-1112)   | P-86 | DISCO DE REMOÇÃO DE COLA VENTILADO   |
| IL4622080<br>(2014-6085) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P80         |
| IL4622120<br>(2014-6086) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P120        |
| IL4622150<br>(2014-6087) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P150        |
| IL4622180<br>(2014-6088) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P180        |
| IL4622240<br>(2014-6089) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P240        |
| IL4622320<br>(2014-6090) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P320        |
| IL4622360<br>(2014-6091) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P360        |
| IL4622400<br>(2014-6092) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P400        |
| IL4622600<br>(2014-6093) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P600        |
| IL4622800<br>(2014-6109) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P800        |
| IL462212<br>(2014-6110)  | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P1200       |
| IL462215<br>(2014-6111)  | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P1500       |
| IL4622920<br>(2014-6112) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P2000       |
| IL4622925<br>(2014-6113) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P2500       |
| IL4622930<br>(2014-6152) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 75 MM P3000       |
| IL4620080<br>(2014-6114) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P80        |
| IL4620100<br>(2014-6115) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P100       |
| IL4620120<br>(2014-6116) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P120       |
| IL4620150<br>(2014-6117) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P150       |
| IL4620180<br>(2014-6118) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P180       |
| IL4620220<br>(2014-6119) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P220       |
| IL4620240<br>(2014-6120) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P240       |
| IL4620320<br>(2014-6122) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P320       |
| IL4620360<br>(2014-6133) | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P360       |

## Índice / Índice por Descrição

|                            |      |   |
|----------------------------|------|---|
| IL4620400<br>(2014-6123)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P400            |
| IL4620500<br>(2014-6124)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P500            |
| IL4620600<br>(2014-6125)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P600            |
| IL4620800<br>(2014-6126)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P800            |
| IL4620021<br>(2014-6127)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P1200           |
| IL4620051<br>(2014-6153)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P1500           |
| IL4620002<br>(2014-6128)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P2000           |
| IL4620052<br>(2014-6129)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P2500           |
| IL4620003<br>(2014-6130)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE 150 MM P3000           |
| IL4623915<br>(2014-6150)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE MINI 35 MM P1500       |
| IL4623920<br>(2014-6131)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE MINI 35 MM P2000       |
| IL4623925<br>(2014-6132)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE MINI 35 MM P2500       |
| IL4623930<br>(2014-6151)   | P-75 | DISCO FI BLUE LINE MINI 35 MM P3000       |
| IL4612080<br>(2014-6136)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P80  |
| IL4612100<br>(2014-6137)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P100 |
| IL4612150<br>(2014-6138)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P120 |
| IL4612180<br>(2014-6139)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P150 |
| IL4612220<br>(2014-6140)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P180 |
| IL4612240<br>(2014-6141)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P220 |
| IL4612280<br>(2014-6142)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P240 |
| IL4612320<br>(2014-6144)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P320 |
| IL4612360<br>(2014-6145)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P360 |
| IL4612400<br>(2014-6146)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P400 |
| IL4612500<br>(2014-6147)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P500 |
| IL4612600<br>(2014-6148)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P600 |
| IL4612800<br>(2014-6149)   | P-76 | DISCO FI GOLD LINE + 150 MM 15 FUROS P800 |
| IL4615920<br>(2014-6033)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 75 MM P2000               |
| IL4615930<br>(2014-6034)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 75 MM P3000               |
| IL4614500<br>(2014-6029)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 150 MM P500               |
| IL4614910<br>(2014-6030)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 150 MM P1000              |
| IL4614920<br>(2014-6031)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 150 MM P2000              |
| IL4614930<br>(2014-6032)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 150 MM P3000              |
| IL4614940<br>(2014-6035)   | P-77 | DISCO FI SKYLON 150 MM P4000              |
| IL4613080<br>(2014-700080) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P80             |
| IL4613100<br>(2014-700100) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P100            |
| IL4613120<br>(2014-700120) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P120            |

|                            |      |   |
|----------------------------|------|---|
| IL4613180<br>(2014-700180) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P180                                    |
| IL4613220<br>(2014-700220) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P220                                    |
| IL4613280<br>(2014-700280) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P280                                    |
| IL4613320<br>(2014-700320) | P-77 | DISCO FI STAR LINE 150 MM P320                                    |
| IL4609500<br>(2107-1017)   | P-75 | DISCO FOAM FI LINE 150 MM GRÃO FINO                               |
| IL4609520<br>(2107-1019)   | P-75 | DISCO FOAM FI LINE 150 MM GRÃO MICROFINO                          |
| IL4609510<br>(2107-1018)   | P-75 | DISCO FOAM FI LINE 150 MM GRÃO SUPERFINO                          |
| 1512401<br>(5009-1220)     | P-33 | EASY FILLER 4000 CINZA CLARO                                      |
| 1512400<br>(5009-1221)     | P-33 | EASY FILLER 4000 CINZA ESCURO                                     |
| 1511400<br>(5009-1223)     | P-33 | EASY FILLER CATALIZADOR EXTRA RAPIDO                              |
| 1511401<br>(5009-1222)     | P-33 | EASY FILLER CATALIZADOR STANDARD                                  |
| 4494201<br>(2007-2520)     | P-85 | EASY SANDING I L  |
| 4494205<br>(2007-1150)     | P-85 | EASY SANDING 5 L  |
| 4683010<br>(2004-7089)     | P-53 | ESCOVA DE LIMPEZA DE BOINA DE POLIR                               |
| 4690005<br>(2004-1700)     | P-08 | ESPÁTULA CLEANER  |
| 4490360<br>(2004-1540)     | P-08 | ESPÁTULA DE BORRACHA BRANCA                                       |
| 4609303<br>(2007-1248)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE 100 M X 120 MM AZUL GRÃO MEDIO        |
| 4609301<br>(2007-1249)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE 100 M X 120 MM CASTANHO GRÃO FINO     |
| 4609300<br>(2007-1250)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE 100 M X 120 MM VERDE GRÃO SUPERFINO   |
| 4609302<br>(2007-1251)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVA DUPLA FACE 100 M X 120 MM VIOLETA GRÃO MICROFINO |
| 4609200<br>(2007-1200)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVAS I 15 MM x 140 MM GRÃO FINO                      |
| 4609220<br>(2007-1220)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVAS I 15 MM x 140 MM GRÃO MICROFINO                 |
| 4609210<br>(2007-1210)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVAS I 15 MM x 140 MM GRÃO SUPERFINO                 |
| 4609230<br>(2007-1240)     | P-77 | ESPONJA ABRASIVAS I 15 MM x 140 MM GRÃO ULTRAFINO                 |
| 4634210<br>(2004-7000)     | P-51 | ESPONJA DEVELCRO BRANCA CRS                                       |
| 4634200<br>(2004-7001)     | P-51 | ESPONJA DEVELCRO PRETA CRS  |
| 4634900<br>(2004-2770)     | P-52 | ESPONJA EM CELULOSE   |
| 4634300<br>(2004-0103)     | P-49 | ESPONJA EM ESPUMA CRYSTAL 4000                                    |
| 4634310<br>(2004-0102)     | P-49 | ESPONJA EM ESPUMA QUARTZ 2500                                     |
| 287310 (2004-2760)         | P-52 | ESPONJA JUMBO   |
| 4634400<br>(2004-0104)     | P-51 | ESPONJA MÉDIA DUREZA CARS   |
| 4420702<br>(2001-1490)     | P-64 | ESPUMA AUTOADHESIVA DOOR FOAM                                     |
| 5080300<br>(4005-11433)    | P-70 | FATO DE PINTOR MUTEXIL® TAMANHO M                                 |
| 5080100<br>(4005-21433)    | P-70 | FATO DE PINTOR MUTEXIL® TAMANHO L                                 |
| 5080200<br>(4005-31433)    | P-70 | FATO DE PINTOR MUTEXIL® TAMANHO XL                                |
| 5080400<br>(4005-41433)    | P-70 | FATO DE PINTOR MUTEXIL® TAMANHO XXL                               |



|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| 4410350<br>(2009-10001) | P-70 | FATO DE PINTOR POLIÉSTER TAMANHO M                 |
| 4410300<br>(2009-10002) | P-70 | FATO DE PINTOR POLIÉSTER TAMANHO L                 |
| 4410400<br>(2009-10003) | P-70 | FATO DE PINTOR POLIÉSTER TAMANHO XL                |
| 4410500<br>(2009-10004) | P-70 | FATO DE PINTOR POLIÉSTER TAMANHO XXL               |
| 4410700<br>(2009-0090)  | P-70 | FATO DE PINTOR TYVEK PRO-TECH® TAMANHO M           |
| 4410800<br>(2009-0100)  | P-70 | FATO DE PINTOR TYVEK PRO-TECH® TAMANHO L           |
| 4410900<br>(2009-0110)  | P-70 | FATO DE PINTOR TYVEK PRO-TECH® TAMANHO XL          |
| 4410850<br>(2009-0120)  | P-70 | FATO DE PINTOR TYVEK PRO-TECH® TAMANHO XXL         |
| 4420701<br>(2001-1480)  | P-64 | FILME PLÁSTICO AUTOADESIVO DOOR SKIN               |
| 911350<br>(2001-1582)   | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR 400 CM x 150 M            |
| 9110400<br>(2001-1583)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR 400 CM x 150 M HT (200°C) |
| 9110300<br>(2001-1581)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR 400 CM x 300 M            |
| 3610100<br>(2001-3525)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 35 CM x 25 M     |
| 3610200<br>(2001-6025)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 60 CM x 25 M     |
| 3610250<br>(2001-2580)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 90 CM x 25 M     |
| 3610400<br>(2001-12025) | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 120 CM x 25 M    |
| 3610500<br>(2001-18025) | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 180 CM x 25 M    |
| 4425035<br>(2001-1330)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 35 CM x 25 Y     |
| 4425060<br>(2001-1340)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 60 CM x 25 Y     |
| 4425090<br>(2001-1350)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 90 CM x 25 Y     |
| 4425120<br>(2001-1360)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 120 CM x 25 Y    |
| 4425180<br>(2001-1370)  | P-59 | FILME PLÁSTICO DE ISOLAR COM FITA 180 CM x 25 Y    |
| 29700100<br>(2006-1050) | P-46 | FILTRO DE GRAVIDADE                                |
| 4690710<br>(2006-2290)  | P-46 | FILTRO DE SUCÇÃO METÁLICO                          |
| 29700200<br>(2006-2200) | P-46 | FILTRO DE SUCÇÃO UNIVERSAL FILTRO GRANDE           |
| 4690720<br>(2006-1040)  | P-46 | FILTRO DE SUCÇÃO UNIVERSAL FILTRO MEDIO            |
| 4410921<br>(4001-1619)  | P-68 | FILTRO VALUAIR PLUS BAIONETA A1                    |
| 4410920<br>(4001-1583)  | P-68 | FILTRO VALUAIR PLUS BAIONETA A2P3                  |
| 4660200<br>(2002-1990)  | P-62 | FITA ALUMINIO                                      |
| 4462003<br>(2002-11921) | P-62 | FITA DE CONTORNOS 3 MM x 66 M                      |
| 4462006<br>(2002-11922) | P-62 | FITA DE CONTORNOS 6 MM x 66 M                      |
| 4462009<br>(2002-11923) | P-62 | FITA DE CONTORNOS 9 MM x 66 M                      |
| 4462012<br>(2002-11924) | P-62 | FITA DE CONTORNOS 12 MM x 66 M                     |
| 4462019<br>(2002-11925) | P-62 | FITA DE CONTORNOS 19 MM x 66 M                     |
| 4462025<br>(2002-11970) | P-62 | FITA DE CONTORNOS 25 MM x 55 M                     |
| 4684019<br>(2002-1000)  | P-61 | FITA DE ISOLAR LARANJA EU 19 MM x 50 M             |

|                          |      |   |
|--------------------------|------|---|
| 4684050<br>(2002-0012)   | P-61 | FITA DE ISOLAR LARANJA EU 50 MM x 50 M        |
| 4405119<br>(2002-7020)   | P-61 | FITA DE ISOLAR "TOP" 18 MM x 45 M             |
| 4405125<br>(2002-7021)   | P-61 | FITA DE ISOLAR "TOP" 24 MM x 45 M             |
| 4405138<br>(2002-7022)   | P-61 | FITA DE ISOLAR "TOP" 36 MM x 45 M             |
| 4405150<br>(2002-7023)   | P-61 | FITA DE ISOLAR "TOP" 48 MM x 45 M             |
| 4401119<br>(2002-1730)   | P-61 | FITA DE ISOLAR 18 MM x 45 M                   |
| 4401125<br>(2002-1740)   | P-61 | FITA DE ISOLAR 24 MM x 45 M                   |
| 4401138<br>(2002-1750)   | P-61 | FITA DE ISOLAR 36 MM x 45 M                   |
| 4401150<br>(2002-1760)   | P-61 | FITA DE ISOLAR 48 MM x 45 M                   |
| 4460106<br>(2002-1780)   | P-63 | FITA DUPLA FACE 6 MM x 10 M                   |
| 4460109<br>(2002-0910)   | P-63 | FITA DUPLA FACE 9 MM x 10 M                   |
| 4460112<br>(2002-1210)   | P-63 | FITA DUPLA FACE 12 MM x 10 M                  |
| 4460119<br>(2002-1910)   | P-63 | FITA DUPLA FACE 19 MM x 10 M                  |
| 4460125<br>(2002-2510)   | P-63 | FITA DUPLA FACE 25 MM x 10 M                  |
| 4461009<br>(2002-5006)   | P-63 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA 9 MM x 10 M          |
| 4461012<br>(2002-5007)   | P-63 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA 12 MM x 10 M         |
| 4461019<br>(2002-5008)   | P-63 | FITA DUPLA FACE ACRÍLICA 19 MM x 10 M         |
| 4660110<br>(2002-3071)   | P-62 | FITA LIFTING TAPE 10 MM x 10 M                |
| 4660115<br>(2002-3072)   | P-62 | FITA LIFTING TAPE 15 MM x 10 M                |
| 4660120<br>(2001-1570)   | P-62 | FITA LIFTING TAPE 20 MM x 10 M                |
| 4662125<br>(2002-3080)   | P-62 | FITA MULTITRACOS                              |
| IL4605220<br>(2014-6094) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P220  |
| IL4605240<br>(2014-6095) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P240  |
| IL4605280<br>(2014-6096) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P280  |
| IL4605320<br>(2014-6097) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P320  |
| IL4605360<br>(2014-6098) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P360  |
| IL4605400<br>(2014-6099) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P400  |
| IL4605500<br>(2014-6100) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P500  |
| IL4605600<br>(2014-6101) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P600  |
| IL4605800<br>(2014-6102) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P800  |
| IL4605912<br>(2014-6103) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P1200 |
| IL4605915<br>(2014-6104) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P1500 |
| IL4605920<br>(2014-6105) | P-78 | FOLHA DE LIXA ÁGUA FI LINE 230 x 280 MM P2000 |
| 4420700<br>(2001-1470)   | P-63 | FOLHA DE PLÁSTICO DOOR SKIN                   |
| 4402010<br>(2004-7025)   | P-45 | FRASCO C/PINCEL                               |
| 4690200<br>(2004-2610)   | P-81 | GARLOPA COM ASPIRAÇÃO 70 MM x 125 MM          |



## Índice / Índice por Descrição

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| 4690250<br>(2004-2620)  | P-81 | GARLOPA COM ASPIRAÇÃO 70 MM x 198 MM           |
| 4690300<br>(2004-2260)  | P-81 | GARLOPA COM ASPIRAÇÃO 70 MM x 400 MM           |
| 4690310<br>(2004-2770)  | P-81 | GARLOPA COM ASPIRAÇÃO 81 MM x 153 MM           |
| 4690350<br>(2004-2280)  | P-81 | GARLOPA COM ASPIRAÇÃO 115 MM x 230 MM          |
| 4480780<br>(8010-0007)  | P-56 | GLASS CLEANER EXTRA STRONG                     |
| 4410101<br>(2007-55330) | P-85 | GOMA ABRASIVA AZUL                             |
| 4410201<br>(2007-55340) | P-85 | GOMA ABRASIVA ROSA                             |
| 1260100<br>(2004-11160) | P-12 | HISOPO   |
| 0550300<br>(2003-1050)  | P-41 | HITEX 4000                                     |
| 7010100<br>(2004-2670)  | P-53 | HYDRA FLEXI BLADE                              |
| 4699100<br>(1011-7769)  | P-93 | INFRA-VERMELHOS CRS-1C                         |
| 4699200<br>(1011-7768)  | P-92 | INFRA-VERMELHOS CRS-3C COM SENSOR DE DISTÂNCIA |
| 4480760<br>(8010-0010)  | P-56 | INSECT REMOVER EXTRA STRONG                    |
| 4690400<br>(2004-2560)  | P-79 | INTERFACE SOFT 150 MM 6 FUROS                  |
| 4690410<br>(2004-2570)  | P-79 | INTERFACE SOFT 150 MM 9 FUROS                  |
| 4690460<br>(2004-7024)  | P-79 | INTERFACE SOFT 150 MM 15 FUROS                 |
| 4690450<br>(2004-7072)  | P-79 | INTERFACE SOFT 150 MM 21 FUROS                 |
| 4690480<br>(2004-2580)  | P-79 | INTERFACE SOFT 75 MM                           |
| 1513150<br>(5009-11190) | P-38 | IONIZADOR WB 1 L                               |
| 1513550<br>(5009-1189)  | P-38 | IONIZADOR WB 5 L                               |
| 0712300<br>(2004-1240)  | P-40 | KIT DE 6 AGULHAS PARA REMOVER LIXO             |
| 4683200<br>(2004-1770)  | P-40 | KIT DE 10 AGULHAS PARA REMOVER LIXO + PENNA    |
| 4490300<br>(2004-1720)  | P-08 | KIT DE 4 ESPÁTULAS METÁLICAS                   |
| 4490200<br>(2004-1620)  | P-08 | KIT DE 5 ESPÁTULAS DE PLÁSTICO                 |
| 5900010<br>(3001-5003)  | P-37 | KIT DE POLIMENTO DE FARÓIS                     |
| 4498113<br>(1002-7101)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO CRS-PRO 2011 1,3 MM           |
| 4498118<br>(1002-7106)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO CRS-W400 1,8 MM               |
| 4498120<br>(1002-7111)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO CRS-W400 2 MM                 |
| 4498125<br>(1002-7112)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO CRS-W400 2,5 MM               |
| 4498123<br>(1002-7104)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO LVLP CRS-007X 1,3 MM          |
| 4498124<br>(1002-7105)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO LVLP CRS-007X 1,4 MM          |
| 4498108<br>(1002-7110)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO PISTOLAS MINI CRS-ST3000      |
| 4498111<br>(1002-7103)  | P-39 | KIT DE REPARAÇÃO PISTOLAS MINI LM 3000         |
| 4692450<br>(2004-1803)  | P-91 | KIT DE SPOILERS FLEX                           |
| 4490900<br>(2004-1610)  | P-83 | KIT DETACOS DE LIXAR                           |
| 4620200<br>(5002-1060)  | P-11 | KIT DG QUICK SEAL PLUS                         |

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| 4620100<br>(5002-1061)  | P-11 | KIT DG QUICK SEAL                        |
| 4495500<br>(5001-1128)  | P-07 | KIT FIBER REPAIR                         |
| 4450300<br>(2004-3020)  | P-40 | KIT LIMPEZA PISTOLAS                     |
| 5900000<br>(5006-1101)  | P-37 | KIT PARA FARÓIS                          |
| 4663100<br>(5009-1305)  | P-50 | KIT PROTECT MATT                         |
| 4600100<br>(1007-5001)  | P-53 | KIT SMART REPAIR                         |
| 0100000<br>(2004-1690)  | P-46 | LAMELAS PARA TINTA                       |
| 4490910<br>(2004-85840) | P-53 | LÁMINA DE RECTIFICAÇÃO DE PINTURA        |
| 4490400<br>(2004-4010)  | P-59 | LAMINA PARA CORTAR FILME PLÁSTICO        |
| 4480750<br>(8010-0002)  | P-55 | LEATHER CARE                             |
| 4480740<br>(8010-0003)  | P-55 | LEATHER CLEANER                          |
| 4693000<br>(1013-0020)  | P-80 | LIXADEIRA ROTO ORBITAL GPS304 - Ø 5 MM   |
| 4693001<br>(1013-0021)  | P-80 | LIXADEIRA ROTO ORBITAL GPS305 - Ø 2,5 MM |
| 4693002<br>(1013-0023)  | P-80 | LIXADORA ROTO ORBITAL GPS306 - Ø 2,5 MM  |
| 4660220<br>(2002-1980)  | P-14 | LOGO TAPE                                |
| 4490480<br>(8010-0001)  | P-52 | LUVA DESCONTAMINAÇÃO CRS                 |
| 5070192<br>(2010-1711)  | P-71 | LUVAS CARS LÁTEX TAMANHO M               |
| 5070190<br>(2010-1710)  | P-71 | LUVAS CARS LÁTEX TAMANHO L               |
| 5070191<br>(2010-1712)  | P-71 | LUVAS CARS LÁTEX TAMANHO XL              |
| 5070100<br>(2010-2660)  | P-71 | LUVAS CARS NITRILO TAMANHO M             |
| 5070101<br>(2010-2220)  | P-71 | LUVAS CARS NITRILO TAMANHO L             |
| 5070102<br>(2010-2670)  | P-71 | LUVAS CARS NITRILO TAMANHO XL            |
| 4490560<br>(4004-4401)  | P-72 | LUVAS DE LÁTEX PERFECT FIT               |
| 5070180<br>(4004-5020)  | P-72 | LUVAS DE NEOPRENO PERFECT FIT TAMANHO L  |
| 5070185<br>(4004-5021)  | P-72 | LUVAS DE NEOPRENO PERFECT FIT TAMANHO XL |
| 5070170<br>(4004-4831)  | P-72 | LUVAS DE NITRILO PERFECT FIT             |
| 5070708<br>(2010-2487)  | P-72 | LUVAS LATEX TOP PRO TAMANHO M            |
| 5070709<br>(2010-2488)  | P-72 | LUVAS LATEX TOP PRO TAMANHO L            |
| 5070710<br>(2010-2489)  | P-72 | LUVAS LATEX TOP PRO TAMANHO XL           |
| 5070150<br>(4004-2244)  | P-71 | LUVAS PERFECT CUTTING TAMANHO M          |
| 5070160<br>(4004-2245)  | P-71 | LUVAS PERFECT CUTTING TAMANHO L          |
| 5070165<br>(4004-2246)  | P-71 | LUVAS PERFECT CUTTING TAMANHO XL         |
| 5070400<br>(4004-0250)  | P-71 | LUVAS POLY GREY TAMANHO M                |
| 5070410<br>(4004-0251)  | P-71 | LUVAS POLY GREY TAMANHO L                |
| 5070420<br>(4004-0252)  | P-71 | LUVAS POLY GREY TAMANHO XL               |
| 5070350<br>(2010-2491)  | P-71 | LUVAS WORKEASY PRETO TAMANHO M           |

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| 5070300<br>(2010-2492)  | P-71 | LUVAS WORKEASY PRETO TAMANHO L                 |
| 5070200<br>(2010-2493)  | P-71 | LUVAS WORKEASY PRETO TAMANHO XL                |
| 4410980<br>(4001-5595)  | P-68 | MÁSCARA 525 I                                  |
| 4410950<br>(2015-1003)  | P-67 | MÁSCARA CLASSIC CRS (5110) FFP2                |
| 4410960<br>(2015-1002)  | P-67 | MÁSCARA CLASSIC CRS (5209) FFP2                |
| 4410940<br>(2015-1004)  | P-67 | MÁSCARA FOLDED CRS (4211) FFP2                 |
| 4410910<br>(4001-1592)  | P-68 | MÁSCARA FREEDOM A1P1                           |
| 4410911<br>(4001-1591)  | P-68 | MÁSCARA FREEDOM A2P3                           |
| 9610120<br>(2015-1005)  | P-68 | MÁSCARA MOLDEX COMPACT 5120 FFA1P2RD           |
| 9610600<br>(2015-1006)  | P-68 | MÁSCARA MOLDEX COMPACT 5230 FFA2P3             |
| 4410970<br>(2015-1001)  | P-67 | MÁSCARA SUPERONE 3203 (5185) FFP1              |
| 4410980<br>(2015-1000)  | P-67 | MÁSCARA SUPERONE 3206 (5211) FFP2              |
| 4410912<br>(4001-1573)  | P-68 | MÁSCARA VALUAIR PLUS                           |
| 4470401<br>(5003-1002)  | P-14 | MASSA DE BUTILO                                |
| 4680901<br>(5010-0003)  | P-49 | MASSA DE POLIR CRYSTAL 4000                    |
| 4680902<br>(5010-0002)  | P-49 | MASSA DE POLIR QUARTZ 2500                     |
| 4480710<br>(8010-0006)  | P-56 | METAL POLISH LIQUID                            |
| 4490580<br>(2012-1333)  | P-44 | MEXEDORES DESCARTÁVEIS                         |
| 4421100<br>(1008-2000)  | P-45 | MICROBRUSH REGULAR BLUE                        |
| 4690800<br>(2007-2190)  | P-83 | MINI TACO                                      |
| 4690630<br>(2004-2700)  | P-79 | MULTI-PAD TWISTER PLATE 150 MM 6 + 8 + 1 FUROS |
| 4690605<br>(2004-7071)  | P-79 | MULTI-PAD TWISTER PLATE 150 MM 21 FUROS        |
| 1530001<br>(5000-0001)  | P-07 | NITRO PUTTY                                    |
| 5050200<br>(4002-2783)  | P-69 | ÓCULOS FOGBAN BLUE                             |
| 5050100<br>(4002-6193)  | P-69 | ÓCULOS V-MAXX                                  |
| 4620312<br>(5002-1110)  | P-12 | ONE STEP GLASS PRIMER                          |
| 4699210<br>(1008-1800)  | P-89 | OPTIMUM LIGHT                                  |
| 1979100<br>(2012-1421)  | P-43 | PAINT PLASTIC COPO AND LID 0,5 L               |
| 1979200<br>(2012-1422)  | P-43 | PAINT PLASTIC COPO AND LID 1 L                 |
| 1979300<br>(2012-1423)  | P-43 | PAINT PLASTIC COPO AND LID 1,8 L               |
| 4690500<br>(2003-7029)  | P-52 | PANO DE MICROFIBRA                             |
| 4710045<br>(2001-1860)  | P-61 | PAPEL DE ISOLAR KRAFT 40 G 45 CM x 400 M       |
| 4710060<br>(2001-1870)  | P-61 | PAPEL DE ISOLAR KRAFT 40 G 60 CM x 400 M       |
| 4710090<br>(2001-1880)  | P-61 | PAPEL DE ISOLAR KRAFT 40 G 90 CM x 400 M       |
| 4710120<br>(82001-1890) | P-61 | PAPEL DE ISOLAR KRAFT 40 G 120 CM x 400 M      |
| 5050140<br>(4002-6437)  | P-69 | PELICULA PROTETORA V-MAXX                      |

|                        |      |  |
|------------------------|------|--|
| 4440105<br>(2013-1113) | P-86 | PERNO PARA DISCO REMOVEDOR DE COLA             |
| 4692411<br>(2004-1807) | P-91 | PINÇA DE ABERTURA PARA SOPORTE FLEX            |
| 4692412<br>(1008-1811) | P-90 | PINÇA PARA SUPORTE PARA PEÇAS PEQUENAS         |
| 4692410<br>(1008-1810) | P-90 | PINÇAS MAGNÉTICAS                              |
| 4421000<br>(2004-4040) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 0        |
| 4421001<br>(2004-4050) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 1        |
| 4421002<br>(2004-4060) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 2        |
| 4421004<br>(2004-4070) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 4        |
| 4421006<br>(2004-4080) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 6        |
| 4421008<br>(2004-4090) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 8        |
| 4421010<br>(2004-5000) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 10       |
| 4421012<br>(2004-5010) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 12       |
| 4421014<br>(2004-5020) | P-45 | PINCEL DE RETOQUES C/PONTA REDONDA Nº 14       |
| 4692301<br>(1008-7518) | P-89 | PISTOLA AIR DUSTER CRS-2012                    |
| 4680002<br>(1009-7520) | P-18 | PISTOLA ANTI-GRAVILHA QS 2K                    |
| 4680001<br>(1009-7519) | P-18 | PISTOLA ANTI-GRAVILHA STANDARD                 |
| 4498001<br>(1001-7105) | P-39 | PISTOLA CRS-PRO CLEAR 2011 1,3 MM              |
| 4498010<br>(1001-7100) | P-39 | PISTOLA DE APARELHO E BETUME CRS-W400          |
| 4680003<br>(1001-7102) | P-84 | PISTOLA DE DECAPAR                             |
| 4692300<br>(1008-7109) | P-89 | PISTOLA DE SOPRAR CRS-BG I                     |
| 4692302<br>(1008-7550) | P-89 | PISTOLA DE SOPRAR HIGH VOLUME                  |
| 4498002<br>(1001-7101) | P-39 | PISTOLA LVLP BASE CRS-007X 1,3 MM              |
| 1560400<br>(1010-7522) | P-12 | PISTOLA MANUAL CRS 2050                        |
| 4692100<br>(1010-7525) | P-23 | PISTOLA PARA APLICAÇÃO DE COLA                 |
| 4692150<br>(1010-1188) | P-12 | PISTOLA PNEUMÁTICA CRS 4547                    |
| 4692260<br>(1010-7524) | P-13 | PISTOLA PNEUMÁTICA MULTIFUNCOES CRS 2100       |
| 4498003<br>(1001-7103) | P-39 | PISTOLAS DE RETOQUES MINI CRS-ST3000           |
| 4498004<br>(1001-7104) | P-39 | PISTOLAS DE RETOQUES MINI LM3000               |
| 4680020<br>(2005-6000) | P-18 | PLACA INSONORIZANTE                            |
| 4480730<br>(8010-0004) | P-55 | PLASTIC CARE                                   |
| 4480720<br>(8010-0005) | P-55 | PLASTIC CLEANER                                |
| 4025010<br>(2001-1585) | P-24 | PLASTICO TEXTURADO AUTOADESIVO                 |
| 4025010<br>(2001-1585) | P-63 | PLASTICO TEXTURADO AUTOADESIVO                 |
| 4690960<br>(1014-5020) | P-51 | POLIDORA ELÉCTRICA CRS DS13-I 1200W            |
| 4690530<br>(2003-1040) | P-41 | POLYTEX CRS                                    |
| 4692440<br>(1008-1812) | P-90 | PORTA ESPELHO PARA SUPORTE PARA PEÇAS PEQUENAS |

## Índice / Índice por Descrição

|                         |      |  |
|-------------------------|------|--|
| 4600102<br>(9004-1072)  | P-53 | PRATO SMART REPAIR 30 MM                 |
| 4600101<br>(9004-1071)  | P-53 | PRATO SMART REPAIR 75 MM                 |
| 4634100<br>(2004-7002)  | P-51 | PRATO VELCRO CRS                         |
| 9610610<br>(2015-1007)  | P-68 | PRE-FILTRO MOLDEX COMPACT 599I           |
| 4410922<br>(4001-2800)  | P-68 | PREFILTRO VALUAIR PLUS P1                |
| 4410923<br>(4001-2801)  | P-68 | PREFILTRO VALUAIR PLUS P2                |
| 0756290<br>(2008-56290) | P-15 | PRIMÁRIO PARA CORDÃO PU                  |
| 4420320<br>(2009-1680)  | P-69 | PROTEÇÃO DE SAPATOS NON WOVEN            |
| 4420321<br>(2009-2310)  | P-69 | PROTEÇÃO DE SAPATOS PLASTICO PP          |
| 4420322<br>(2009-2320)  | P-69 | PROTEÇÃO DE SAPATOS TYVEK®               |
| 5040130<br>(4003-5821)  | P-69 | PROTETOR AURICULAR VIKING VI             |
| 4435010<br>(2011-1397)  | P-65 | PROTETOR DE PNEUS PARA PINTURA DE JANTES |
| 4420350<br>(2011-1392)  | P-65 | PROTETOR DEVOLANTE                       |
| 1501100<br>(2004-0002)  | P-40 | PULVERIZADOR DE PRESSÃO                  |
| 4670634<br>(5011-1070)  | P-34 | QUICK 1K HIGH BUILDER BRANCO             |
| 4670632<br>(5011-1068)  | P-34 | QUICK 1K HIGH BUILDER CINZA CLARO        |
| 4670630<br>(5011-1069)  | P-34 | QUICK 1K HIGH BUILDER CINZA ESCURO       |
| 4620300<br>(5002-1108)  | P-12 | QUICK ACTIV GLASS                        |
| 4670720<br>(5006-1091)  | P-25 | QUICK ADHESION PROMOTER                  |
| 4670620<br>(5011-6034)  | P-85 | QUICK BLACK SPY                          |
| 4670780<br>(5011-1058)  | P-34 | QUICK BODYPRIMER HS BRANCO               |
| 4670770<br>(5011-1057)  | P-34 | QUICK BODYPRIMER HS CINZA                |
| 4670760<br>(5011-1056)  | P-34 | QUICK BODYPRIMER HS PRETO                |
| 4670990<br>(5011-6021)  | P-37 | QUICK CLEAR LACQUER BRILHANTE            |
| 4670992<br>(5011-6019)  | P-37 | QUICK CLEAR LACQUER MATE                 |
| 4670991<br>(5011-6020)  | P-37 | QUICK CLEAR LACQUER SATINADO             |
| 4650020<br>(5007-1088)  | P-26 | QUICK CYAN                               |
| 4652200<br>(5007-1089)  | P-26 | QUICK CYAN ACTIVATOR                     |
| 4494102<br>(5012-1119)  | P-94 | QUICK DUST CABIN                         |
| 1550100<br>(5003-1052)  | P-13 | QUICK FILL BRANCO                        |
| 4630500<br>(5003-1037)  | P-14 | QUICK FILL BRUSH                         |
| 4630300<br>(5003-1042)  | P-13 | QUICK FILL CINZENTO                      |
| 4630200<br>(5003-1041)  | P-13 | QUICK FILL PRETO                         |
| 1550400<br>(5003-1043)  | P-13 | QUICK FLEX MS                            |
| 4494105<br>(5012-1070)  | P-94 | QUICK GEL CABIN                          |
| 4670400<br>(5011-1077)  | P-14 | QUICK GLUE                               |

|                        |      |                                       |
|------------------------|------|---------------------------------------|
| 4480200<br>( - )       | P-72 | QUICK HAND CLEANER 3 KG               |
| 4480604<br>(5013-1154) | P-72 | QUICK HAND CLEANER 4 KG               |
| 4670120<br>(5011-1116) | P-29 | QUICK HEATPROOF CINZA PRATA           |
| 4670110<br>(5011-1117) | P-29 | QUICK HEATPROOF PRETO                 |
| 1805517<br>(5009-1194) | P-38 | QUICK HYDROCLEANER                    |
| 4650100<br>(5003-1045) | P-15 | QUICK METAL BONDING                   |
| 4681014<br>(5006-6029) | P-22 | QUICK MIX 4013                        |
| 4681002<br>(5006-1096) | P-23 | QUICK MIX EXPRESS                     |
| 4681001<br>(5006-1093) | P-23 | QUICK MIX UNIVERSAL                   |
| 4632200<br>(5003-6038) | P-13 | QUICK MS ECO 965 PRETO                |
| 4632100<br>(5003-6032) | P-13 | QUICK MS ECO 966 BRANCO               |
| 4670950<br>(5001-1054) | P-29 | QUICK PIERRE FUSIL                    |
| 4682160<br>(5004-1086) | P-25 | QUICK PLAST-GEL CINZA ESCURO 150 ML   |
| 4682110<br>(5004-1085) | P-25 | QUICK PLAST-GEL CINZA ESCURO 1000 ML  |
| 4682150<br>(5004-1084) | P-25 | QUICK PLAST-GEL PRETO 150 ML          |
| 4682100<br>(5004-1083) | P-25 | QUICK PLAST-GEL PRETO 1000 ML         |
| 4670210<br>(5004-1106) | P-25 | QUICK PLASTIC PRIMER 400 ML           |
| 4682200<br>(5004-1107) | P-25 | QUICK PLASTIC PRIMER 1000 ML          |
| 4680800<br>(5010-1124) | P-50 | QUICK POLISH MOON 1 L                 |
| 4680805<br>(5010-1046) | P-50 | QUICK POLISH MOON 5 L                 |
| 4494115<br>(5012-0024) | P-94 | QUICK PRO-PEEL CABIN                  |
| 4620310<br>(5002-1109) | P-12 | QUICK PRIMER GLASS                    |
| 4670730<br>(5011-6040) | P-29 | QUICK RALLY BRANCO BRILHANTE 500 ML   |
| 4670935<br>(5011-6039) | P-29 | QUICK RALLY PRETO BRILHANTE 500 ML    |
| 4682250<br>(5004-6039) | P-29 | QUICK RALLY PRETO BRILHANTE 1000 ML   |
| 4670930<br>(5011-6023) | P-29 | QUICK RALLY PRETO MATE 500 ML         |
| 4682230<br>(5004-6023) | P-29 | QUICK RALLY PRETO MATE 1000 ML        |
| 4670940<br>(5011-6024) | P-29 | QUICK RALLY PRETO SATINADOADO 500 ML  |
| 4682240<br>(5004-6024) | P-29 | QUICK RALLY PRETO SATINADOADO 1000 ML |
| 4670140<br>(5004-1048) | P-24 | QUICK RCOLOR CINZA ESCURO             |
| 4670145<br>(5004-1047) | P-24 | QUICK RCOLOR PRETO                    |
| 4682210<br>(5005-1137) | P-25 | QUICK RSTORE                          |
| 4670910<br>(5011-6022) | P-85 | QUICK SANDING CONTROL                 |
| 4610200<br>(5002-1062) | P-11 | QUICK SEAL                            |
| 4633100<br>(5002-1107) | P-11 | QUICK SEAL MS 974                     |
| 4610100<br>(5002-1045) | P-11 | QUICK SEAL PLUS                       |

|                          |      |  |
|--------------------------|------|--|
| 4670820<br>(5008-1055)   | P-17 | QUICK SHIELD                                   |
| 4640601<br>(5008-1039)   | P-17 | QUICK SHIELD 2K PU BEGE + CATALIZADOR          |
| 4640600<br>(5008-1038)   | P-17 | QUICK SHIELD 2K PU PRETO + CATALIZADOR         |
| 4670610<br>(5011-1155)   | P-36 | QUICK SPOTBLENDER 400 ML                       |
| 1804154<br>(5011-1156)   | P-36 | QUICK SPOTBLENDER 1000 ML                      |
| 4670850<br>(5004-1049)   | P-24 | QUICK TEX CINZA 400 ML                         |
| 4682020<br>(5004-1050)   | P-24 | QUICK TEX CINZENTO 1000 ML                     |
| 4670840<br>(5004-1034)   | P-24 | QUICK TEX PRETO 400 ML                         |
| 4682010<br>(5004-1035)   | P-24 | QUICK TEX PRETO 1000 ML                        |
| 4670640<br>(5011-1067)   | P-34 | QUICK WASH PRIMER                              |
| 4670995<br>(5008-1036)   | P-18 | QUICK WAX 400 ML                               |
| 4640500<br>(5008-1066)   | P-18 | QUICK WAX 1000 ML                              |
| 4670130<br>(5011-1136)   | P-30 | QUICK WHEEL SILVER 500 ML                      |
| 4682220<br>(5004-1136)   | P-30 | QUICK WHEEL SILVER 1000 ML                     |
| 4670500<br>(5011-1073)   | P-34 | QUICK ZINC                                     |
| 4670700<br>(5011-1075)   | P-34 | QUICK ZINC-ALU                                 |
| 1400337<br>(5006-1098)   | P-23 | REDE DE FIBRA                                  |
| 4699800<br>(2012-1334)   | P-44 | REGUAS DE MISTURA CRS                          |
| 29110100<br>(1002-7102)  | P-40 | REGULADOR DE AR CRS                            |
| 4410924<br>(4001-1590)   | P-68 | RETENTOR VALUAIR PLUS                          |
| 29201225<br>(1007-7530)  | P-86 | RETIFICADORA STRIPPING TOOL CRS                |
| 756295<br>(2008-56295)   | P-15 | ROLLER APLICADOR CORDÃO PU                     |
| IL4640040<br>(2014-6159) | P-76 | ROLO LIXA SECO FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P40  |
| IL4640060<br>(2014-6154) | P-76 | ROLO LIXA SECO FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P60  |
| IL4640080<br>(2014-6155) | P-76 | ROLO LIXA SECO FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P80  |
| IL4640120<br>(2014-6156) | P-76 | ROLO LIXA SECO FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P120 |
| IL4640240<br>(2014-6158) | P-76 | ROLO LIXA SECO FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P240 |
| 4430150<br>(2007-7085)   | P-76 | ROLO LIXA FOAM FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P240 |
| 4430100<br>(2007-1290)   | P-76 | ROLO LIXA FOAM FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P320 |
| 4430200<br>(2007-1300)   | P-76 | ROLO LIXA FOAM FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P400 |
| 4430300<br>(2007-1310)   | P-76 | ROLO LIXA FOAM FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P500 |
| 4430350<br>(2007-6014)   | P-76 | ROLO LIXA FOAM FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P600 |
| 4430400<br>(2007-1320)   | P-76 | ROLO LIXA FOAM FI GOLD LINE 115 MM x 25 M P800 |
| 4690635<br>(2004-7099)   | P-79 | SANDING PLATE 75 MM 6 FUROS                    |
| 4680004<br>(1002-7100)   | P-84 | SODA PARA PISTOLA DE DECAPAR                   |
| 550200<br>(2003-1010)    | P-52 | SOFTEX   |

|                          |      |   |
|--------------------------|------|---|
| 4420900<br>(1016-10001)  | P-21 | SP WELDING  |
| 4420901<br>(1016-10003)  | P-21 | SP WELDING POCKET                                 |
| 4671002<br>(5012-1000)   | P-40 | SPRAY GUN CLEANER 25 L                            |
| 4671000<br>(5012-1001)   | P-40 | SPRAY GUN CLEANER 5 L                             |
| IL4660060<br>(2007-1100) | P-78 | STAR BRITE DISCO 150 MM CINZENTO ULTRAFINO        |
| IL4660070<br>(2007-1110) | P-78 | STAR BRITE DISCO 150 MM VERMELHO MUITO FINO       |
| IL4660040<br>(2007-1080) | P-78 | STAR BRITE FOLHA 150 x 250 MM CINZENTO ULTRAFINA  |
| IL4660050<br>(2007-1090) | P-78 | STAR BRITE FOLHA 150 x 250 MM VERMELHO MUITO FINA |
| 4660080<br>(2004-1701)   | P-08 | STAR BRITE PARA ESPÁTULA CLEANER                  |
| IL4660010<br>(2007-1120) | P-78 | STAR BRITE ROLO 150 MM x 10 M CINZENTO ULTRAFINO  |
| IL4660030<br>(2007-1280) | P-78 | STAR BRITE ROLO 150 MM x 10 M VERDE USO GERAL     |
| IL4660011<br>(2007-1125) | P-78 | STAR BRITE ROLO 150 MM x 10 M VERMELHO MUITO FINO |
| 1802210<br>(5009-1138)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS 2010 LENTO               |
| 1802195<br>(5009-11017)  | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS 2020 NORMAL 0,5 L        |
| 1802291<br>(5009-1026)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS 2020 NORMAL 2,5 L        |
| 1802302<br>(5009-1141)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS 2030 RAPIDO              |
| 1511020<br>(5009-1197)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS LVC 1020 RAPIDO          |
| 1511035<br>(5009-1203)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS LVC 1030 NORMAL 0,5 L    |
| 1511030<br>(5009-1198)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS LVC 1030 NORMAL 2,5 L    |
| 1511040<br>(5009-1199)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS LVC 1040 LENTO           |
| 1511070<br>(5009-1200)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR HS LVC 1050 EXTRA LENTO     |
| 1511210<br>(5009-1111)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR UHS 1000 RAPIDO             |
| 1511205<br>(5009-1117)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR UHS 2000 NORMAL 0,5 L       |
| 1511200<br>(5009-1112)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR UHS 2000 NORMAL 2,5 L       |
| 1511220<br>(5009-1113)   | P-35 | STAR LACK CATALIZADOR UHS 3000 LENTO              |
| 1802400<br>(5009-1115)   | P-36 | STAR LACK EXPRESS CATALIZADOR                     |
| 1801400<br>(5009-1114)   | P-36 | STAR LACK EXPRESS VERNIZ                          |
| 4669012<br>(5009-1006)   | P-30 | STAR LACK THERMO CERAMIC CATALIZADOR              |
| 4669011<br>(5009-1005)   | P-30 | STAR LACK THERMO CERAMIC CLEAR COAT               |
| 1801529<br>(5009-1021)   | P-35 | STAR LACK VERNIZ HS 4050 PLUS 1 L                 |
| 1801129<br>(5009-1022)   | P-35 | STAR LACK VERNIZ HS 4050 PLUS 5 L                 |
| 1860100<br>(5009-1301)   | P-36 | STARMATE CATALIZADOR NORMAL                       |
| 1860101<br>(5009-1302)   | P-36 | STARMATE CATALIZADOR RAPIDO                       |
| 1810901<br>(5009-1300)   | P-36 | STARMATE VERNIZ                                   |
| 4660700<br>(2004-1187)   | P-90 | SUPORTE EASY QUICK ROTATING                       |
| 4660500<br>(2004-1810)   | P-90 | SUPORTE JUMBO                                     |

## Índice / Índice por Descrição

|                          |      |  |
|--------------------------|------|--|
| 4692460<br>(2004-1184)   | P-59 | SUPORTE MAGNETICO PARA FILME                             |
| 4660420<br>(2004-3000)   | P-40 | SUPORTE MAGNÉTICO PARA PISTOLAS                          |
| 4692500<br>(2004-1813)   | P-90 | SUPORTE MÓVEL PARA PEÇAS DESMONTADAS                     |
| 4692400<br>(2004-1801)   | P-91 | SUPORTE PAINÉIS EASYFLEX                                 |
| 2710200<br>(2004-0001)   | P-41 | SUPORTE PARA PAPEL E POLYTEX                             |
| 4692425<br>(2004-1811)   | P-90 | SUPORTE PARA PEÇAS PEQUENAS                              |
| 4692430<br>(2004-1802)   | P-91 | SUPORTE PÁRA-CHOQUES MULTIFLEX                           |
| 4692420<br>(2004-1806)   | P-91 | SUPORTE PINÇA DE MUYLLE FLEX                             |
| 4692415<br>(2004-1805)   | P-91 | SUPORTE PINÇA DE PRESSÃO FLEX                            |
| 4660600<br>(2004-2050)   | P-90 | SUPORTE PORTAL   |
| 4490110<br>(2004-2350)   | P-83 | TACO DE LIXAR CONCAVO                                    |
| 4490160<br>(2004-2040)   | P-83 | TACO DE LIXAR DE BORRACHA CASTANHO                       |
| 4490150<br>(2004-2450)   | P-83 | TACO DE LIXAR DE BORRACHA PRETO                          |
| 4490700<br>(2004-2360)   | P-83 | TACO DE LIXAR NYLON                                      |
| 4490100<br>(2004-1790)   | P-83 | TACO DE LIXAR PLANO                                      |
| 8200100<br>(2012-1430)   | P-43 | TAMPA DE MISTURA DE TINTA 385 ML                         |
| 8200200<br>(2012-1450)   | P-43 | TAMPA DE MISTURA DE TINTA 750 ML                         |
| 8200300<br>(2012-1510)   | P-43 | TAMPA DE MISTURA DE TINTA 1400 ML                        |
| 8200400<br>(2012-1530)   | P-43 | TAMPA DE MISTURA DE TINTA 2300 ML                        |
| 4680010<br>(1009-3090)   | P-18 | TAMPA PINTOLA ANTI-GRAVILLA 1L                           |
| 4680011<br>(1009-7521)   | P-18 | TAMPA PINTOLA ANTI-GRAVILLA QS 2K                        |
| 4435150<br>(2011-1395)   | P-65 | TAPETE DE CHÃO   |
| 550100<br>(2003-1030)    | P-41 | TELA DE LIMPEZA STANDART                                 |
| 550150<br>(2003-2550)    | P-41 | TELA DE LIMPEZA TINTA A ÁGUA                             |
| 4699155<br>(1014-5000)   | P-89 | TERMÓMETRO INFRAVERMELHOS CRS                            |
| IL4600080<br>(2014-6060) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 420 MM 14 FUROS P80  |
| IL4600120<br>(2014-6061) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 420 MM 14 FUROS P120 |
| IL4600150<br>(2014-6062) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 420 MM 14 FUROS P150 |
| IL4600180<br>(2014-6063) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 420 MM 14 FUROS P180 |
| IL4600220<br>(2014-6064) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 420 MM 14 FUROS P220 |
| IL4602080<br>(2014-6070) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 198 MM 8 FUROS P80   |
| IL4602120<br>(2014-6071) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 198 MM 8 FUROS P120  |
| IL4602150<br>(2014-6072) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 198 MM 8 FUROS P150  |
| IL4602180<br>(2014-6073) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 198 MM 8 FUROS P180  |
| IL4602220<br>(2014-6074) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 198 MM 8 FUROS P220  |
| IL4601080<br>(2014-6065) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 125 MM 8 FUROS P80   |

|                          |      |   |
|--------------------------|------|---|
| IL4601120<br>(2014-6066) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 125 MM 8 FUROS P120   |
| IL4601150<br>(2014-6067) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 125 MM 8 FUROS P150   |
| IL4601180<br>(2014-6068) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 125 MM 8 FUROS P180   |
| IL4601220<br>(2014-6069) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 70 MM x 125 MM 8 FUROS P220   |
| IL4603080<br>(2014-6075) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 81 MM x 153 MM 8 FUROS P80    |
| IL4603120<br>(2014-6076) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 81 MM x 153 MM 8 FUROS P120   |
| IL4603150<br>(2014-6077) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 81 MM x 153 MM 8 FUROS P150   |
| IL4603180<br>(2014-6078) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 81 MM x 153 MM 8 FUROS P180   |
| IL4603220<br>(2014-6079) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 81 MM x 153 MM 8 FUROS P220   |
| IL4604080<br>(2014-6080) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 115 MM x 230 MM 10 FUROS P80  |
| IL4604120<br>(2014-6081) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 115 MM x 230 MM 10 FUROS P120 |
| IL4604150<br>(2014-6082) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 115 MM x 230 MM 10 FUROS P150 |
| IL4604180<br>(2014-6083) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 115 MM x 230 MM 10 FUROS P180 |
| IL4604220<br>(2014-6084) | P-82 | TIRAS ABRASIVA FI GOLD LINE 115 MM x 230 MM 10 FUROS P220 |
| 4480700<br>(8010-0009)   | P-56 | TIRE SHINE  |
| 4402001<br>(2004-4030)   | P-14 | TRINCHA DUPLA NYLON                                       |
| 1510101<br>(5009-1202)   | P-35 | VERNIZ STAR LACK HS LVC 4020 1 L                          |
| 1510105<br>(5009-1195)   | P-35 | VERNIZ STAR LACK HS LVC 4020 5 L                          |
| 1510900<br>(5009-1250)   | P-36 | VERNIZ STAR LACK 1K                                       |
| 1510401<br>(5009-1116)   | P-35 | VERNIZ STAR LACK UHS 4000 1 L                             |
| 1510400<br>(5009-1110)   | P-35 | VERNIZ STAR LACK UHS 4000 5 L                             |
| 1511100<br>(5009-1002)   | P-37 | VERNIZ STARLIGHT CATALIZADOR 0,5 L                        |
| 1510010<br>(5009-1001)   | P-37 | VERNIZ STARLIGHT POLIESTER 1 L                            |
| 4480770<br>(8010-0008)   | P-56 | WHEEL CLEANER EXTRA STRONG                                |





[www.CARREPAIRSYSTEM.eu](http://www.CARREPAIRSYSTEM.eu)

**CAR REPAIR SYSTEM, S.A.**

Polg. Ind. La Ermita, Centro de Empresas Granada,  
Edificio B, 2ª Planta, Oficinas 35-38  
18230 Atarfe (Granada) · ESPAÑA  
Tel. (+34) 902 180 470 · Fax. (+34) 902 180 471  
[info@carrepairsystem.eu](mailto:info@carrepairsystem.eu)

**CAR REPAIR SYSTEM ITALIA, SRL.**

Via Campazzi, 23  
21040 Gerenzano (Varese) · ITALIA  
Tel. (+39) (0) 2 968 9862 · Fax. (+39) (0) 2 964 83332  
[infoitalia@carrepairsystem.eu](mailto:infoitalia@carrepairsystem.eu)

**CAR REPAIR SYSTEM FRANCE, S.A.S.**

45 Rue de Villeneuve, Parc Tertiaire Silic  
94573 Rungis · FRANCE  
Tel. (+33) (0) 141 735 438 · Fax. (+33) (0) 141 735 440  
[infofrance@carrepairsystem.eu](mailto:infofrance@carrepairsystem.eu)

**CAR REPAIR SYSTEM PORTUGAL, S.A.**

Ribeira de Eiras, Adémia  
3020 · 326 Coimbra · PORTUGAL  
Tel. (+351) 239 433 720 · Fax. (+351) 239 433 721  
[infoportugal@carrepairsystem.eu](mailto:infoportugal@carrepairsystem.eu)

**CAR REPAIR SYSTEM MAROC, SARL.**

127, Rue Zoubair Ibnou Al Aouame  
Résidence Dounia, Quartier Des Roches Noires  
20290 Casablanca · MAROC  
Tél. (+212) (0) 522 247 811 · Fax. (+212) (0) 522 247 807  
[infomaroc@carrepairsystem.ma](mailto:infomaroc@carrepairsystem.ma)